



检测报告

Test Report

报告编号	250828000R
检测项目	祛痘功效
样品名称	TENpro
送检单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司
检测单位	广东芳雪检测技术有限公司

广东芳雪检测技术有限公司

Guangdong Fangxue Testing Technology Co., LTD

【声明】

一、本检测报告仅对送检样品负责。

二、本检测报告涂改增删无效，未加盖单位检验检测专用章无效，复印件无效（完整复印除外）。

三、本检测报告有异议，可在收到报告之日起 7 日内提出复核申请，逾期不予受理。

四、本检测报告及我单位名称不得用于非法活动，不得私自涂改，变造报告形式和内容。

广东芳雪检测技术有限公司

联系地址：清远市清城区石角镇广清产业园广拓街 11 号

邮政编码：511545

检测报告

报告编号：250828003R

样品信息	*样品名称	TFNpro		
	样品编号	250828003	*型号/规格	10ml/瓶
	样品数量	35 瓶	样品包装	样品包装无破损
	样品状态	无色透明液体	*限用日期	2027. 07. 23
生产信息	*生产日期/生产批号	812507240102		
	*生产单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
	*生产单位地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号 生命科学产业园 A23 栋 201		
委托信息	委托单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
	委托单位地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号 生命科学产业园 A23 栋 201		
	委托联系人	刘小姐	联系电话	19168982536
	接样日期	2025. 08. 28		
检验信息	检验项目	祛痘功效		
	判定依据	Q/GDFX 08-2022 化妆品祛痘功效评价方法		
	检验环境	按实验标准要求		
	检验日期	2025. 09. 01-2025. 09. 08		
检验结论	见试验结论页 （检验检测专用章）			
备注	/			

编制：冯俊杰

审核：姚

批准：莫甘齐

报告签发日期：2025. 09. 12

【检测报告】

一、项目名称

观察产品 TFNpro 对祛痘效果的评价。

二、评价依据和原理

本试验参考《Q/GDFX 08-2022 化妆品祛痘功效评价方法》(含前后对照)的评价方法,采用人体志愿者功效测试的基本方法,志愿者使用受试产品 7 天后,前后对照皮肤的红区斑点个数、斑点总面积以及皮肤光密度值,来判断产品的 7 天祛痘功效。

三、材料

(一)检测仪器

主机: VISIA-CR: 美国 CANFIELD 公司制造

分析天平: 精度 0.0001g

(二)试剂和材料

1、测试样品: (1%) TFNpro

2、测试部位: 面部肌肤

(三)环境条件

测试环境温度: 20℃~22℃, 湿度: 40%~60%

(四)受试者筛选

1、受试者人数: 有效例不少于 30 例

2、受试者条件

(1)入选条件:

a) 年龄为 18~40 岁

b) 受试者面部皮肤有一定数量粉刺者, 不能是临床制剂难以改善的结节或囊肿等

c) 无过敏性疾病, 无化妆品及其它外用制剂过敏史

联系地址: 清远市清城区石角镇广清产业园广拓街 11 号

No. 11, Guangtuo Street, Guangqing Industrial Park, Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan City

联系电话: 18320404466

- d) 面部皮肤应无胎记、抓痕、白斑、色素痣等影响试验的现象
- e) 能够理解试验过程，自愿参加试验并签署书面知情同意书者

(2) 排除条件:

- a) 近一周使用抗组胺药或近一个月内使用免疫抑制剂者
- b) 近两个月内受试部位应用任何抗炎药物者
- c) 受试者患有炎症性皮肤病临床未愈者
- d) 胰岛素依赖性糖尿病患者
- e) 正在接受治疗的哮喘或其他慢性呼吸系统疾病患者
- f) 近六个月内接受抗肿瘤化疗者
- g) 免疫缺陷或自身免疫系统性疾病患者
- h) 计划怀孕或妊娠或哺乳期以及产后六个月内的妇女
- i) 在皮肤待试部位由于瘢痕、色素、萎缩、鲜红斑痣或其他瑕疵而影响实验结果的判定者
- j) 体质高度敏感者

(3) 剔除条件:

- a) 实验过程中出现严重不良反应;
- b) 不遵守试验方案者;
- c) 主动要求退出者。

(五) 试验前准备

1. 确定受试区域
面部区域

2. 试验前准备

合格受试者，在工作人员指导下使用碱性皂基清洁产品清洁面部，清洁后用无屑吸水干纸巾擦拭干净。在符合要求的房间内静坐至少 30 分钟，期间不能喝水和饮料，受试部位暴露，保持放松，避免触碰受试部位。

(六) 测试流程

- Step1: 确定试验产品的安全性(相关测试书面证明、安全评估报告等)
- Step2: 确认实验设备、试剂、材料、环境等满足本细则要求
- Step3: 根据受试者要求选择满足本细则要求的受试者
- Step4: 对受试者进行试验情况的说明、知情同意书确认
- Step5: 确定受试区域
- Step6: 人体功效评价室静坐 30min，期间不能喝水和饮料，避免触碰受试部位
- Step7: 试验前，用 VISIA-CR 进行图像采集红区斑点个数、斑点总面积以及皮肤光密度值作为初始值
- Step8: 发放样品，受试者按样品使用说明使用样品
- Step9: 受试者领取产品和使用记录，离开实验室
- Step10: 7 天后回访，并带回使用记录和产品，重复 Step6~Step7 操作；操作测试人员检查使用记录和产品重量，测试流程结束
- Step11: 测试完成，统计测试数据，并进行计算。

(七) 安全评估

不良反应按下列三级标准判断：

- a) -轻度-容易耐受，引起很小的不适，不影响正常生活。
- b) -中度-足以影响正常生活。
- c) -重度-妨碍正常生活。

不良反应与研究的关系：

- a)-无关-明显与其他因素有关。
- b)-不可能-极可能与其他因素有关。
- c)-可能-是发生在使用后，但也可能是由于其他因素产生的。
- d)-有可能-是发生在使用后，但不能用其他因素解释的。
- e)-很可能-是发生在使用后，但不能用其他因素解释的，并且使用后再出现。



四、实验结果

4.1 统计分析方法及要求

4.1.1 描述性统计:

对各测试区域和各测试参数的测量值进行描述性统计分析,包括数量、均值、标准差等。计算样品涂抹区域和使用前区域的值,然后利用此数值,统计分析使用后涂抹区域和使用前区域的差别。

4.1.2 T 检验:

如测试数据为正态分布,采用 T 检验方法进行统计分析;如测试数据为非正态分布,则采用秩和统计;统计方法均采用双尾检验,检测水准 $P=0.05$ 。

4.1.3 结果判定:

如统计方法显著性水平 $P<0.050$,表明测试区域的数值在统计性上有显著性差异;

如统计方法显著性水平 $P\geq 0.050$,表明测试区域的数值在统计性上无显著性差异;

注:斑点个数、斑点总面积、光密度值 3 个指标任意 2 个指标的显著性水平 $P<0.050$,则可描述产品具有祛痘效果。

4.2 有效受试者情况

检测过程中,共有 30 例受试者入组,其中 0 例脱落,最终 30 例志愿者符合方案,为有效案例;有效志愿者中,女性 18 例,男性 12 例,平均年龄 21.80 ± 2.92 岁;本报告结果以此人群作统计分析。

4.3 皮肤测试参数结果

表 1: 红区斑点个数、斑点总面积以及皮肤光密度值的变化

测试部位	统计性描述	测试指标					
		斑点个数		斑点总面积 (%)		光密度值	
		D0	D7	D0	D7	D0	D7
脸部	均值	51.33	32.90	5.74	3.61	129.88	126.68
	标准差	52.54	35.45	4.17	3.09	12.05	11.06
	最大值	203.00	168.00	14.75	11.55	162.44	160.77
	最小值	8.00	2.00	0.26	0.02	118.99	116.45
	差值变化率%	20.47		16.67		2.35	
	是否正态分布	否				否	
	显著性 P 值 (D0 VS D7)	<0.001		<0.001		<0.001	

1、正态性检测 P 值 > 0.050, 说明该数据符合正态分布, 采用配对 T 检验; 如不符合正态分布, 采用 Wilcoxon 符号秩和检验;

2、显著性 P 值 < 0.050, 说明测试区与初始区的数值对比, 有显著性差异;

3、显著性 P 值 ≥ 0.050, 说明测试区与初始区的数值对比, 无显著性差异;



图 1 不同时间测试区的数值

五、检测结论

本检测参考《Q/GDFX 08-2022 化妆品祛痘功效评价方法》(自身前后对照)的评价方法,对产品(1%)TFNpro的祛痘功效进行人体功效评价检测,本检测共有30例受试者参与,其中退出0人,有30例有效受试者。受试者在使用产品7天后,根据皮肤测试相关参数显示:受试者的斑点个数降低了20.47%,与初始值相比具有显著性差异($P < 0.050$);斑点总面积降低了16.67%与初始值相比具有显著性差异($P < 0.050$);皮肤光密度值降低了2.35%与初始值相比具有显著性差异($P < 0.050$)。

综上所述,说明产品(1%)TFNpro具有祛痘功效。

报告结束



附件 1 受试者信息

序号	姓名代码	性别	年龄	是否完成测试	是否纳入统计
1	HY	男	19	是	是
2	CC	男	22	是	是
3	LGZ	男	20	是	是
4	LQC	男	21	是	是
5	WJN	男	19	是	是
6	ZJL	女	21	是	是
7	XHF	女	21	是	是
8	TSM	女	25	是	是
9	HZJ	女	24	是	是
10	HPH	女	22	是	是
11	PLH	女	22	是	是
12	LXY	女	21	是	是
13	LXP	女	29	是	是
14	PHQ	女	26	是	是
15	LXR	女	19	是	是
16	YSY	女	28	是	是
17	LXT	女	19	是	是
18	LJJ	女	28	是	是
19	ZSQ	女	22	是	是
20	ZZL	男	19	是	是
21	HJY	女	20	是	是
22	YYE	女	21	是	是
23	WXW	女	20	是	是
24	CZJ	男	18	是	是
25	LJH	男	20	是	是
26	PQM	男	21	是	是
27	ZJH	男	21	是	是
28	CJF	男	21	是	是
29	LXR	男	20	是	是
30	LQT	女	25	是	是

联系地址：清远市清城区石角镇广清产业园广拓街 11 号

No. 11, Guangtuo Street, Guangqing Industrial Park, Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan City

联系电话：18320404466

附件 2 受试者图片

受试者



D0



D0



D7

附件 3 安全性评价结果

安全性评价结果

通过人体试用试验来观察样品对人体皮肤安全性，受试者回访时，询问、检查并记录受试者在产品使用期间所发生的任何不良事件，所有在研究期间发生的皮肤不良反应均应记录，对严重不良反应要及时报告。

皮肤反应	无反应	轻度	中度	重度
瘙痒	30	0	0	0
灼热	30	0	0	0
刺痛	30	0	0	0
微弱红斑	30	0	0	0
红斑	30	0	0	0
浸润	30	0	0	0
丘疹	30	0	0	0
水肿	30	0	0	0
水疱	30	0	0	0
大疱	30	0	0	0

综上：30 名受试者进行人体试用试验研究，未见任何皮肤不良反应。

芳雪检测



联系地址：清远市清城区石角镇广清产业园广拓街 11 号

No. 11, Guangtuo Street, Guangqing Industrial Park, Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan City

联系电话：18320404466