

透皮纤连蛋白原液

试验单位：上海医药工业研究院药理评价研究中心

试验负责人：吴奇英

试验参加者：吴奇英 陈琼

试验日期：2019.8.16.—2019.9.23

地 址：上海中山北一路1111号 (200437)

电 话：(021) 6524 8361

研制单位：美尔健（深圳）生物有限公司



美尔健生物
MELLGEN BIOTECH

WEB: <http://WWW.mellgen.com>

ADD: 深圳市大鹏新区深圳国际生物谷生命科学产业园A23栋



上海医药工业研究院

Shanghai Institute of Pharmaceutical Industry

试验报告

样品名称及编号：透皮纤连蛋白原液

试验项目：皮肤屏障损伤与修复试验

送检单位：美尔健（深圳）生物有限公司

送检日期：2019.8.16.

报告日期：2019.9.23.

试验方法：选取4只（8-10周）大小雄性裸鼠，分样品组，空白对照组，模型组及正常组。先在裸鼠左右二侧皮肤3cm*3cm试验部位，用胶带连续粘贴快速撕下数次，直到皮肤出现小血点，停止粘撕即分别涂抹各个样品组，每天涂抹一次，连续涂抹四天后，将动物处死解剖取试验部位的皮肤组织，做病理切片镜检拍照。

试验动物：裸鼠（雄性）8-10周大小

本院实验动物使用许可证号：SYXK(沪)2019-0027

上海BK有限公司生产许可证号：SCXK(沪)2013-0016

试验条件：实验室温度：20~24℃ 相对湿度：60~70%

试验结果：

样品	天数	动物号	镜检观察
样品	4	4.5.6. 左	皮肤表皮角质层基本恢复
对照	4	1.2.3 右.	皮肤表皮角质层损伤脱落未见恢复。
正常	1	7 左	皮肤表皮角质层正常
模型	1	7 右	皮肤表皮角质层脱落

试验结果评价：

样品透皮纤连蛋白原液与空白对照组比较，能促进皮肤表皮角质层恢复正常。

（见病理照片）




试验单位(部门)：上海医药工业研究院药理评价研究中心

试验负责人：


试验参加者：





样-1 皮肤表皮角质层恢复


(H. E. *100)



样-2 皮肤表皮角质层恢复


(H. E. *100)





样-3 皮肤表皮角质层恢复


(H. E. *100)



对照 皮肤表皮角质层未恢复


(H. E. *100)





正常 皮肤表皮角质层正常

(H. E. *100)



模型 皮肤表皮角质层损伤角质层脱落。

(H. E. *100)

