



化妆品注册和备案检验检测机构序列号:20190043

苏州世谱检测技术有限公司
检验报告

检验受理编号 (2024)SPTRH-WB0425

样品中文名称 美尔健纤连蛋白

样品外文名称 /

送 检 单 位 美尔健(深圳)生物科技有限公司



声 明

- 一、本检验报告仅对接收样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章无效，复印件无效。
- 三、本检验报告及检验检测机构名称不得用于商业广告、评优及宣传等。
- 四、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。

联系地址：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A4 楼
306-308 室

检验地址： 1、毒理学实验检测地点：江苏省苏州市吴中区临湖镇湖桥大道 1 号 5 号实验房

2、除以上情况外，其他实验检测地点均在苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A4 楼
306-308 室

邮政编码：215000

联系电话：0512-62865177

苏州世谱检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: (2024)SPTRH-WB0425

第 1 页 / 共 7 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	样品数量及规格	1 瓶, 12g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	—
颜色和物态	白色粉末	保质期或限期使用日期	—
受理日期	2024 年 8 月 12 日	检验完成日期	2024 年 9 月 13 日
检验项目	化妆品安全性评价		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A231 栋		
生产企业	—		
地址	—		
境内责任人	/		
地址	/		

结果汇总:

根据《化妆品安全技术规范》(2015 年版)对送检样品进行安全性检验, 结果如下:

(一) 毒理学试验: 在本公司实验条件下

1. 多次皮肤刺激性试验: 无刺激性
2. 不冲洗急性眼刺激性试验: 无刺激性
3. 皮肤变态反应试验: 未见皮肤变态反应

(本页以下空白)

授权签字人

—

2024 年 9 月 14 日



苏州世谱检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: (2024)SPTRH-WB0425

第2页/共7页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	样品数量及规格	1瓶, 12g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	/
颜色和物态	白色粉末	保质期或限期使用日期	/
受理日期	2024年8月12日	检验完成日期	2024年8月28日
检验项目	多次皮肤刺激性试验		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道140号生命科学产业园A23栋		
生产企业	---		
地址	---		
境内责任人	/		
地址	/		

多次皮肤刺激性试验

一、材料和方法

- 受试物: 样品为白色粉末, 称取 10g 样品混于 100mL 水中, 混匀后为受试物。
- 实验动物和饲养环境: 普通级健康白色成年新西兰兔 4 只、体重 2.60-2.70kg。由苏州湖桥生物科技有限公司提供, 实验动物生产许可证: SCXK(苏)2020-0001, 质量合格证号: A202406200448。实验动物饲养室温度 22-25℃, 相对湿度 63-66%, 实验动物使用许可证号: SYXK(苏)2020-0011。兔饲料由淄博晟和牧业有限公司提供, 饲料生产许可证号: 鲁饲证(2020)03024, 饲料合格证号: 20240716。
- 试验方法: 试验前约 24h, 将兔背部脊柱两侧毛剪掉, 去毛范围左、右各约 3cm×3cm, 涂抹面积 2.5cm×2.5cm。试验时, 取受试物 0.5mL 均匀涂抹在右侧去毛皮肤上, 左侧皮肤用水作为对照。每天涂抹一次, 连续 14d。从第二天开始, 每天涂抹前剪毛, 用温水清除残留受试物, 一小时后观察皮肤反应并按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)第六章 4 皮肤刺激性/腐蚀性试验 表 1 皮肤刺激反应评分对皮肤刺激反应进行评分, 试验结束后, 分别计算 14 天每只动物积分均值和每天每只动物积分均值, 按表 2 皮肤刺激强度分级判定皮肤刺激强度。

(本页以下空白)

授权签字人

王海

2024 年 9 月 14 日



苏州世谱检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: (2024)SPTRH-WB0425

(接上页)

二、试验结果

受试物对家兔多次皮肤刺激性试验结果

皮肤刺激性反应积分

涂抹天数	动物数 (只)	样品组			对照组		
		红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分
1	4	0	0	0	0	0	0
2	4	0	0	0	0	0	0
3	4	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0
5	4	0	0	0	0	0	0
6	4	0	0	0	0	0	0
7	4	0	0	0	0	0	0
8	4	0	0	0	0	0	0
9	4	0	0	0	0	0	0
10	4	0	0	0	0	0	0
11	4	0	0	0	0	0	0
12	4	0	0	0	0	0	0
13	4	0	0	0	0	0	0
14	4	0	0	0	0	0	0
14 天每只动物积分均值		0.00			0.00		
每天每只动物积分均值		0.00			0.00		

未见其它毒性作用。

三、试验结论

受试物对家兔多次皮肤刺激性为: 每天每只动物皮肤刺激反应积分均值为 0.00, 按皮肤刺激强度分级属无刺激性。

(本页以下空白)

授 权 签 字 人

王海

2024 年 9 月 14 日

检验检测专用章

苏州世谱检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: (2024)SPTRH-WB0425

第 4 页 / 共 7 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	样品数量及规格	1 瓶, 12g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	—
颜色和物态	白色粉末	保质期或限期使用日期	—
受理日期	2024 年 8 月 12 日	检验完成日期	2024 年 8 月 17 日
检验项目	不冲洗急性眼刺激性试验		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋		
生产企业	—		
地址	—		
境内责任人	/		
地址	/		

急性眼刺激性试验

一、材料和方法

- 受试物: 样品为白色粉末, 称取 10g 样品混于 100mL 水中, 混匀后为受试物。
- 实验动物和饲养环境: 普通级健康白色成年新西兰兔 3 只、体重 2.61-2.75 kg。由苏州润桥生物科技有限公司提供, 实验动物生产许可证: SCXK(苏) 2020-0001, 质量合格证号: A: 024062004。实验动物饲养室温度 22-25℃, 相对湿度 63-65%, 实验动物使用许可证号: SYXK(苏) 2020-0011。兔饲料由淄博晟和牧业有限公司提供, 饲料生产许可证号: 鲁饲证(2020)03024, 饲料合格证号: 20240716。
- 试验方法: 试验前 24h 内对试验动物的两只眼睛进行检查。将动物右侧眼睑轻轻分开, 取受试物 0.1mL 直接滴入结膜囊中, 被动闭合眼睑 1s, 左侧眼睛不处理作为自身对照, 滴眼后不冲洗, 分别于滴眼后 1h、24h、48h、72h 以及 4d 和 7d 用裂隙灯和荧光素钠(24h 后)对眼睛进行检查, 如果 72h 未出现刺激反应, 即可终止观察。如果 7d 内仍有眼刺激反应, 观察可直至 21d。按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)第六章 5 急性眼刺激性/腐蚀性试验 表 1 眼损害的评分标准对眼损害进行评分, 按表 3 产品眼刺激性反应分级判定眼刺激强度。

(本页以下空白)

授权签字人

/

2024 年 9 月 14 日



苏州世谱检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号：(2024)SPTRH-WB0425

第 5 页 / 共 7 页

(接上页)

二、试验结果

受试物对家兔急性眼刺激性试验结果

(不冲洗)

动物 编号	部位	眼刺激性反应积分							
		1h		24h		48h		72h	
		样品	对照	样品	对照	样品	对照	样品	对照
GFE371	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0
GFE372	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0
GFE373	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0
积分 均值	结膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	虹膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	角膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
刺激反应分级		无刺激性							

未见其它毒性作用。

三、试验结论

受试物对家兔急性眼刺激性为：试验在不冲洗条件下，受试物对家兔眼刺激性最高积分均值角膜为 0.00，虹膜为 0.00，结膜为 0.00，按产品眼刺激性反应分级属无刺激性。

(本页以下空白)



授 权 签 字 人

Signature

2024 年 9 月 14 日

苏州世谱检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: (2024)SPTRH-WB0425

第 6 页 / 共 7 页

样品中文名称	美尔健纤连蛋白	样品数量及规格	1 瓶, 12g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	
颜色和物态	白色粉末	保质期或限期使用日期	—
受理日期	2024 年 8 月 12 日	检验完成日期	2024 年 9 月 13 日
检验项目	皮肤变态反应试验		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋		
生产企业	—		
地址	—		
境内责任人	/		
地址	/		

皮肤变态反应试验

一、材料和方法

- 受试物: 样品为白色粉末, 称取 10g 样品混于 100mL 水中, 混匀后为受试物。
- 阳性物: 2,4-二硝基氯代苯, 批号: H2UKD-GA, 生产厂家: 东京化成工业株式会社, 溶剂选用 80% 乙醇麻油溶液, 80%乙醇:麻油为 1:1 (v/v)。试验前用 80%乙醇麻油溶液将 2,4-二硝基氯代苯配制或诱导浓度为 1% (w/v)、激发浓度为 0.25% (w/v) 的溶液, 诱导接触和激发接触分别取 0.2mL 进行试验。
- 实验动物和饲养环境: 普通级健康白色成年 Hartley 豚鼠 30 只、体重 380-397g。由苏州湖桥生物科技有限公司提供, 实验动物生产许可证: SCXK (苏) 2020-0001, 质量合格证号: A202407090108。实验动物饲养室温度 22-25℃, 相对湿度 63-67%, 实验动物使用许可证号: SYXK (苏) 2020—0011。豚鼠饲料由淄博晟和牧业有限公司提供, 饲料生产许可证号: 鲁饲证(2020)03024, 饲料合格证号: 20240716。
- 试验方法: 采用局部封闭涂皮试验(BT)法。动物随机分为受试物组与阴性对照组, 受试物组 20 只, 阴性对照组 10 只。试验前约 24h 豚鼠背部左侧去毛约 6m²。诱导接触: 将诱导用受试物 0.2mL 涂在受试物组动物左侧去毛区皮肤上, 以二层纱布和一层玻璃纸覆盖, 无刺激胶布封闭固定 6h。第 7d 和第 14d 以同样方法重复一次。阴性对照组不作处理作为对照。激发接触: 末次诱导后 14d, 取激发用受试物 0.2mL 涂于受试物组与阴性对照组实验动物背部右侧 2cm×2cm 区域的皮肤上(24h 前去毛), 以二层纱布和一层玻璃纸覆盖, 无刺激胶布固定 6h。激发接触后 24h 和 48h 观察皮肤反应并按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)第六章 6 皮肤变态反应试验 表 1 变态反应试验皮肤反应评分进行评分。受试物组动物出现皮肤反应积分≥2 时, 判为该动物出现皮肤变态反应阳性, 按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)第六章 6 皮肤变态反应试验 表 3 致敏强度判定受试物的致敏强度。

(本页以下空白)

授权签字人

王海

2024 年 9 月 14 日



苏州世谱检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: (2024)SPTRH-WB0425

(接上页)

二、试验结果

受试物对豚鼠皮肤变态反应试验结果 (BT 法)

组别	动物数 (只)	起始	终止	诱导	激发	观察 时间	皮肤反应强度										致敏率 (%)
		体重	体重	剂量	剂量		红斑					水肿					
		(g)	(g)	(mL)	(mL)		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
阴性对照	10	389.8 ±4.4	439.6 ±4.2	0.2 (水)	0.2 (100g/L)	24h 48h	10/10 10/10	0/10 0/10	0/10 0/10	0/10 0/10	0/10 0/10	10/10 10/10	0/10 0/10	0/10 0/10	0/10 0/10	0 0	
受试物组	20	387.2 ±3.8	436.2 ±3.7	0.2 (100g/L)	0.2 (100g/L)	24h 48h	20/20 20/20	0/20 0/20	0/20 0/20	0/20 0/20	0/20 0/20	20/20 20/20	0/20 0/20	0/20 0/20	0/20 0/20	0 0	
阳性对照	20	383.4 ±5.0	433.9 ±3.9	0.2 (1%)	0.2 (0.25%)	24h 48h	0/20 0/20	12/20 3/20	6/20 12/20	2/20 5/20	0/20 0/20	15/20 13/20	5/20 7/20	0/20 0/20	0/20 0/20	8 17	
对照																40 85	

注: 皮肤反应强度栏所写的是当皮肤反应积分为 0、1、2、3...时, 发生反应的动物数占受试动物数的比例。

阳性对照试验日期: 2024 年 4 月 22 日~2024 年 5 月 23 日

三、试验结论

受试物对豚鼠皮肤变态反应试验结果为: 未见皮肤变态反应。
(本页以下空白)

授权签字人

王梅

2024 年 9 月 14 日

