

功效测试报告

报告编号	YT2348561
评价项目	保湿功效
样品名称	益生抗敏因子
送检单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司
检测类型	委托测试

深圳市亿腾检测科技有限公司

检验检测专用章

声明

- 一、 本报告仅对送检样品负责。
- 二、 本报告涂改增删无效，未加盖本公司“检验检测专用章”无效，复印件无效（完整复印除外）。
- 三、 本报告有异议，可在收到报告之日起 **10** 日内提出，逾期不予受理。
- 四、 本报告及我单位名称不得用于非法活动，不得私自涂改，变造报告形式和内容。
- 五、 未加盖 **CMA** 标识的报告，仅用作科研、教学、内部质量控制等用途。

深圳市亿腾检测科技有限公司

联系地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌工业路通港达新能源汽车场 809

邮编：518127

联系电话：0755-23593771

深圳市亿腾检测科技有限公司

测试报告

报告编号: YT2348561

第 1 页, 共 4 页

样品中文名称	益生抗敏因子	样品数量及规格	2 瓶, 50g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	302311090203
颜色和物态	棕色液体	保质期或限期使用日期	24 个月
受理日期	2023-12-14	检验完成日期	2023-12-20
检验项目	保湿功效评估		
检验依据	参考实验室方法(称重法): QTTZ-XZ-34《化妆品保湿功效验证检测细则》		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
生产企业	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
境内责任人	/		
地址	/		

【试验结论】

按照实验室方法(称重法): QTTZ-XZ-34《化妆品保湿功效验证检测细则》的测试方法, 对样品益生抗敏因子的保湿功效进行实验室方法测试, 测试结果表明: 测试样品在 25℃, 50% 相对湿度的环境下, 在 2h、4h、8h 时的保湿率分别为 91.60%、82.21%、67.41%, 2h、4h、8h 时的保湿率均高于具有保湿功效的对照样品 5% 甘油, 说明样品“益生抗敏因子”具有保湿功效。

注: 保湿功效项目检测结果由分包方出具。

编辑:

陈青林

审核:

陈纯

批准:

刘明珍

签发日期: 2023 年 12 月 20 日

检验检测专用章

深圳市亿腾检测科技有限公司

测试报告

报告编号: YT2348561

第 2 页, 共 4 页

【测试报告】

一、实验原理和依据

根据化妆品成分吸湿、保湿性能的差异,不同的保湿剂分子对水分子的作用不同,吸收水分和保持水分的能力不同。吸湿作用力大的,对水分子结合力强,吸收和保持水分的量也比较大,封闭性好的,水分散失的也少。

本试验按照实验室方法(称重法):QTTZ-XZ-34《化妆品保湿功效验证检测细则》,测定受试样品在正常环境(本方案设定为 25℃, 50%相对湿度)下的保湿率,与具有保湿功效的阳性对照进行对比,判断不同时间受试样品与阳性对照的保湿率水平,来确认样品是否具有保湿性能。

二、材料和方法

(一) 仪器设备

万分之一电子天平: 上海浦春计量仪器有限公司, FA2004

恒温恒湿培养箱: 山东博科科学仪器有限公司 BJPX-II-300

(二) 实验步骤

- 2.1 准确称取样品;
- 2.2 选择具有保湿功效的对照产品;
- 2.3 在设定温度和湿度的恒温恒湿设备中进行保湿率测定;
- 2.4 按设定时间进行称重测定;
- 2.5 计算各时间点的保湿率,绘制保湿率-时间变化曲线图。

深圳市亿腾检测科技有限公司
测试报告

报告编号: YT2348561

第 3 页, 共 4 页

三、实验指标与保湿功效的相关性

$$\text{保湿率}(\%) = \left(1 - \frac{m_0 - m_n}{m_0}\right) \times 100$$

m_n -连续测定样品的总质量, 单位为 g

m_0 -初始时样品的总质量, 单位为 g

本试验结果表征为产品在日常环境(本方案设定为 25℃、50%相对湿度)下的保湿率, 与具有保湿功效的阳性对照进行对比, 在测试时间点(2h、4h 和 8h)内如果受试产品的保湿率均高于对照产品, 说明受试产品具有保湿功效。


本次实验采用的对照产品为 5%甘油, 剂型与受试样品一致, 添加的保湿剂甘油为常见的保湿剂, 在化妆品中使用较为广泛(见文献[1])。

四、实验结果

保湿率测定结果表

	2h	4h	8h
试验样品保湿率 (%)	91.60	82.21	67.41
对照产品的保湿率 (%)	80.52	70.69	61.35

五、保湿率-时间变化曲线图



深圳市亿腾检测科技有限公司

测试报告

报告编号: YT2348561

第 4 页, 共 4 页

六、实验结论

按照实验室方法(称重法): QTTZ-XZ-34《化妆品保湿功效验证检测细则》的测试方法,对样品益生抗敏因子的保湿功效进行实验室方法测试,测试结果表明:测试样品在 25℃,50%相对湿度环境下,在 2h、4h、8h 时的保湿率分别为 91.60%、82.21%、67.41%,2h、4h、8h 时样品的保湿率高于具有保湿功效的对照样品 5%甘油,说明样品“益生抗敏因子”具有保湿功效。

七、参考文献

- [1] 吴卫伟.化妆品常用保湿剂保湿吸湿性能研究[J]. 化工管理.2018 年 05 期
- [2] 刘玉兰,王娟,张吉平.皮肤保湿剂及其性能评价方法的研究.日用化学工业.1999 (5)
- [3] 谭曜,朱杰,张宁.体外称重法测定自制蜂王幼虫美白、抗衰老防皱面霜保湿性能[J].广东化工. 2019,46(24)

-----报告结束-----