

化妆品原料的安全评估报告

报告编号: LY-SAI2023K005

题 目:	益生抗敏因子的安全评估报告
公司名称:	美尔健(深圳)生物科技有限公司
地 址:	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金 业大道19号生命科学产业园 A23 栋 201
评估单位:	绿羽(广州)技术服务有限公司
评 估 人:	马明
评估日期:	2023 年 12 月 15 日

目 录

一、 摘要.....	3
二、 原料理化性质.....	3
三、 原料各组分的安全评估.....	5
四、 可能存在的风险物质的安全评估.....	7
五、 毒理学相关测试.....	8
六、 安全评估结果的分析.....	9
七、 风险控制措施或建议.....	9
八、 评估结论.....	9
九、 安全评估人员签名.....	9
十、 安全评估人员简历.....	10
十一、 参考文献.....	11
十二、 附录.....	11
声 明.....	12



一、摘要

益生抗敏因子由水、桃（PRUNUSPERSICA）树脂提取物、1,2-己二醇、对羟基苯乙酮为复配而成的混合物，应用于化妆品等个人护理品，化妆品中使用目的为皮肤调理剂、发用调理剂。根据原料生产企业提供的资料，本原料所用组分都已列入《已使用化妆品原料目录（2021年版）》^[1]，不存在收录于《化妆品安全技术规范（2015年版）》中的禁用物质^[2]。该原料的重金属、微生物、苯酚、农药残留等质量控制指标均符合现行法规要求，其生产过程中不会带入额外的安全性风险物质。经评估后认为，该原料在正常、合理及可预见的使用条件下不会对人体健康造成危害。

二、原料理化性质

1. 商品名称：益生抗敏因子

2. 原料组分

序号	标准中文名称	INCI 名	CAS 号	含量%
1	水	WATER	/	79.3
2	桃（PRUNUS PERSICA）树脂 提取物	PRUNUS PERSICA (PEACH) RESIN EXTRACT	84012-34-0 (generic)	20
3	1,2-己二醇	1,2-HEXANEDIOL	6920-22-5	0.5
4	对羟基苯乙酮	HYDROXYACETOPHENONE	99-93-4	0.2

3. 制备工艺

将桃胶洗净，加水浸泡，打碎后加入发酵罐中，高温高压提取加灭菌，待冷加入添加剂，高压均质，离心，过滤，分装。

4. 物理状态

序号	项目	指标
1	颜色	棕色液体
2	气味	特征性气味
3	形态	液体
4	溶解性	水溶

5. 微生物指标要求

序号	项目	指标
1	菌落总数（CFU/g 或 CFU/ml）	≤1000
2	霉菌和酵母菌总数(CFU/g 或 CFU/ml)	≤100
3	耐热大肠菌群/g（或 ml）	不得检出
4	金黄色葡萄球菌/g（或 ml）	不得检出
5	铜绿假单胞菌/g（或 ml）	不得检出

6. 微生物指标要求

序号	项目	限值（mg/kg）
1	汞	1
2	铅	10
3	砷	2
4	镉	5

7. 使用范围及浓度

用于化妆品等个人护理用品，建议添加量为：0.5%-5%。

8. 储存条件及保质期

常温密封保存，避免阳光直射，密封条件下保质期 24 个月。

三、原料各组分的安全评估

1. 水

本产品所用的水是经过微孔过滤，离子交换，热灭菌等工艺获得的纯化水，无安全性风险问题。

2. 桃（PRUNUS PERSICA）树脂提取物

桃（PRUNUS PERSICA）树脂提取物来源于桃胶是以蔷薇科李属植物桃树（*Prunus persica* (L.) Batsch）分泌的胶状物为原料，经清洗、加水浸泡、高温灭菌、提取、过滤等工艺制成。桃胶主要营养成分为膳食纤维、多糖、水分、蛋白质和维生素等。桃胶在我国湖北、江苏及浙江等地区有一定的食用历史，食用方式主要有做汤、粥、羹、甜品等。2023 年 9 月 22 日，国家卫生健康委食品安全标准与监测评估司发布《关于桃胶等 15 种“三新食品”的公告》桃胶作为新食品原料，推荐食用量为 ≤ 30 克/天^[3]。

以下评估益生抗敏因子（桃（PRUNUS PERSICA）树脂提取物：20%）其用在化妆品时可能出现的局部毒性效应和遗传毒性。

急性毒性：该原料对雌性和雄性大鼠急性经皮毒性试验 LD50 均大于 2180mg/kg · BW，皮肤毒性分级均属微毒。

眼刺激性：根据原料的急性眼刺激性试验结果显示，对眼睛无刺激性。

皮肤刺激性：根据原料的多次皮肤刺激性试验结果显示，对皮肤无刺激性。

皮肤致敏性：根据原料的皮肤变态反应试验结果显示，未见皮肤变态反应。

皮肤光毒性：根据原料的皮肤光毒性试验结果显示，未见皮肤光毒性。

致突变/遗传毒性：根据原料的细菌回复突变试验和体外哺乳动物细胞染色体畸变试验结果显示，该原料无潜在基因突变性或染色体畸变性。

综上，该组分采用的原材料为桃胶，原料的生产工艺为水提过程不涉及生物化学反应，没有新的物质生成。该原料排除了局部毒性和遗传毒性的风险。同时考虑到其作为我国新食品原料，推荐食用量为 ≤ 30 克/天，在化妆品中应用主要为经皮吸收以及原料的暴露剂量也远低于该值，故无系统毒性风险。因此可以认为，该组分在化妆品中的使用是安全的。

3. 1,2-己二醇

美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，1,2-己二醇在配方中添加浓度不高于 0.8% 时该原料在淋洗类化妆品中的使用是安全的，浓度不高于 10% 时该原料在驻留类化妆品中的使用是安全的^[4]。

4. 对羟基苯乙酮

美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，对羟基苯乙酮在配方中添加浓度不高于 5% 时该原料在淋洗类化妆品中的使用是安全的，浓度不高于 5% 时该原料在驻留类化妆品中的使用是安全的^[5]。

四、可能存在的风险物质的安全评估

本原料按照《化妆品安全评估技术导则》的要求，基于当前科学认知水平，对可能在生产过程中产生或带入的风险物质进行了评估，结果表明：

本原料的生产符合国家相关法律法规，生产商对生产过程和包装材料进行严格的管理和控制。

原料中可能存在的风险物质是技术上无法避免、由原料组分带入的杂质，残留的微量杂质在正常合理使用条件下不会对人体健康造成危害。根据现有信息进行识别，该原料的安全性风险物质危害识别表见下表。

标准中文名称	可能含有的风险物质	备注
水	无	/
桃（PRUNUS PERSICA）树脂提取物	农药残留	检测报告结果显示，该原料未检出农药残留，因此不会对人体健康造成潜在危害。
1,2-己二醇	无	/
对羟基苯乙酮	苯酚	根据《日本化妆品标准》附录Ⅲ表 1 的规定，苯酚为允许使用的防腐剂在化妆品中的限量为 0.1g/100g，该原料的检测报告可知，其使用符合要求。因此，本原料不具有安全性风险，不会对人体健康造成潜在的危害。

此外，该原料的检测报告显示其铅、汞、砷、镉符合《化妆品安全技术规范》（2015 年版）表 2 “化妆品中有害物质限值”的限值要求。

五、毒理学相关测试

1. 急性毒性

根据急性经皮毒性数据，益生抗敏因子为微毒。

序号	检测项目	检测方法	检测结果
1	多次皮肤刺激性试验	《化妆品安全技术规范》 (2015 年版) 第六章 3	微毒

2. 皮肤刺激性

根据皮肤刺激性数据，益生抗敏因子为无刺激。

序号	检测项目	检测方法	检测结果
1	多次皮肤刺激性试验	《化妆品安全技术规范》 (2015 年版) 第六章 4	无刺激性

3. 眼刺激性

根据眼刺激性数据，益生抗敏因子为无眼刺激。

序号	检测项目	检测方法	检测结果
1	不冲洗急性眼刺激性试验	《化妆品安全技术规范》 (2015 年版) 第六章 5	无刺激性

4. 皮肤致敏性

根据皮肤致敏性数据，益生抗敏因子为未见皮肤变态反应。

序号	检测项目	检测方法	检测结果
1	皮肤变态反应试验	《化妆品安全技术规范》 (2015 年版) 第六章 6	未见皮肤变态反应

5. 皮肤光毒性

根据皮肤光毒性数据，益生抗敏因子为未见皮肤光毒性。

序号	检测项目	检测方法	检测结果
1	皮肤光毒性试验	《化妆品安全技术规范》 (2015 年版) 第六章 7	未见皮肤光毒性

6. 致突变/遗传毒性

根据致突变性（包括一项基因突变试验和一项染色体畸变试

验)数据, 益生抗敏因子为阴性。

序号	检测项目	检测方法	检测结果
1	细菌回复突变试验	《化妆品安全技术规范》 (2015 年版) 第六章 8	阴性
2	体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	《化妆品安全技术规范》 (2015 年版) 第六章 9	阴性

六、安全评估结果的分析

毒理学数据相对完整、可靠

七、风险控制措施或建议

该原料用于化妆品成品时无需标注警示用语。

本评估是基于现有科学认知水平进行的。如果今后对原料的安全性认识发生改变, 生产商将对评估资料进行补充完善。

八、评估结论

根据现有信息, 该原料用于化妆品时, 在正常、合理及可预见的使用条件下不会对人体健康造成危害。

九、安全评估人员签名

评估人: 马明

日期: 2023 年 12 月 15 日

地址: 广州市花都区绿港七街 4 号之一 (空港) 4 号地 4 栋 406 房

十、安全评估人员简历

马明，硕士，毕业于香港大学医学院，高级工程师、认证毒理学家。长期从事国内外日化行业法规、标准的分析研究，以及产品、原料的安全评估工作。

毒理学家证书编号：DLXJ00438

颁发有效期：2020.12-2025.12



十一、参考文献

1. 国家食品药品监督管理总局，关于发布《已使用化妆品原料目录（2021 年版）》的公告，2021 年第 62 号。
2. 国家食品药品监督管理总局，关于发布化妆品安全技术规范（2015 年版）的公告，2015 年第 268 号。
3. 国家卫生健康委《关于桃胶等 15 种“新食品”的公告》，2023 年 9 月 22 日。
4. Safety Assessment of 1,2-Glycols as Used in Cosmetics. IJT 31(Suppl. 2):147-168, 2012.
5. Safety Assessment of Hydroxyacetophenone as Used in Cosmetics. 09/27/2022 Final Report from CIR.

十二、附录

1. 益生抗敏因子的原料安全相关信息
2. 益生抗敏因子的农药残留检测报告
3. 益生抗敏因子的微生物和重金属检测报告
4. 益生抗敏因子的毒理学试验报告
5. 益生抗敏因子的苯酚检测报告

-----本页以下空白-----

声 明

1. 本报告无评估人签名、评估单位安全评估专用章及骑缝章，或经涂改，均视为无效。
2. 本报告原件一式贰份，未经评估单位书面同意，不得部分复制本报告。
3. 不得利用本报告进行不当宣传。
4. 化妆品注册人/备案人、原料生产商如对本报告有异议，请于收到报告之日起 10 个工作日内提出，逾期将不予受理。
5. 本报告的相关技术文件、检验报告等依据材料来自于化妆品注册人/备案人、原料生产商，评估单位不对材料的真实性进行验证。
6. 评估单位对化妆品注册人/备案人、原料生产商提供的与本报告相关的技术文件、检验报告等材料负有保密义务。