

Specifica funzionale e tecnica JET v1.0

Journal Entry Testing — specifica funzionale v1.0

Dal requisito al prodotto

Contratto implementativo dei 15 controlli ufficiali e dei moduli ispirati a Caseware
10 settembre 2026 · proposta pronta per approvazione

Questa specifica non è codice. Dopo l'approvazione diventa la base per ticket, test automatici e collaudo.
Un flag indica una scrittura da approfondire, non un errore o una frode.

1. Regole comuni

- Unità distinte: riga, scrittura/Entry ID, conto e popolazione.
- Stati: **attivo**, **non calcolabile**, **non applicabile**, **disattivato**, **errore**.
- “Non calcolabile” non equivale a falso e genera un warning di copertura.
- Completezza, quadratura e sequenza hanno esito separato e peso zero.
- Le scritture di closing sono sempre incluse, indipendentemente dal punteggio.
- I benchmark statistici derivano dalla popolazione originale, mai dai soli sospetti.
- Ogni risultato conserva test/versione, record, valori, formula, parametri, soglia, esito, peso, motivo, fonte e timestamp.

Pipeline: **importa** → **valida** → **riconcilia** → **profila** → **esegui test** → **aggrega per Entry ID** → **score** → **review** → **sign-off** → **export**.

2. Scoring iniziale

Classe	Trattamento
Indicatori deboli	Peso 1: dimensione relativa, cifra tonda, weekend, fuori orario, cifre ripetute
Indicatori forti	Peso 4: festività, retrodatazione, utente non autorizzato, keyword/parte correlata, descrizione vuota
Strutturali	Peso 0: sequenza, quadratura, completezza e validità formato
Closing	Lista obbligatoria separata

Soglia iniziale: totale ≥ 4 . Le estensioni non presenti nello standard richiedono approvazione del partner.

3. Specifiche dei 15 controlli

JET-01 — Impatto superiore al 10% dell'utile

Unità: riga e totale Entry ID. **Peso:** 1.

Input: importo, utile netto dopo imposte, valuta, periodo.

Formula: soglia = valore assoluto utile $\times$ 10%; flag se valore assoluto importo > soglia.

Regole: uguaglianza non scatta; utile e giornale devono avere stesso periodo/valuta. Utile nullo, perdita o benchmark inappropriato producono warning e richiedono benchmark alternativo motivato.

Output: importo, utile, percentuale, soglia e scostamento.

Test: utile 1.000.000; importo 100.000 = falso; 100.000,01 = vero; utile mancante = non calcolabile.

JET-02 — Importo superiore a 10× la media

Unità: riga/scrittura contro popolazione. **Peso:** 1.

Formula: media assoluta = somma valori assoluti / N; flag se importo > 10 $\times$ media.

Regole: calcolo automatico dopo deduplica; esclusi totali e intestazioni; vietata la media algebrica Dare/Avere. Conservare numeratore, denominatore e versione della popolazione.

Estensione Caseware: test RSF separato: massimo/secondo massimo per conto, utente o tipo documento.

JET-03 — Performance materiality

Unità: riga e scrittura. **Peso:** 1.

Fonte: file Global Focus approvato.

Formula: flag se valore assoluto importo > PM applicabile.

Metadati obbligatori: overall/PM/specifica, valuta, entità, periodo, versione, preparer e reviewer. Overall materiality non alimenta questo flag. Valori non approvati non sono utilizzabili.

JET-04 — Cifre tonde

Unità: riga. **Peso:** 1.

Parametri: multipli 10.000 e 100.000, importo minimo, valuta, considera/ignora decimali.

Formula: flag se importo modulo multiplo = 0. Se 100.000 soddisfa entrambi, mostrare il livello massimo e assegnare un solo peso.

Test: 20 = falso; 10.000 = livello 10k; 100.000 = livello 100k.

JET-05 — Weekend e festività

Unità: scrittura. **Pesi:** weekend 1; festività 4.

Input: data creazione, data effettiva, Paese/sede, calendario versionato.

Calendari: Italia, Germania, Francia e Spagna, con festività locali e chiusure cliente.

Regole: usare la data tecnica per l'attività dell'utente; mantenere eventuale flag distinto sulla data effettiva. Se weekend e festività coincidono, conservare entrambi i motivi ma applicare di default solo il peso maggiore.

JET-06 — Fuori orario

Unità: scrittura. **Peso:** 1. **Default:** 08:00–18:00 configurabile.

Formula: ora < inizio oppure ora > fine. Gli estremi non scattano.

Regole: fuso orario, sede, turni e closing configurabili; account batch classificati separatamente. Ora mancante = non calcolabile.

JET-07A — Retrodatazione e forward dating

Unità: scrittura. **Peso retrodatazione:** 4.

Formula: delta = data creazione – data effettiva; backdated se delta $\geq$ soglia; forward dated se delta < 0.

Output: entrambe le date, giorni calendario/lavorativi e tipo anomalia.

JET-07B — Finestra di closing

Esito: lista obbligatoria, non subordinata allo score.

Default: chiusura 31/12 modificabile; ultimi 5 giorni lavorativi.

Regole: selezionare data effettiva nella finestra e, separatamente, scritture create dopo la chiusura con competenza precedente.

JET-08 — Utenti e segregation of duties

Unità: scrittura. **Peso non autorizzato:** 4.

Input: preparer, approver, ruoli, validità accessi e account tecnici.

Formula: preparer fuori whitelist valida alla data; SoD se preparer = approver.

Regole: controllo Attivo/Non applicabile/Dato non disponibile con motivazione; SoD è esito distinto.

JET-09 — Descrizione vuota, corta o generica

Unità: riga e testata. **Peso vuota:** 4.

Formule: testo normalizzato vuoto; lunghezza $\leq N$; match con dizionario di causali generiche.

Estensione Caseware: famiglia "Dati mancanti" anche per ID, conto, data, ora, utente, valuta e periodo; mostrare tasso di completezza e bloccare sui campi critici.

JET-10 — Conto raro

Unità: conto nell'intero esercizio. **Peso proposto:** 4, da approvare.

Formula: conteggio Entry ID distinti per conto nella fascia 1–4.

Regole: file infrannuale = provvisorio/non calcolabile; mostrare anche numero righe.

Estensione Caseware: frequenza percentuale delle combinazioni Dare/Avere e confronto storico.

JET-11 — Sequenza e pagine

Unità: serie documentale. **Peso:** 0.

Parametri: campo, prefisso, sezionale, limiti, reset e annullati.

Algoritmo: normalizzare, ordinare, deduplicare, calcolare successori, segnalare gap; supportare pattern alfanumerici configurati. Gap grandi sono riepilogati.

Pagine: estrarre numero pagina, rilevare mancanti, duplicati e ordine errato; risultato separato dalla completezza contabile.

JET-12 — Pattern numerici ricorrenti

Unità: riga. **Peso proposto:** 1.

Parametri: pattern/N cifre, posizione, parte intera/decimali, importo minimo, esclusione tondi.

Regole: lavorare sulla rappresentazione decimale canonica. 15.777 con tre cifre finali = vero; 86.514,99 con due centesimi ripetuti = vero; 1.000 escluso se "ignora tondi".

JET-13 — Second-level review

Unità: caso aggregato per Entry ID. **Peso:** nessun nuovo punto automatico.

Stati: Nuovo → Assegnato → Evidenze richieste → In revisione → Giustificato/Errore/Rettifica/Escalation → Approvato.

Regole: filtri AND/OR/NOT salvabili; benchmark invariati; dossier unico con righe, motivi, documenti, owner, cronologia e sign-off.

JET-14 — Validità del conto

Unità: conto. **Peso:** 0 qualità dati; 1 solo se approvato come rischio.

Controlli distinti: lunghezza >10 se applicabile, regex, segmenti, presenza e validità nel piano dei conti.

Regola: mai applicare globalmente "oltre 10 cifre"; configurare per ERP.

JET-15 — Keyword, visura e poteri

Unità: riga/scrittura e anagrafiche. **Peso keyword forte:** 4.

Keyword: liste standard, caricate o manuali; categorie; match esatto/parziale; case sensitivity; termine e campo trovati.

Visura: OCR locale → estrazione persone/cariche/poteri → conferma umana → mapping persona-user ID → join con scritture. La visura prova poteri legali, non accesso tecnico.

Sicurezza: ruoli, retention, log e nessuna etichetta automatica di persona sospetta.

4. Moduli aggiuntivi da Caseware

ID	Modulo	Algoritmo	Uso	Priorità
DAT-01	Missing Information	Vuoto/zero/lunghezza $\leq N$ per tipo campo	Qualità e copertura	P0
INT-01	Out of Balance	Somma per Entry ID oltre tolleranza	Integrità scrittura	P0
ACC-01	Unusual Account Combinations	Frequenza combinazione/popolazione	Contropartite insolite	P1
ACC-02	Complex Account Combinations	Conti distinti per Entry ID $\geq N$	Complessità	P2
STA-01	Relative Size Factor	Massimo/secondo massimo per gruppo	Outlier contestuali	P2
CMP-01	Comparisons	=, ≠, >, ≥, <, ≤ fra campi	SoD, date, incoerenze	P2
DAT-02	Join	Inner/left/outer/no-match	Arricchimento anagrafiche	P1

Out of Balance precede lo scoring: tutte le righe dell'Entry ID con saldo oltre la tolleranza di valuta vengono riportate. Unusual Combinations usa la firma ordinata dei conti; il 3% Caseware è solo un punto di partenza da validare. RSF opera solo su gruppi con almeno due record.

5. Requisiti di piattaforma

Componente	Requisito
Catalogo	Test autonomi, versionati e con dipendenze dichiarate
Filtri	AND/OR/NOT, tipi coerenti e anteprima conteggio
Aggregazione	Un dossier per Entry ID con tutti i motivi
Audit trail	Import, parametri, run, override, stato e sign-off
Template	Standard studio più override cliente motivato
Export	Excel/CSV e carta di lavoro con formula, fonte e conclusione
Performance	Batch/stream; nessuna enumerazione incontrollata dei gap

Componente	Requisito
Sicurezza	Ruoli, cifratura, retention e protezione visure/user ID

6. Piano di implementazione

1. **P0 — Contratti:** catalogo, unità, stati, scoring, qualità dati e quadratura.
2. **P1 — Fondazioni:** Entry ID, join, calendari, closing, media automatica e risultati aggregati.
3. **P2 — Analisi:** 15 test, combinazioni, RSF, pattern e comparisons.
4. **P3 — Workflow:** stati, evidenze, reviewer, checklist ed export carta di lavoro.
5. **P4 — Intelligence:** OCR visura e analisi cross-entity con privacy review.

7. Gate di approvazione

1. Partner approva pesi, soglie e closing.
2. Manager approva fonti, calendari, whitelist e dizionari.
3. Ogni scheda diventa test positivo, negativo, boundary e missing-data.
4. Validazione su fixture sintetiche, poi caso reale riconciliato manualmente.
5. Nessun default cambia senza nuova versione.

Definizione di pronto: ogni risultato è riproducibile, spiegabile e collegato a una procedura; la copertura è visibile; reviewer diversi ottengono la stessa popolazione dalla stessa configurazione.

Fonti

Documento ufficiale JET fornito; ISA Italia 240; Global Focus/Baker Tilly come riportato nel documento; documentazione ufficiale Caseware: Analytics Hub, Customize analytic tests, Date Entries, Rounded Values, Missing Information, Keywords, Gaps, Relative Size Factor, Recurring Numeric Pattern, Comparisons, Join, Out of Balance Entries, Unusual e Complex Account Combinations, Define materiality e Transaction details. La disponibilità Caseware varia per prodotto/template.