

QA del audit del Studio

STUDIO-AUDIT-2026-06-09 · sesión 2026-06-10 · producción: `trueomni-studio.vercel.app`

Cómo usar este documento. Casi todos los cambios son internos o sutiles (a11y, concurrencia, performance, validación) — por eso al entrar a Vercel se ve "muy parecido". Cada tarjeta dice **qué cambió**, **dónde verlo** y **cómo probarlo**. Tacha el ☐ conforme revises. Los marcados `login` necesitan tu sesión GitHub en el Studio (el editor exige login; el hub no).

Severidad: **MEDIO** **BAJO** — ninguno Crítico/Alto (esos ya estaban cerrados antes de esta sesión).

KIOSK

- ☐

F-KIOSK-2

MEDIO

5aad338

Botones Undo/Redo muertos del TopBar eliminados

Cambio

Dónde

Probar

Los iconos Undo/Redo de la barra superior no tenían acción (mentían). Se quitaron.

Editor de un kiosk → barra superior, junto al toggle de tema. `login`

Confirmar que ya NO están esos 2 iconos. Las acciones reales (Discard / Reload preview) viven en la barra inferior (SaveBar).
- ☐

F-KIOSK-8

BAJO

5aad338

Paleta preset "Arizona" → "Desert" (sin topónimo, regla white-label)

Dónde

Probar

Editor kiosk → Branding → picker de paletas preset; y al crear cliente con starter. `login`

La paleta cálida marrón ahora se llama **Desert · Terracotta**.
- ☐

F-KIOSK-10

BAJO

5aad338

El timer del Photo Booth ya no acepta 0 segundos

Dónde

Probar

Editor kiosk → Photo Booth → Timer → "Available options (seconds)". `login`

Escribir `0` y pulsar `+` → no lo añade (mínimo 1s).
- ☐

F-KIOSK-11

MEDIO

8336544

Aviso (toast) al auto-saltar a Modules

Dónde

Probar

Editor kiosk. `login`

Estando en la tab de un módulo (ej. Al Avatar), ir a Modules y apagar ese módulo → aparece un toast «*Al Avatar is now off — switched to Modules*» en vez de saltar en silencio.
- ☐

F-KIOSK-5

SIN CAMBIO

—

Edición durante save en vuelo — resuelto por diseño (falso positivo)

Nota

Tras leer el código, el comportamiento ya era correcto (los indicadores derivan de `isDirty` y el `baseline guardado` = lo enviado a KV). No hubo cambios. Nada que probar.

PWA

- ☐

F-PWA-8

MEDIO

42692d5

Fin del flash de la marca "default" en el preview

Dónde

Probar

Preview (iframe) del editor PWA y del kiosk. `login`

Recargar el preview (botón Reload o cambiar de cliente). Antes parpadeaba la marca/contenido del cliente `default`; ahora el iframe hace fade-in mostrando ya la marca del cliente editado.

- ☐ **F-PWA-11** BAJO

b66523f
- Aviso cuando Quick Access ≠ 4**
- Dónde

Editor PWA → Modules → sección "Quick access". login
- Probar

Dejar 3 o 5 accesos rápidos → aparece un aviso ámbar: «The dashboard shows exactly 4 quick-access tiles — you have N...».

- ☐ **F-PWA-10** BAJO

b66523f
- Placeholder "En construcción" → "Coming soon" (UI en inglés)**
- Dónde

Editor PWA, en una sección aún sin editor propio. login
- Probar

El chip de estado dice «Coming soon» (antes mezclaba español).

DIGITAL DISPLAYS / VIDEO WALLS (SIGNAGE)

- ☐ **F-SIGNAGE-5** MEDIO

8336544
- El brand video de YouTube respeta el toggle de audio**
- Dónde

Display con un brand video de YouTube + el toggle de audio del display. login
- Probar

Activar el audio del display → el video de YouTube ya no queda forzado a silencio (antes siempre muteado).

- ☐ **F-SIGNAGE-7** MEDIO

8336544
- El autosave del display ya no persiste un borrador viejo**
- Dónde

Editor de un Digital Display (autosave). login
- Probar

Editar varios campos en ráfaga rápida → al autosalvar persiste el ÚLTIMO estado, no uno intermedio. (Bug de closure; difícil de ver salvo edición muy rápida.)

HUB / VISTA DE CLIENTE

- ☐ **F-HUB-11** BAJO

b66523f
- Copy de la paleta de marca alineado (no decía "3 tokens" con 4 colores)**
- Dónde

Vista de Cliente → Branding → "Brand palette". login
- Probar

El hint ahora dice «These colors recolor every product.» (antes «3 tokens...», pero hay 4 ColorRow).

TRANSVERSALES (A11Y · CONCURRENCIA · PERFORMANCE · VALIDACIÓN)

- ☐ **F-QA-4** MEDIO

4977033
- Focus-trap + cerrar con Escape en los modales restantes**
- Dónde

Modales de Digital Displays / Video Walls (New/Duplicate/Delete tema y display, Add slide) y el modal Import del catálogo. login
- Probar

Abrir un modal y: (1) pulsar Tab repetidamente → el foco cicla DENTRO del modal sin saltar al fondo; (2) Escape lo cierra; (3) al cerrar, el foco vuelve al botón que lo abrió.

- ☐ **F-CORE-4** MEDIO

2faa4af
- Concurrencia optimista en el guardado de config (evita lost-update)**
- Dónde

Editor kiosk, en 2 pestañas del MISMO cliente. login
- Probar

Abrir el mismo kiosk en pestaña A y B. Guardar en A. Luego editar y guardar en B → B muestra toast «This kiosk changed in another session» y NO pisa lo de A. Recargar B y guardar de nuevo → funciona. (Un solo operador con una pestaña: guardar varias veces seguidas debe seguir funcionando sin bloqueos.)

- ☐

F-QA-5

MEDIO

cba9064

Code-splitting de editores + carga diferida de imágenes

Dónde

Editor kiosk (todas las tabs). [login](#)

Probar

Cambiar de tab por primera vez muestra un breve «Loading...» mientras descarga el chunk de ese editor (sólo la 1ª vez). Las imágenes de galerías (listings, events, ads...) cargan diferidas. Es mejora de performance — funcionalmente igual.

- ☐

F-CORE-11

BAJO

ac9e50d

Validación de slug de cliente unificada en todos los endpoints

Dónde

Backend (no visible). Afecta crear/clonar/publicar clientes de kiosk, signage y video walls.

Probar

Opcional: intentar crear un cliente con slug inválido (mayúsculas, guion al inicio/fin) → se rechaza igual en todos los flujos.

- ☐

F-CORE-12

BAJO

28ab7ac

Cap de tamaño de KV aplicado también a PWA y signage

Dónde

Backend (no visible salvo config gigante).

Probar

No requiere acción. Antes un config PWA/display demasiado grande fallaba opaco; ahora devuelve un error claro (413) en vez de romper el guardado.

PENDIENTE DE QA DE TANDAS PREVIAS (ESTA SEMANA, YA EN PROD)

Cerrados antes de esta sesión pero que aún no habías revisado con login.

- ☐

F-HUB-7

MEDIO

bd58b96 · 424e704

"Test all configured" de integraciones + badge de salud en el hub

Dónde

Editor kiosk → Integrations (barra superior "Test all configured"); y la tarjeta de Kiosks en `/studio/<slug>`.
[login](#)

Probar

Pulsar «Test all configured» → testea los 9 providers y muestra estado; el badge de salud aparece en la ProductCard de Kiosks.

- ☐

F-PWA-3

MEDIO

502101b · ac54529 · 05ef245

Los uploads de imagen/PDF van a Vercel Blob (no base64 en el config)

Dónde

Cualquier campo de imagen/PDF del Studio (kiosk y PWA). [login](#)

Probar

Subir una imagen nueva → la URL guardada empieza por `https://...blob...` (no `data:base64`). Mejora el lag al teclear y el peso del config.

- ☐

F-QA-3

MEDIO

a566150

Navegación por teclado unificada en los sidebars (roving tabindex)

Dónde

Sidebar de secciones del editor kiosk y de signage. [login](#)

Probar

Con el foco en el sidebar, navegar con las flechas ↑/↓ (y Home/End) entre secciones.

- ☐

F-QA-7

MEDIO

8f62da1

E2E del flujo "cliente nuevo" (automatizado)

Dónde

Spec automatizado (no UI). `tests/e2e/studio-create-client.json`

Probar

Opcional, en local: `agent-browser batch --bail < tests/e2e/studio-create-client.json` → crea un cliente y verifica que el preview NO contiene strings del template (Arizona/Phoenix...).