

QA del audit del Studio

STUDIO-AUDIT-2026-06-09 · sesión 2026-06-10 · producción: `trueomni-studio.vercel.app`

Cómo usar este documento. Casi todos los cambios son internos o sutiles (a11y, concurrencia, performance, validación) — por eso al entrar a Vercel se ve "muy parecido". Cada tarjeta dice **qué cambió**, **dónde verlo** y **cómo probarlo**. Tacha el ☐ conforme revises. Los marcados `login` necesitan tu sesión GitHub en el Studio (el editor exige login; el hub no).

Severidad: **MEDIO** **BAJO** — ninguno Crítico/Alto (esos ya estaban cerrados antes de esta sesión).

KIOSK

- ☐

F-KIOSK-2

MEDIO

5aad338

Botones Undo/Redo muertos del TopBar eliminados

Cambio

Dónde

Probar

Los iconos Undo/Redo de la barra superior no tenían acción (mentían). Se quitaron.

Editor de un kiosk → barra superior, junto al toggle de tema. `login`

Confirmar que ya NO están esos 2 iconos. Las acciones reales (Discard / Reload preview) viven en la barra inferior (SaveBar).
- ☐

F-KIOSK-8

BAJO

5aad338

Paleta preset "Arizona" → "Desert" (sin topónimo, regla white-label)

Dónde

Probar

Editor kiosk → Branding → picker de paletas preset; y al crear cliente con starter. `login`

La paleta cálida marrón ahora se llama **Desert · Terracotta**.
- ☐

F-KIOSK-10

BAJO

5aad338

El timer del Photo Booth ya no acepta 0 segundos

Dónde

Probar

Editor kiosk → Photo Booth → Timer → "Available options (seconds)". `login`

Escribir `0` y pulsar `+` → no lo añade (mínimo 1s).
- ☐

F-KIOSK-11

MEDIO

8336544

Aviso (toast) al auto-saltar a Modules

Dónde

Probar

Editor kiosk. `login`

Estando en la tab de un módulo (ej. Al Avatar), ir a Modules y apagar ese módulo → aparece un toast «*Al Avatar is now off — switched to Modules*» en vez de saltar en silencio.
- ☐

F-KIOSK-5

SIN CAMBIO

—

Edición durante save en vuelo — resuelto por diseño (falso positivo)

Nota

Tras leer el código, el comportamiento ya era correcto (los indicadores derivan de `isDirty` y el `baseline guardado` = lo enviado a KV). No hubo cambios. Nada que probar.

PWA

- ☐

F-PWA-8

MEDIO

42692d5

Fin del flash de la marca "default" en el preview

Dónde

Probar

Preview (iframe) del editor PWA y del kiosk. `login`

Recargar el preview (botón Reload o cambiar de cliente). Antes parpadeaba la marca/contenido del cliente `default`; ahora el iframe hace fade-in mostrando ya la marca del cliente editado.

- ☐ **F-PWA-11** BAJO

b66523f
- Aviso cuando Quick Access ≠ 4**
- Dónde**

Editor PWA → Modules → sección "Quick access". login
- Probar**

Dejar 3 o 5 accesos rápidos → aparece un aviso ámbar: «The dashboard shows exactly 4 quick-access tiles — you have N...».

- ☐ **F-PWA-10** BAJO

b66523f
- Placeholder "En construcción" → "Coming soon" (UI en inglés)**
- Dónde**

Editor PWA, en una sección aún sin editor propio. login
- Probar**

El chip de estado dice «Coming soon» (antes mezclaba español).

DIGITAL DISPLAYS / VIDEO WALLS (SIGNAGE)

- ☐ **F-SIGNAGE-5** MEDIO

8336544
- El brand video de YouTube respeta el toggle de audio**
- Dónde**

Display con un brand video de YouTube + el toggle de audio del display. login
- Probar**

Activar el audio del display → el video de YouTube ya no queda forzado a silencio (antes siempre muteado).

- ☐ **F-SIGNAGE-7** MEDIO

8336544
- El autosave del display ya no persiste un borrador viejo**
- Dónde**

Editor de un Digital Display (autosave). login
- Probar**

Editar varios campos en ráfaga rápida → al autosalvar persiste el ÚLTIMO estado, no uno intermedio. (Bug de closure; difícil de ver salvo edición muy rápida.)

HUB / VISTA DE CLIENTE

- ☐ **F-HUB-11** BAJO

b66523f
- Copy de la paleta de marca alineado (no decía "3 tokens" con 4 colores)**
- Dónde**

Vista de Cliente → Branding → "Brand palette". login
- Probar**

El hint ahora dice «These colors recolor every product.» (antes «3 tokens...», pero hay 4 ColorRow).

TRANSVERSALES (A11Y · CONCURRENCIA · PERFORMANCE · VALIDACIÓN)

- ☐ **F-QA-4** MEDIO

4977033
- Focus-trap + cerrar con Escape en los modales restantes**
- Dónde**

Modales de Digital Displays / Video Walls (New/Duplicate/Delete tema y display, Add slide) y el modal Import del catálogo. login
- Probar**

Abrir un modal y: (1) pulsar Tab repetidamente → el foco cicla DENTRO del modal sin saltar al fondo; (2) Escape lo cierra; (3) al cerrar, el foco vuelve al botón que lo abrió.

- ☐ **F-CORE-4** MEDIO

2faa4af
- Concurrencia optimista en el guardado de config (evita lost-update)**
- Dónde**

Editor kiosk, en 2 pestañas del MISMO cliente. login
- Probar**

Abrir el mismo kiosk en pestaña A y B. Guardar en A. Luego editar y guardar en B → B muestra toast «This kiosk changed in another session» y NO pisa lo de A. Recargar B y guardar de nuevo → funciona. (Un solo operador con una pestaña: guardar varias veces seguidas debe seguir funcionando sin bloqueos.)

- ☐ **F-QA-5** MEDIO cba9064
- Code-splitting de editores + carga diferida de imágenes**
- Dónde** Editor kiosk (todas las tabs). [login](#)
- Probar** Cambiar de tab por primera vez muestra un breve «Loading...» mientras descarga el chunk de ese editor (sólo la 1ª vez). Las imágenes de galerías (listings, events, ads...) cargan diferidas. Es mejora de performance — funcionalmente igual.

- ☐ **F-CORE-11** BAJO ac9e50d
- Validación de slug de cliente unificada en todos los endpoints**
- Dónde** Backend (no visible). Afecta crear/clonar/publicar clientes de kiosk, signage y video walls.
- Probar** Opcional: intentar crear un cliente con slug inválido (mayúsculas, guion al inicio/fin) → se rechaza igual en todos los flujos.

- ☐ **F-CORE-12** BAJO 28ab7ac
- Cap de tamaño de KV aplicado también a PWA y signage**
- Dónde** Backend (no visible salvo config gigante).
- Probar** No requiere acción. Antes un config PWA/display demasiado grande fallaba opaco; ahora devuelve un error claro (413) en vez de romper el guardado.

TANDA FINAL (2026-06-10 TARDE)

- ☐ **F-PWA-9** MEDIO 41a5397
- Aviso en las secciones PWA sin preview en vivo**
- Dónde** Editor PWA → secciones **Languages** y **Publish**. [login](#)
- Probar** Esas 2 secciones muestran una banda ámbar: «Vista previa · los cambios de esta sección se reflejan al guardar y recargar.» Las otras 27 reaccionan en vivo (sin banda).

- ☐ **F-SIGNAGE-9** BAJO e274c29
- Botón de "Snapshot" manual en Digital Displays**
- Dónde** Editor de un Digital Display → panel de versiones/snapshots. [login](#)
- Probar** Escribir una nota y pulsar «Snapshot» → crea un checkpoint manual (antes solo había snapshots automáticos por save; Video Walls ya tenía el botón).

- ☐ **F-HUB-6** BAJO bd2cae7
- Copy honesto del panel "Pending publish"**
- Dónde** Vista de Cliente → panel "Pending publish". [login](#)
- Probar** Ahora dice «Pending publish · Kiosks & Displays» y aclara que PWA y Video Walls publican aparte (antes implicaba cubrir todo).

- ☐ **F-HUB-10** BAJO bd2cae7
- CTA "Notify me" falso → texto honesto**
- Dónde** Hub → tarjeta de un producto aún no lanzado ("Coming soon"). [login](#)
- Probar** Ya no hay botón "Notify me when ready" (solo escribía localStorage, no avisaba a nadie); ahora un texto honesto que no promete notificación.

☐	F-HUB-12 BAJO	bd2cae7
	Nota: i18n de kiosk y PWA son catálogos separados	
	Dónde	Editor i18n del kiosk y de la PWA. login
	Probar	Ambos muestran una nota avisando que kiosk y PWA mantienen traducciones separadas (no se unificaron las tablas; solo informativo).
☐	F-KIOSK-6 BAJO	e31f058
	Medidor de tamaño del config con debounce (perf)	
	Dónde	Backend de render (no visible). Editor kiosk.
	Probar	No requiere acción. El medidor de tamaño del config ya no se recalcula en cada tecla (debounce ~400ms) — teclear es más fluido en configs grandes. El % de tamaño en la barra superior sigue funcionando igual.
☐	F-KIOSK-3 SIN CAMBIO	—
	TabStrip "huérfano" — falso positivo	
	Nota	<i>El audit lo marcó como código muerto, pero el componente SÍ se usa (en el BrandingForm de la vista de cliente). No hubo cambios. Nada que probar.</i>
☐	F-HUB-9 NO HECHO	—
	Bulk ops en el dashboard — requiere diseño de producto	
	Nota	<i>Selección múltiple + acciones masivas es un feature grande que necesita una decisión de UX tuya (cómo seleccionar, qué acciones, confirmación/undo). Se dejó SIN tocar para no degradar el dashboard. Único hallazgo del audit pendiente — candidato a brainstorming en una próxima sesión.</i>

PENDIENTE DE QA DE TANDAS PREVIAS (ESTA SEMANA, YA EN PROD)

Cerrados antes de esta sesión pero que aún no habías revisado con login.

☐	F-HUB-7 MEDIO	bd58b96 · 424e704
	"Test all configured" de integraciones + badge de salud en el hub	
	Dónde	Editor kiosk → Integrations (barra superior "Test all configured"); y la tarjeta de Kiosks en <code>/studio/<slug></code> . login
	Probar	Pulsar «Test all configured» → testea los 9 providers y muestra estado; el badge de salud aparece en la ProductCard de Kiosks.
☐	F-PWA-3 MEDIO	502101b · ac54529 · 05ef245
	Los uploads de imagen/PDF van a Vercel Blob (no base64 en el config)	
	Dónde	Cualquier campo de imagen/PDF del Studio (kiosk y PWA). login
	Probar	Subir una imagen nueva → la URL guardada empieza por <code>https://...blob...</code> (no <code>data:base64</code>). Mejora el lag al teclear y el peso del config.
☐	F-QA-3 MEDIO	a566150
	Navegación por teclado unificada en los sidebars (roving tabindex)	
	Dónde	Sidebar de secciones del editor kiosk y de signage. login
	Probar	Con el foco en el sidebar, navegar con las flechas <code>↑/↓</code> (y Home/End) entre secciones.

□ **F-QA-7** **MEDIO**

8f62da1

E2E del flujo "cliente nuevo" (automatizado)

Dónde Spec automatizado (no UI). `tests/e2e/studio-create-client.json`

Probar Opcional, en local: `agent-browser batch --bail < tests/e2e/studio-create-client.json` → crea un cliente y verifica que el preview NO contiene strings del template (Arizona/Phoenix...).