

# Acceptance tests

## Acme Meals 1.0

Development team	
Identifier	<i>Acme-RSNF</i>
Members	<i>Barrientos Mohedano, Rubén Egea Guerrero, Simón García da Silva, Felipe Javier Lorenz Rosado, Nicolás</i>
Testing team	
Identifier	<i>AcmeSoft-2455780</i>
Members	<i>Fraga Martín-Arroyo, Santiago Romero Vázquez, Pablo Vázquez Argumedo, Jesús</i>
Indexing data	
Test designers	<i>Barrientos Mohedano, Rubén Egea Guerrero, Simón García da Silva, Felipe Javier Lorenz Rosado, Nicolás</i>
Testers	<i>Fraga Martín-Arroyo, Santiago Romero Vázquez, Pablo Vázquez Argumedo, Jesús</i>
Notes	

## Table of contents

Use case 1 – Entrar en el sistema .....	3
Use case 2 – Registrarse en el sistema .....	6
Use case 3 – Listar el catálogo de restaurantes.....	12
Use case 4 – Búsqueda de un restaurante.....	16
Use case 5 – Listar las críticas de los restaurantes .....	18
Use case 6 – Editar perfil de user y manager.....	21
Use case 7 – Listar los pedidos de un usuario.....	25
Use case 8 – Mostrar los recibos de un usuario .....	28
Use case 9 – Hacer un pedido a un restaurante .....	31
Use case 10 – Escribir un comentario.....	39
Use case 11 – Reportar un comentario.....	42
Use case 12 – Dar like o dislike a una crítica.....	46
Use case 13 – Ver el dashboard de un manager.....	49
Use case 14 – Listar las facturas de un manager .....	51
Use case 15 – Promocionar un restaurante.....	54
Use case 16 – Manejar las categorías .....	59
Use case 17 – Manejar los pedidos recibidos .....	66
Use case 18 – Manejar las comidas de los restaurantes .....	68
Use case 19 – Crear, editar y listar sus restaurantes .....	74
Use case 20 – Listar las críticas de un crítico ordenados por likes .....	83
Use case 21 – Crear y editar críticas .....	85
Use case 22 – Registrar un crítico .....	90
Use case 23 – Gestionar el número VAT de Acme Meals .....	95
Use case 24 – Editar la cuota .....	98
Use case 25 – Listar los usuarios con reports .....	101
Use case 26 – Ben o unban de un usuario .....	104
Use Case 27 – Generar las monthly bills.....	107
Use case 28 – Listar las monthly bills.....	108
Use case 29 – Dashboard de administrator .....	111
Use case 30 – Gestionar las Redes sociales de un restaurant .....	112
Additional tests .....	117

## Use case 1 – Entrar en el sistema

### Description

Entrar en el sistema usando las credenciales de un usuario registrado.

### Access

En la barra del menú de la aplicación pulsar el botón "login" o "entrar".



### Welcome!

Maybe you should try this restaurant!

	Name	El pescado
	Average Stars	4.5
<a href="#">Display restaurant</a>	<a href="#">Display restaurant</a>	

Here you can see a review from one of our restaurants!

Title	Critica al Pescadito
Rate	4
<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display review</a>

Current time is 27/05/2017 09:31



### Tests

For every test that you wish the tester to perform, include a table with the following structure. Check your theory lecture notes to learn about some typical tests.

Test 1.1	
Description	Entrar en el Sistema como un user. Credenciales username:"user1", password: "user1".
Expected	Entrar en la página de inicio de nuestro sistema, apareciendo un menú con la información en el menú para el usuario con el que has accedido. 
Outcome	Tras entrar con los credenciales mencionadas todo se muestra correctamente.
Notes	

Test 1.2	
Description	Entrar en el Sistema como un manager. Credenciales username:"manager1", password: "manager1".
Expected	Entrar en la página de inicio de nuestro sistema, apareciendo un menú con la información en el menú para el usuario con el que has accedido.
Outcome	Podemos acceder adecuadamente al Sistema con las credenciales mencionadas pero aparece un botón que no esta en la imagen, dicho botón es el de "LIST SOCIAL IDENTITIES"
Notes	

Test 1.3	
Description	Entrar en el Sistema como un crítico. Credenciales username:"critic1", password: "critic1".
Expected	Entrar en la página de inicio de nuestro sistema, apareciendo un menú con la información en el menú para el usuario con el que has accedido.
Outcome	Tras entrar con los credenciales mencionadas todo se muestra correctamente.
Notes	

Test 1.4	
Description	Entrar en el Sistema como un administrador. Credenciales username: "admin", password: "admin".
Expected	Entrar en la página de inicio de nuestro sistema, apareciendo un menú con la información en el menú para el usuario con el que has accedido.
	 <p>The screenshot shows the 'Aomo Meals' website homepage. At the top is a logo featuring a blue dome-shaped cloche with a flame on top, and the text 'Aomo Meals' below it. Below the logo is a navigation bar with links: ADMINISTRATOR, DASHBOARD, GENERATE MONTHLY BILLS, REGISTER A CRITIC, MANAGE VALUES, BROWSE REVIEWS, BROWSE RESTAURANTS, and PROFILE (ADMIN). Underneath the navigation bar are language links 'en   es'. The main content area displays a 'Welcome!' message, the current time 'Current time is 27/05/2017 09:33', and a copyright notice 'Copyright © 2017 Sample Co., Inc.'</p>
Outcome	El botón de "GENERATE MONTHLY BILLS" no aparece, en su lugar aparece el botón de "MONTHLY BILL MENU"
Notes	 <p>The screenshot shows the 'Aomo Meals' website homepage. The navigation bar includes 'MONTHLY BILL MENU' instead of 'GENERATE MONTHLY BILLS'. A dropdown menu under 'MONTHLY BILL MENU' shows two options: 'Generate Monthly Bills' and 'List monthly bills'. The 'Generate Monthly Bills' option is highlighted with a red circle. The rest of the page content is identical to the previous screenshot.</p>

Test 1.5	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.
Outcome	El Sistema muestra adecuadamente los mensajes tanto en español como en inglés
Notes	

## Use case 2 – Registrarse en el sistema

### Description

Registrarse en el sistema, ya sea como user o como manager.

### Access

En la barra del menú seleccionar a partir del botón "register" o "registrarse" como manager o como user.



Maybe you should try this restaurant!

## Tests


Test 2.1	
<b>Description</b>	Al pulsar el botón de registro para hacerlo como un user debe de aparecer el formulario para el nuevo user.
<b>Expected</b>	Se debe de mostrar la siguiente vista.
	<p><b>Register</b></p> <p>— Account info —</p> <p>Username <input type="text"/></p> <p>Password <input type="password"/></p> <p>Repeat password <input type="password"/></p> <p><input type="checkbox"/> I confirm that i have read and accept all <a href="#">terms and conditions of use and privacy</a>.</p> <hr/> <p>— Personal info —</p> <p>Name <input type="text"/></p> <p>Surname <input type="text"/></p> <p>Email <input type="text"/></p> <p>Phone <input type="text"/></p> <p>Address <input type="text"/></p> <hr/> <p>— Info credit card —</p> <p>Holder name <input type="text"/></p> <p>Brand name <input type="text"/></p> <p>The brand name accepted are Visa, MasterCard, Discover, Diners y Amex</p> <p>Number <input type="text"/></p> <p>Expiration month <input type="text"/></p> <p>Expiration year <input type="text"/></p> <p>CVV <input type="text"/></p>
<b>Outcome</b>	La vista se muestra adecuadamente.
<b>Notes</b>	

Test 2.2	
Description	Una vez cargado el formulario de registro , pulsar el botón "cancel" o "cancelar"
Expected	Al pulsar el botón debe de redirigir al usuario a la vista inicial del sistema
Outcome	El Sistema redirige adecuadamente.
Notes	

Test 2.3	
Description	Registrarse en el sistema como un usuario, rellenando el formulario de forma correcta.
Expected	Al completar el formulario de registro y pulsar el botón de guardar; el sistema debe de redirigir al nuevo usuario a la página de inicio de sesión para poder acceder a la aplicación.
Outcome	El Sistema te redirige adecuadamente.
Notes	

Test 2.4	
Description	Registrarse en el sistema como un usuario, rellenando el formulario dejando vacíos algunos campos.
Expected	Al completar el formulario de registro y pulsar el botón de guardar; el sistema debe volver a cargar el formulario a excepción de las contraseñas, mostrando un mensaje de error para cada campo que este vacío o no encaje con el patrón.
Outcome	El sistema muestra los errores y recarga la vista adecuadamente.
Notes	

Test 2.5	
Description	Registrarse en el sistema como un usuario, llenando el formulario dejando vacíos los campos de las tarjetas de crédito.
Expected	<p>Al completar el formulario de registro y pulsar el botón de guardar; el sistema debe volver a cargar el formulario a excepción de las contraseñas, mostrando un mensaje de error para los campos vacíos de la tarjeta; ya que debe de estar completa y ser válida-</p> <p>Info credit card</p> <p>Holder name <input type="text"/> <b>Must not be blank</b></p> <p>Brand name <input type="text"/> <b>Must not be blank</b>  <b>Does not match pattern</b>            The brand name accepted are Visa, MasterCard, Discover, Diners y Amex</p> <p>Number <input type="text"/> <b>Must not be blank</b></p> <p>Expiration month <input type="text"/> <b>Out of range (1-12)</b></p> <p>Expiration year <input type="text"/> <b>Too small (min = 2017)</b></p> <p>CVV <input type="text"/> <b>Out of range (100-999)</b></p>
Outcome	Al dejar vacíos los campos de la tarjeta de credito el Sistema muestra los errores correctamente
Notes	

Test 2.6	
Description	En el formulario intentar realizar una inserción de texto XSS o SQL
Expected	Al intentar guardar el usuario debe de aparecer un error como se muestra en la imagen
	 <p>The screenshot shows a 'Personal info' form with four fields: Name, Surname, Email, and Phone. The 'Name' field contains the value '&lt;script&gt;alert(\"hacked\")&lt;/s&gt;' and has a red validation message 'Insecure HTML'. The 'Surname' field contains 'select a from User a' and has a red validation message 'Must not be blank'. The 'Email' and 'Phone' fields are empty and have no visible validation messages.</p>
Outcome	El Sistema muestra el error adecuadamente.
Notes	

Test 2.7	
Description	Realizar los test del 2.1 al 2.6 para el caso de un manager, ya que tienen los mismos campos de registro.
Expected	Al probar los tests anteriores en para el caso de un manager el resultado debe de ser el mismo.
Outcome	El resultado es correcto en todos los tests.
Notes	

Test 2.8	
Description	Probar patrón incorrecto del email
Expected	Al intentar hacer el registro con un patrón de email incorrecto debe volver a cargar el formulario mostrando un mensaje de email incorrecto.
Outcome	El Sistema te muestra un error si el correo no encaja en el patron.
Notes	

Test 2.9	
Description	Probar patrón incorrecto de teléfono
Expected	Al intentar hacer el registro con un patrón de email incorrecto debe volver a cargar el formulario mostrando un mensaje de teléfono incorrecto incorrecto.
Outcome	No se cual es el patron del telefono pero si se introduce "123456" el Sistema muestra un error de patron.
Notes	

Test 2.10	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.
Outcome	Cuando el Sistema se encuentra en español en el submenu de "Registrarse" aparece el mensaje "como manager" por lo que manager no esta traducido.
Notes	


## Use case 3 – Listar el catálogo de restaurantes

### Description

Se va a mostrar una lista con todos los restaurantes que hay en el sistema, pudiendo navegar a al perfil de restaurante.

### Access

Para acceder a este caso de uso no es necesario estar registrado en el sistema, sólo es necesario pulsar en el enlace del menú que aparece sin estar registrado.



# Welcome!

Maybe you should try this restaurant!

## Tests

Test 3.1																																														
Description	Mostrar todos los restaurantes que hay registrados en el sistema.																																													
Expected	Para cada restaurante debe mostrar una foto, su nombre, ciudad, dirección, media de estrellas, si tienen servicio de entregas, el coste del servicio de entregas, la cantidad mínima del pedido y un enlace para acceder al perfil del restaurante.																																													
<p>6 items found, displaying 1 to 5. [First] [Prev] 1, 2 [Next] [Last]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Picture</th> <th>Name</th> <th>City</th> <th>Address</th> <th>Average Stars</th> <th>Delivery Service</th> <th>Delivery Service Cost</th> <th>Minimum amount for delivery service</th> <th>Action</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>El pescado</td> <td>Cadiz</td> <td>C/Alcalá nº6</td> <td>4.5</td> <td>false</td> <td></td> <td></td> <td><a href="#">Display restaurant</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td>La brasa al punto</td> <td>Sevilla</td> <td>C/Sagasta nº25</td> <td>3.6</td> <td>true</td> <td>2.0</td> <td>15.0</td> <td><a href="#">Display restaurant</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td>El panteon feliz</td> <td>Granada</td> <td>C/Alhambra nº2</td> <td>2.3</td> <td>true</td> <td>1.0</td> <td>10.0</td> <td><a href="#">Display restaurant</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Japones Maki</td> <td>Sevilla</td> <td>C/Aventura nº12</td> <td>0.0</td> <td>false</td> <td></td> <td></td> <td><a href="#">Display restaurant</a></td> </tr> </tbody> </table>		Picture	Name	City	Address	Average Stars	Delivery Service	Delivery Service Cost	Minimum amount for delivery service	Action		El pescado	Cadiz	C/Alcalá nº6	4.5	false			<a href="#">Display restaurant</a>		La brasa al punto	Sevilla	C/Sagasta nº25	3.6	true	2.0	15.0	<a href="#">Display restaurant</a>		El panteon feliz	Granada	C/Alhambra nº2	2.3	true	1.0	10.0	<a href="#">Display restaurant</a>		Japones Maki	Sevilla	C/Aventura nº12	0.0	false			<a href="#">Display restaurant</a>
Picture	Name	City	Address	Average Stars	Delivery Service	Delivery Service Cost	Minimum amount for delivery service	Action																																						
	El pescado	Cadiz	C/Alcalá nº6	4.5	false			<a href="#">Display restaurant</a>																																						
	La brasa al punto	Sevilla	C/Sagasta nº25	3.6	true	2.0	15.0	<a href="#">Display restaurant</a>																																						
	El panteon feliz	Granada	C/Alhambra nº2	2.3	true	1.0	10.0	<a href="#">Display restaurant</a>																																						
	Japones Maki	Sevilla	C/Aventura nº12	0.0	false			<a href="#">Display restaurant</a>																																						
Outcome	El Sistema muestra los restaurantes adecuadamente.																																													
Notes																																														

Test 3.2													
Description	Comprobar que para cada valor de "servicio de entrega" o "delivery service" se muestra la información adecuada												
Expected	Si el valor es "false" los campos "deliver cost service" y "mínimum amount for delivery service" deben estar vacíos; si el valor es true se debe de mostrar la información.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Delivery Service</th> <th>Delivery Service Cost</th> <th>Minimum amount for delivery service</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>false</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>true</td> <td>2.0</td> <td>15.0</td> </tr> <tr> <td>true</td> <td>1.0</td> <td>10.0</td> </tr> </tbody> </table>		Delivery Service	Delivery Service Cost	Minimum amount for delivery service	false			true	2.0	15.0	true	1.0	10.0
Delivery Service	Delivery Service Cost	Minimum amount for delivery service											
false													
true	2.0	15.0											
true	1.0	10.0											
Outcome	El Sistema lo muestra adecuadamente.												
Notes													

### Test 3.3

Descripción	<p><i>Probar el enlace de ver el perfil de un restaurante.</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Picture</th><th>Name</th><th>City</th><th>Address</th><th>Average Stars</th><th>Delivery Service</th><th>Delivery Service Cost</th><th>Minimum amount for delivery service</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>El pescado</td><td>Cádiz</td><td>C/alcala nº6</td><td>4.5</td><td>false</td><td></td><td></td><td><a href="#">Display restaurant</a></td></tr> <tr> <td></td><td>La brasa al punto</td><td>Sevilla</td><td>C/Sagasta nº25</td><td>3.6</td><td>true</td><td>2.0</td><td>15.0</td><td><a href="#">Display restaurant</a></td></tr> </tbody> </table>	Picture	Name	City	Address	Average Stars	Delivery Service	Delivery Service Cost	Minimum amount for delivery service			El pescado	Cádiz	C/alcala nº6	4.5	false			<a href="#">Display restaurant</a>		La brasa al punto	Sevilla	C/Sagasta nº25	3.6	true	2.0	15.0	<a href="#">Display restaurant</a>			
Picture	Name	City	Address	Average Stars	Delivery Service	Delivery Service Cost	Minimum amount for delivery service																								
	El pescado	Cádiz	C/alcala nº6	4.5	false			<a href="#">Display restaurant</a>																							
	La brasa al punto	Sevilla	C/Sagasta nº25	3.6	true	2.0	15.0	<a href="#">Display restaurant</a>																							
Expected	<p><i>Al pulsar en el enlace debe de redirigir al usuario al perfil del restaurante en cuestión</i></p> <p><a href="#">Display restaurant</a></p>																														
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p><b>Name</b> El pescado <b>City</b> Cádiz <b>Address</b> C/alcala nº6 <b>Phone</b> +34 956123456 <b>Delivery Service</b> false <b>Average Stars</b> 4.5</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Manager</b> Lucía <b>Address</b> C/alcala nº6 <b>Email</b> ElPescado@gmail.com</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Meals</b></p> <p>2 items found, displaying all items:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Title</th> <th>Description</th> <th>Price</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pescado</td> <td>Surtido variado</td> <td>Surtido de gran variedad de los mejores y más frescos pescados fritos</td> <td>25.5</td> </tr> <tr> <td>Pescado</td> <td>Dorada a la plancha</td> <td>Empapada dorada a la plancha acompañada con ensalada de col</td> <td>17.5</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Comments</b></p> <p>2 items found, displaying all items:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Author</th> <th>Title</th> <th>Text</th> <th>Stars</th> <th>Moment</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maria</td> <td>Comentario del pescado</td> <td>Me encanta el aroma de la playa cuando fui a recoger mi pescado frito</td> <td>5</td> <td>06/05/2017 15:00</td> <td><a href="#">Display author</a></td> </tr> <tr> <td>Pedro</td> <td>Comentario del pescado</td> <td>Muy buen restaurante, tal y como me esperaba. El pescado en su punto</td> <td>4</td> <td>05/04/2017 15:00</td> <td><a href="#">Display author</a></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>	Category	Title	Description	Price	Pescado	Surtido variado	Surtido de gran variedad de los mejores y más frescos pescados fritos	25.5	Pescado	Dorada a la plancha	Empapada dorada a la plancha acompañada con ensalada de col	17.5	Author	Title	Text	Stars	Moment	X	Maria	Comentario del pescado	Me encanta el aroma de la playa cuando fui a recoger mi pescado frito	5	06/05/2017 15:00	<a href="#">Display author</a>	Pedro	Comentario del pescado	Muy buen restaurante, tal y como me esperaba. El pescado en su punto	4	05/04/2017 15:00	<a href="#">Display author</a>
Category	Title	Description	Price																												
Pescado	Surtido variado	Surtido de gran variedad de los mejores y más frescos pescados fritos	25.5																												
Pescado	Dorada a la plancha	Empapada dorada a la plancha acompañada con ensalada de col	17.5																												
Author	Title	Text	Stars	Moment	X																										
Maria	Comentario del pescado	Me encanta el aroma de la playa cuando fui a recoger mi pescado frito	5	06/05/2017 15:00	<a href="#">Display author</a>																										
Pedro	Comentario del pescado	Muy buen restaurante, tal y como me esperaba. El pescado en su punto	4	05/04/2017 15:00	<a href="#">Display author</a>																										
Outcome	<i>El Sistema redirige adecuadamente.</i>																														
Notes	<i>El Sistema muestra dos campos adicionales, llamados "Red social" y "Link"</i>																														

#### Test 3.4

Description	Probar los tests anteriores en inglés y español																																																		
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.																																																		
Outcome	Al listar los restaurants el nombre de las columnas aparece en inglés únicamente al igual que pasa al mostrar el perfil de un restaurante que se muestran las etiquetas solamente en inglés.																																																		
	<p><b>Lista de restaurantes</b></p> <p>Buscar</p> <p>6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5. [Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Último]</p> <table border="1"><thead><tr><th>Picture</th><th>Name</th><th>City</th><th>Address</th><th>Average Stars</th><th>Delivery Service</th><th>Delivery Service Cost</th><th>Minimum amount for delivery service</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p><b>Mostrar restaurante</b></p> <p></p> <table><tbody><tr><td>Name</td><td>El pescado</td><td>Gerente</td><td>Luciass</td></tr><tr><td>City</td><td>Cádiz</td><td>Address</td><td>Chacala nº6</td></tr><tr><td>Phone</td><td>9554123456</td><td>Email</td><td>ElPescal@gmail.com</td></tr><tr><td>Delivery Service</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Average Stars</td><td>4.5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Red social</td><td></td><td>Enlace</td><td></td></tr><tr><td>Twitter</td><td></td><td></td><td><a href="http://www.Twitter.com/PescaditoGaditano">http://www.Twitter.com/PescaditoGaditano</a></td></tr><tr><td>Facebook</td><td></td><td></td><td><a href="http://www.facebook.com/PescaditoGaditano">http://www.facebook.com/PescaditoGaditano</a></td></tr></tbody></table>	Picture	Name	City	Address	Average Stars	Delivery Service	Delivery Service Cost	Minimum amount for delivery service											Name	El pescado	Gerente	Luciass	City	Cádiz	Address	Chacala nº6	Phone	9554123456	Email	ElPescal@gmail.com	Delivery Service				Average Stars	4.5			Red social		Enlace		Twitter			<a href="http://www.Twitter.com/PescaditoGaditano">http://www.Twitter.com/PescaditoGaditano</a>	Facebook			<a href="http://www.facebook.com/PescaditoGaditano">http://www.facebook.com/PescaditoGaditano</a>
Picture	Name	City	Address	Average Stars	Delivery Service	Delivery Service Cost	Minimum amount for delivery service																																												
Name	El pescado	Gerente	Luciass																																																
City	Cádiz	Address	Chacala nº6																																																
Phone	9554123456	Email	ElPescal@gmail.com																																																
Delivery Service																																																			
Average Stars	4.5																																																		
Red social		Enlace																																																	
Twitter			<a href="http://www.Twitter.com/PescaditoGaditano">http://www.Twitter.com/PescaditoGaditano</a>																																																
Facebook			<a href="http://www.facebook.com/PescaditoGaditano">http://www.facebook.com/PescaditoGaditano</a>																																																

#### Notes

## Use case 4 – Búsqueda de un restaurante

### Description

Se va a probar a realizar una búsqueda de restaurantes de acuerdo a una serie de parámetros.

### Access

Para acceder sólo es necesario cargar la vista de los restaurantes, el buscador aparecerá justo encima de la lista de todos los restaurantes.

## Browse restaurants

6 items found, displaying 1 to 5.  
[First/Prev] [1](#), [2](#) [[Next](#)/[Last](#)]

Picture	Name	City	Action
	El pescado	Cadiz	C/ <a href="#">View</a>

## Tests

Test 4.1									
Description	Escribimos la palabra por la cual queremos hacer la búsqueda. Se puede buscar por nombre, dirección o ciudad del restaurante; así como por las categorías de comida del restaurante.								
Expected	<p><b>SEARCH RESTAURANTS</b></p> <p>Sevilla <input type="button" value="Search"/></p> <p>6 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] <a href="#">1</a>, <a href="#">2</a> [<a href="#">Next</a>/<a href="#">Last</a>]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Picture</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>La brasa al punto</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Japones Maki</td> </tr> <tr> <td></td> <td>El Vergel</td> </tr> </tbody> </table>	Picture	Name		La brasa al punto		Japones Maki		El Vergel
Picture	Name								
	La brasa al punto								
	Japones Maki								
	El Vergel								
Outcome	El Sistema busca adecuadamente.								
Notes									

Test 4.2	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.
Outcome	El Sistema muestra adecuadamente las vistas tanto en español como en inglés
Notes	Add notes if necessary.


## Use case 5 – Listar las críticas de los restaurantes

### Description

Se va a mostrar una lista con todos las críticas que hay en el sistema, pudiendo navegar a al perfil de restaurante.

### Access

Para acceder a este caso de uso no es necesario estar registrado en el sistema, sólo es necesario pulsar en el enlace del menú que aparece sin estar registrado.



### Tests

Test 5.1													
Description	Mostrar todas las críticas hechas a los restaurantes												
Expected	Para cada crítica se debe de mostrar el título de la crítica, un enlace para ver la crítica y otro para ver el perfil del autor de la crítica.  Browse Reviews A screenshot of a "Browse Reviews" section. It starts with a message: "4 items found, displaying all items" followed by the number "1". Below this is a table with three columns: "Title", "Display review", and "Display author". The table contains four rows, each representing a review: <tr><td>Critica al Pescado</td><td><a href="#">Display review</a></td><td><a href="#">Display author</a></td></tr> <tr><td>Critica al Pescado Gádano</td><td><a href="#">Display review</a></td><td><a href="#">Display author</a></td></tr> <tr><td>Critica al restaurante de brasas</td><td><a href="#">Display review</a></td><td><a href="#">Display author</a></td></tr> <tr><td>Critica al restaurante chino</td><td><a href="#">Display review</a></td><td><a href="#">Display author</a></td></tr>	Critica al Pescado	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>	Critica al Pescado Gádano	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>	Critica al restaurante de brasas	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>	Critica al restaurante chino	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>
Critica al Pescado	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>											
Critica al Pescado Gádano	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>											
Critica al restaurante de brasas	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>											
Critica al restaurante chino	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>											
Copyright © 2017 Sample Co., Inc.													
Outcome	El Sistema muestra las criticas adecuadamente.												
Notes													

Test 5.2																
Description	Probar el enlace de ver la crítica.															
	<p><b>Browse Reviews</b></p> <p>4 items found, displaying all items 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Title</th> <th>Display review</th> <th>Display author</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Critica al Pescadito</td> <td><a href="#">Display review</a></td> <td><a href="#">Display author</a></td> </tr> <tr> <td>Critica al Pescadito Gaditano</td> <td><a href="#">Display review</a></td> <td><a href="#">Display author</a></td> </tr> <tr> <td>Critica al restaurante de brasas</td> <td><a href="#">Display review</a></td> <td><a href="#">Display author</a></td> </tr> <tr> <td>Critica al restaurante chino</td> <td><a href="#">Display review</a></td> <td><a href="#">Display author</a></td> </tr> </tbody> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	Title	Display review	Display author	Critica al Pescadito	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>	Critica al Pescadito Gaditano	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>	Critica al restaurante de brasas	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>	Critica al restaurante chino	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>
Title	Display review	Display author														
Critica al Pescadito	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>														
Critica al Pescadito Gaditano	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>														
Critica al restaurante de brasas	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>														
Critica al restaurante chino	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>														
Expected	<i>Al pulsar en el enlace debe de mostrar la crítica completa.</i>															
	<h2>Display Review</h2> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Title</td><td>Critica al Pescadito</td></tr> <tr> <td>Text</td><td>Muy lejos, más allá de las montañas de palabras.</td></tr> <tr> <td>Rate</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Likes</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Dislikes</td><td>0</td></tr> <tr> <td><a href="#">Display author</a></td><td></td></tr> <tr> <td><a href="#">Display restaurant</a></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	Title	Critica al Pescadito	Text	Muy lejos, más allá de las montañas de palabras.	Rate	4	Likes	4	Dislikes	0	<a href="#">Display author</a>		<a href="#">Display restaurant</a>		
Title	Critica al Pescadito															
Text	Muy lejos, más allá de las montañas de palabras.															
Rate	4															
Likes	4															
Dislikes	0															
<a href="#">Display author</a>																
<a href="#">Display restaurant</a>																
Outcome	<i>El Sistema muestra la critica adecuadamente.</i>															
Notes																

Test 5.3																
Description	Probar el enlace de ver al autor de la crítica.															
	<p><b>Browse Reviews</b></p> <p>4 items found, displaying all items 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Title</th> <th>Display review</th> <th>Display author</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Critica al Pescadito</td> <td><a href="#">Display review</a></td> <td><a href="#">Display author</a></td> </tr> <tr> <td>Critica al Pescadito Gaditano</td> <td><a href="#">Display review</a></td> <td><a href="#">Display author</a></td> </tr> <tr> <td>Critica al restaurante de brasas</td> <td><a href="#">Display review</a></td> <td><a href="#">Display author</a></td> </tr> <tr> <td>Critica al restaurante chino</td> <td><a href="#">Display review</a></td> <td><a href="#">Display author</a></td> </tr> </tbody> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	Title	Display review	Display author	Critica al Pescadito	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>	Critica al Pescadito Gaditano	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>	Critica al restaurante de brasas	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>	Critica al restaurante chino	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>
Title	Display review	Display author														
Critica al Pescadito	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>														
Critica al Pescadito Gaditano	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>														
Critica al restaurante de brasas	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>														
Critica al restaurante chino	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Display author</a>														
Expected	<i>Al pulsar en el enlace debe de mostrar el perfil del crítico que escribió la crítica.</i>															
	<h2>Display critic</h2> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Name</td><td>Salocin</td></tr> <tr> <td>Phone</td><td>+34 654699885</td></tr> </tbody> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	Name	Salocin	Phone	+34 654699885											
Name	Salocin															
Phone	+34 654699885															
Outcome	<i>El Sistema muestra el perfil del critic adecuadamente.</i>															
Notes																

Test 5.4	
<b>Description</b>	<i>Probar los tests anteriores en inglés y español</i>
<b>Expected</b>	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
<b>Outcome</b>	<i>El Sistema muestra correctamente los mensajes en español y en inglés.</i>
<b>Notes</b>	<i>Add notes if necessary.</i>

## Use case 6 – Editar perfil de user y manager

### Description

Los usuarios registrados como users y los registrados como manager tienen la posibilidad de editar los datos de su perfil.

### Access

Para acceder a esta opción es necesario estar logeado en el sistema como user o como manager. En la pestaña donde aparece el nombre de la persona registrada aparece la posibilidad de editar su perfil. Para los dos usuarios se encuentra en la misma posición.



The screenshot shows the Aomo Meals dashboard. At the top, there is a navigation bar with links: RESTAURANT MENU, LIST MONTHLY BILLS, LIST PROMOTED RESTAURANTS, DASHBOARD, CATEGORIES, BROWSE REVIEWS, BROWSE RESTAURANTS, and PROFILE (MANAGER1). Below the navigation bar, there is a language selection (en | es) and a dropdown menu. The dropdown menu contains three items: "Edit manager profile" (which is circled in red), "Logout", and a separator line. The main content area of the dashboard displays a welcome message: "Welcome!" and the current time: "Current time is 27/05/2017 12:28".

## Tests

Test 6.1	
Description	Acceder al formulario con tus datos. Para ello usamos los credenciales de manager username: "manager1", password: "mamager1"
Expected	Debe de aparecer el formulario como el del registro en el sistema con todos los datos rellenos. 
Outcome	El Sistema muestra la vista correctamente.
Notes	

Test 6.2	
Description	Acceder al formulario con tus datos. Para ello usamos los credenciales de manager username: "user1", password: "user1"
Expected	Debe de aparecer el formulario como el del registro en el sistema con todos los datos rellenos. 
Outcome	El Sistema muestra la vista adecuadamente.
Notes	

Test 6.3	
Description	Una vez cargado el formulario de editar perfil pulsar el botón "cancel"/"cancelar". Acceder con los credenciales de user username: "user1", password: "user1".
Expected	Al pulsar el botón se debe redirigir al usuario a la vista principal de la página.
Outcome	El Sistema no te redirige adecuadamente ya que nos redirige a la vista de "Lista de restaurantes"
Notes	

Test 6.4	
Description	Una vez cargado el formulario de editar perfil pulsar el botón "cancel"/"cancelar". Acceder con los credenciales de manager username: "manager1", password: "manager2".
Expected	Al pulsar el botón se debe redirigir al usuario a la vista principal de la página.
Outcome	El Sistema no redirige adecuadamente ya que nos redirige a la vista de "Lista de restaurantes".
Notes	

Test 6.5	
Description	Modificar el perfil y pulsar el botón de guardar/sabe. Acceder con los credenciales de manager username: "manager1", password: "manager2".
Expected	Al completar el formulario de editar perfil y pulsar el botón, si todo esta correcto te redirigirá a la página principal del sistema.
Outcome	El Sistema modifica el perfil adecuadamente y redirige correctamente a la pagina principal.
Notes	

Test 6.6	
Description	Modificar el perfil y pulsar el botón de guardar/sabe. Acceder con los credenciales de user username: "user1", password: "user1".
Expected	Al completar el formulario de editar perfil y pulsar el botón, si todo esta correcto te redirigirá a la página principal del sistema.
Outcome	El Sistema edita correctamente el perfil y te redirige adecuadamente a la pagina principal.
Notes	

Test 6.7	
Description	<i>Probar los tests anteriores en inglés y español</i>
Expected	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
Outcome	<i>Cuando estas logueado como manager y despliegas el menu de "Profile" aparece el boton de "Editar perfil de manager" cuando estamos en español, por lo que manager no esta traducido.</i>
Notes	


## Use case 7 – Listar los pedidos de un usuario

### Description

El sistema almacena el historial de pedidos de un usuario, para que los pueda ver.

### Access

Para acceder a la vista es necesario logearse como un user con las credenciales username: "user1" y la password: "user1". Una vez logeado pulsar el enlace en el menú que pone orders/pedidos




## Browse orders

### Tests

Test 7.1																										
Description	Mostrar todos los orders de un usuario.																									
Expected	<p>Para cada order se debe de mostrar el restaurante al que se ha realizado el pedido, la fecha, el precio, el estado y un enlace para ver el pedido en más detalle.</p> <p><b>Browse orders</b></p> <p>4 items found, displaying all items 1</p> <table border="1"><thead><tr><th>Restaurant</th><th>Moment</th><th>Amount</th><th>Status</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>La brasa al punto</td><td>25/04/2017 00:00</td><td>9.5</td><td>FINISHED</td><td><a href="#">Display</a></td></tr><tr><td>La brasa al punto</td><td>26/04/2017 00:00</td><td>14.5</td><td>FINISHED</td><td><a href="#">Display</a></td></tr><tr><td>El pescadito</td><td>12/05/2017 00:00</td><td>43.0</td><td>DRAFT</td><td><a href="#">Display</a></td></tr><tr><td>El panteón feliz</td><td>27/05/2017 12:45</td><td>34.0</td><td>PENDING</td><td><a href="#">Display</a></td></tr></tbody></table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	Restaurant	Moment	Amount	Status	Action	La brasa al punto	25/04/2017 00:00	9.5	FINISHED	<a href="#">Display</a>	La brasa al punto	26/04/2017 00:00	14.5	FINISHED	<a href="#">Display</a>	El pescadito	12/05/2017 00:00	43.0	DRAFT	<a href="#">Display</a>	El panteón feliz	27/05/2017 12:45	34.0	PENDING	<a href="#">Display</a>
Restaurant	Moment	Amount	Status	Action																						
La brasa al punto	25/04/2017 00:00	9.5	FINISHED	<a href="#">Display</a>																						
La brasa al punto	26/04/2017 00:00	14.5	FINISHED	<a href="#">Display</a>																						
El pescadito	12/05/2017 00:00	43.0	DRAFT	<a href="#">Display</a>																						
El panteón feliz	27/05/2017 12:45	34.0	PENDING	<a href="#">Display</a>																						
Outcome	La vista se muestra incorrectamente ya que no aparece la columna de "Estado"																									
Notes																										

Test 7.2						
Description	Comprobar que la fecha mostrada cumple el formato dd/MM/yyyy HH:mm					
Expected	Las fechas deben cumplir con el patrón indicado en la descripción.					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Moment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25/04/2017 00:00</td> </tr> <tr> <td>26/04/2017 00:00</td> </tr> <tr> <td>12/05/2017 00:00</td> </tr> <tr> <td>27/05/2017 12:45</td> </tr> </tbody> </table>	Moment	25/04/2017 00:00	26/04/2017 00:00	12/05/2017 00:00	27/05/2017 12:45
Moment						
25/04/2017 00:00						
26/04/2017 00:00						
12/05/2017 00:00						
27/05/2017 12:45						
Outcome	Las fechas cumplen el formato adecuado.					
Notes						

Test 7.3																																						
Description	Probar el enlace que lleva a la vista del pedido <b>Browse orders</b>																																					
Expected	Al pulsar el enlace nos debe mostrar el pedido completo. <b>Display order</b>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Restaurant</th> <th>Moment</th> <th>Amount</th> <th>Status</th> <th>Display</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>La brasa al punto</td> <td>25/04/2017 00:00</td> <td>9.5</td> <td>FINISHED</td> <td><a href="#">Display</a></td> </tr> <tr> <td>La brasa al punto</td> <td>26/04/2017 00:00</td> <td>14.5</td> <td>FINISHED</td> <td><a href="#">Display</a></td> </tr> <tr> <td>El pescado</td> <td>12/05/2017 00:00</td> <td>43.0</td> <td>DRAFT</td> <td><a href="#">Display</a></td> </tr> <tr> <td>El panteón feliz</td> <td>27/05/2017 12:45</td> <td>34.0</td> <td>PENDING</td> <td><a href="#">Display</a></td> </tr> </tbody> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Restaurant</th> <th>La brasa al punto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amount</td> <td>9.5</td> </tr> <tr> <td>Moment</td> <td>25/04/2017 00:00</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>FINISHED</td> </tr> </tbody> </table> <p>One item found 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Meal</th> <th>Quantity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Secreto ibérico</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><a href="#">Cancel</a></p>	Restaurant	Moment	Amount	Status	Display	La brasa al punto	25/04/2017 00:00	9.5	FINISHED	<a href="#">Display</a>	La brasa al punto	26/04/2017 00:00	14.5	FINISHED	<a href="#">Display</a>	El pescado	12/05/2017 00:00	43.0	DRAFT	<a href="#">Display</a>	El panteón feliz	27/05/2017 12:45	34.0	PENDING	<a href="#">Display</a>	Restaurant	La brasa al punto	Amount	9.5	Moment	25/04/2017 00:00	Status	FINISHED	Meal	Quantity	Secreto ibérico	1
Restaurant	Moment	Amount	Status	Display																																		
La brasa al punto	25/04/2017 00:00	9.5	FINISHED	<a href="#">Display</a>																																		
La brasa al punto	26/04/2017 00:00	14.5	FINISHED	<a href="#">Display</a>																																		
El pescado	12/05/2017 00:00	43.0	DRAFT	<a href="#">Display</a>																																		
El panteón feliz	27/05/2017 12:45	34.0	PENDING	<a href="#">Display</a>																																		
Restaurant	La brasa al punto																																					
Amount	9.5																																					
Moment	25/04/2017 00:00																																					
Status	FINISHED																																					
Meal	Quantity																																					
Secreto ibérico	1																																					
Outcome	El pedido se muestra correctamente.																																					
Notes																																						

Test 7.4					
Description	Probar el botón cancel en el display de pedido.				
Display order	 <p>Restaurant: La brasa al punto      Amount: 9.5      Moment: 25/04/2017 00:00      Status: FINISHED</p> <p>One item found:      1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Meal</th> <th>Quantity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Secreto ibérico</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Cancel</b></p>	Meal	Quantity	Secreto ibérico	1
Meal	Quantity				
Secreto ibérico	1				
Expected	Al pulsar el botón nos debe de redirigir a la lista de los pedidos del usuario.				
Outcome	El Sistema redirige adecuadamente a la lista de pedidos del usuario.				
Notes					

Test 7.5	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.
Outcome	El Sistema muestra correctamente los mensajes en español y en inglés.
Notes	

## Use case 8 – Mostrar los recibos de un usuario

### Description

Un usuario puede ver todas las facturas que se han emitido para él.

### Access

Para acceder a la vista es necesario logearse como un user con las credenciales username: "user1" y la password: "user1". Una vez logeado pulsar el enlace en el menú que pone *list my invoices/listar mis facturas*.



## Listar mis facturas

### Tests

Test 8.1	
Description	Mostrar todos los recibos de un usuario.
Expected	Para cada order se debe de mostrar la fecha, el precio y un enlace para ver el recibo en más detalle.  Listar mis facturas  2 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1
 Copyright © 2017 Sample Co., Inc.	
Outcome	El Sistema muestra correctamente los recibos.
Notes	

Test 8.2					
Description	Comprobar que la fecha mostrada cumple el formato dd/MM/yyyy HH:mm				
Expected	Las fechas deben cumplir con el patrón indicado en la descripción. 2 registros encontrados, mostrando:  <table border="1"> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>Fecha</b></td> </tr> <tr> <td>25/04/2017 18:30</td> </tr> <tr> <td>27/05/2017 12:46</td> </tr> </table> Copyright © 2017 Sample Co., Inc.	1	<b>Fecha</b>	25/04/2017 18:30	27/05/2017 12:46
1					
<b>Fecha</b>					
25/04/2017 18:30					
27/05/2017 12:46					
Outcome	El Sistema muestra las fechas en el formato adecuado.				
Notes					

Test 8.3									
Description	Probar el enlace que lleva a la vista de la factura  Listar mis facturas  2 registros encontrados, mostrando todos los registros: 1								
Expected	Al pulsar el enlace nos debe mostrar la factura completa.  <b>Mostrar factura</b>  <table border="1"> <tr> <td>Nombre</td><td>Irene</td> </tr> <tr> <td>Apellido</td><td>Montoya</td> </tr> <tr> <td>Número VAT</td><td>ES-78245688</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td><td>25/04/2017 18:30</td> </tr> </table> Copyright © 2017 Sample Co., Inc.	Nombre	Irene	Apellido	Montoya	Número VAT	ES-78245688	Fecha	25/04/2017 18:30
Nombre	Irene								
Apellido	Montoya								
Número VAT	ES-78245688								
Fecha	25/04/2017 18:30								
Outcome	El Sistema muestra ademas de los campos mostrados en la imagen superior el campo de "Descripción"								
Notes									

Test 8.4	
Description	<i>Probar los tests anteriores en inglés y español</i>
Expected	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
Outcome	<i>El Sistema muestra adecuadamente los mensajes en español y en inglés.</i>
Notes	

## Use case 9 – Hacer un pedido a un restaurante

### Description

Los usuarios pueden hacer pedidos de comida a un restaurante que este registrado en el sistema.

### Access

Para acceder a realizar un pedido hay que estar logeado como un usuario con las credenciales username: "user1" y la password: "user1". Ir a la lista de restaurantes, usar el enlace de display/mostrar restaurante y pulsar en el botón de hacer pedido/make an order.

#### Display restaurant

	Name El pescadito	Manager Lucia
	City Cádiz	Address C/alcala nº6
	Phone +34 956123456	Email ElPescadito@gmail.com
	Delivery Service false	Average Stars 4.5

#### Meals

2 items found, displaying all items			
Category	Title	Description	Price
Pescado	Surtido variado	Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fritos.	25.5
Pescado	Dorada a la plancha	Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col	17.5

#### Comments

2 items found, displaying all items						
Author	Title	Text	Stars	Moment	X	Y
Maria	Comentario del pescadito	Más encanta el aroma de la playa cuando fia a recoger mi pescadito frito	5	06/05/2017 15:00	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Report author</a>
Pedro	Comentario del pescadito	Muy buen restaurante, tal y como me esperaba. El pescado en su punto	4	05/04/2017 15:00	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Report author</a>

[Add comment](#)

Copyright © 2017 Sample Co., Inc.



## Tests

Test 9.1																																			
Description	Se muestra la información correcta.																																		
Expected	<p><i>Se debe de mostrar la información del restaurante, una lista con los platos que sirven, cada plato tiene un botón para añadirlo al pedido; y una lista con los platos ya añadidos al pedido. También se da la posibilidad de finalizar el pedido o de eliminarlo.</i></p> <p><b>Pedido</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Restaurante</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El pescado</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Cantidad</th> <th>43.0</th> </tr> <tr> <th>Momento</th> <th>12/05/2017 00:00</th> </tr> <tr> <th>Estatus</th> <th>DRAFT</th> </tr> </tbody> </table> <p>2 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Título</th> <th>Descripción</th> <th>Precio</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pescado</td> <td>Surtido variado</td> <td>Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fritos.</td> <td>25.5</td> <td>Añadir a mi pedido</td> </tr> <tr> <td>Pescado</td> <td>Dorada a la plancha</td> <td>Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col</td> <td>17.5</td> <td>Añadir a mi pedido</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Comida</th> <th>Cantidad</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Surtido variado</td> <td>1</td> <td>Eliminar del pedido</td> </tr> <tr> <td>Dorada a la plancha</td> <td>1</td> <td>Eliminar del pedido</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Finalizar pedido</b> <b>Eliminar pedido</b></p>	Restaurante		El pescado		Cantidad	43.0	Momento	12/05/2017 00:00	Estatus	DRAFT	Categoría	Título	Descripción	Precio		Pescado	Surtido variado	Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fritos.	25.5	Añadir a mi pedido	Pescado	Dorada a la plancha	Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col	17.5	Añadir a mi pedido	Comida	Cantidad		Surtido variado	1	Eliminar del pedido	Dorada a la plancha	1	Eliminar del pedido
Restaurante																																			
El pescado																																			
Cantidad	43.0																																		
Momento	12/05/2017 00:00																																		
Estatus	DRAFT																																		
Categoría	Título	Descripción	Precio																																
Pescado	Surtido variado	Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fritos.	25.5	Añadir a mi pedido																															
Pescado	Dorada a la plancha	Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col	17.5	Añadir a mi pedido																															
Comida	Cantidad																																		
Surtido variado	1	Eliminar del pedido																																	
Dorada a la plancha	1	Eliminar del pedido																																	
Outcome	<i>El Sistema muestra la informacion correcta.</i>																																		
Notes																																			

## Test 9.2

### Description

Añadir un plato al pedido, pulsando en añadir a mi pedido/add to my order.

#### Pedido



Restaurante

El pescado

Cantidad

43.0

Momento

12/05/2017 00:00

Estatus

DRAFT

2 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

Categoría	Título	Descripción	Precio	
Pescado	Surtido variado	Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fríos.	25.5	<a href="#">Añadir a mi pedido</a>
Pescado	Dorada a la plancha	Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col	17.5	<a href="#">Añadir a mi pedido</a>

2 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

Comida	Cantidad	
Surtido variado	1	<a href="#">Eliminar del pedido</a>
Dorada a la plancha	1	<a href="#">Eliminar del pedido</a>

[Finalizar pedido](#)  
[Eliminar pedido](#)

### Expected

Al pulsar el botón se cargará una nueva vista en la cual se añade la cantidad que quieras añadir y pulsamos save  
[EN | ES](#)

## Quantity

Quantity

[Save](#) [Cancel](#)

Copyright © 2017 Sample Co., Inc.

Lo que nos llevará de vuelta a la vista de hacer pedido teniendo que aparecer el elemento pedido.

Meal	Quantity
Surtido variado	1
Dorada a la plancha	1
Surtido variado	3
Dorada a la plancha	2


[Finish order](#)  
[Delete order](#)

### Outcome


El Sistema añade correctamente el elemento pedido a nuestra lista.


### Notes

Test 9.3	
Description	Intentar introducir un texto en lugar de un número al añadir un plato al pedido.
Expected	<u>Se debe de volver a cargar la vista mostrando un mensaje de error.</u>
Quantity	<p>Quantity <input type="text" value="holo"/> Failed to convert property value of type java.lang.String to required type java.lang.In  <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Outcome	El Sistema muestra el error correctamente.
Notes	

Test 9.4	
Description	Probar el botón cancel de añadir un número de platos a un pedido.
Quantity	<p>Quantity <input type="text"/> </p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Expected	El Sistema nos debe de mostrar la vista del pedido que estábamos realizando.
Outcome	El Sistema redirige adecuadamente a la vista del pedido que estabamos realizando.
Notes	

### Test 9.5


Description	<p>Finalizar el pedido pulsando el botón de finalizar pedido/finish order</p>  <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>								
Expected	<p>Nos mostrará una vista en la cual se debe de marcar si vamos a ir a recoger el pedio o añadimos la dirección a la que queremos que nos mande el pedido.</p> <p><a href="#">en</a>   <a href="#">es</a></p>  <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p> <p>Al pulsar guardar nos llevará a la vista de la factura creada para ese pedido.</p>								
	<h2>Display invoice</h2>  <table><tbody><tr><td>Name</td><td>Pedro</td></tr><tr><td>Surname</td><td>Casto</td></tr><tr><td>VAT number</td><td>ES-78245688</td></tr><tr><td>Moment</td><td>27/05/2017 16:43</td></tr></tbody></table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	Name	Pedro	Surname	Casto	VAT number	ES-78245688	Moment	27/05/2017 16:43
Name	Pedro								
Surname	Casto								
VAT number	ES-78245688								
Moment	27/05/2017 16:43								
Outcome	<p>El Sistema finaliza el pedido y genera correctamente la factura.</p>								
Notes	<p>El Sistema muestra un campo adicional llamado "Descripción" en la vista.</p>								

Test 9.6	
Description	Probar que el botón cancela/cancelar de confirmar envío de pedido funciona correctamente. 
Expected	<i>El Sistema nos debe de mostrar la vista del pedido que estábamos realizando.</i>
Outcome	<i>El Sistema redirige adecuadamente a la vista del pedido que estabamos realizando.</i>
Notes	

Test 9.7	
Description	Probar a llenar los dos campos del finalizar pedido a la vez
Expected	<i>Nos debe de salir un mensaje de error.</i>
Outcome	<i>EL Sistema muestra el error adecuadamente.</i>
Notes	

Test 9.8	
Description	Intentar escribir código XSS.
Expected	Se recargará la vista mostrando un mensaje de error.
	<p style="text-align: center;"><b>Finish Order</b></p> <p>Pick up <input type="checkbox"/></p> <p>Delivery Address <input type="text" value="&lt;script&gt;alert('hacked')&lt;/script&gt;"/> <b>Insecure HTML</b></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <hr/> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Outcome	<i>El Sistema muestra el error adecuadamente.</i>
Notes	

Test 9.9	
Description	Probar a eliminar un pedido siempre y cuando no se haya finalizado
Expected	Al pulsar el botón el Sistema nos redirigirá a la vista del restaurante al cual le estabas haciendo el pedido.
Outcome	<i>El Sistema elimina el pedido adecuadamente y nos redirige a la vista del restaurante al cual estabamos haciendo el pedido.</i>
Notes	



Test 9. 10	
Description	<i>Probar los tests anteriores en inglés y español</i>
Expected	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
Outcome	<i>El Sistema muestra los mensajes correctamente en español y en inglés</i>
Notes	

## Use case 10 - Escribir un comentario

### Description

Los usuarios, ya sean user o manager; pueden escribir un comentario sobre un restaurante.

### Access

Para acceder es necesario estar logeado en el sistema ya sea como user o como manager. Posteriormente mostramos la información de un restaurante y pulsamos el botón de escribir un comentario.

Delivery Service	
false	
Average Stars	4.5

Comments

2 items found, displaying all items.  
1

Author	Title	Text	Stars	Moment	x	Display author	Report
Maria	Comentario del pescadito	Me encanta el aroma de la playa cuando fui a recoger mi pescadito frito	5	06/05/2017 15:00		<a href="#">Display author</a>	<a href="#">Report</a>
Pedro	Comentario del pescadito	Muy buen restaurante, tal y como me esperaba. El pescado en su punto	4	05/04/2017 15:00		<a href="#">Display author</a>	<a href="#">Report</a>

Add comment

### Tests

Test 10.1	
Description	Escribir un comentario como user. Credenciales username: "user1", password: "user1". Rellenamos el formulario y pulsamos guardar
	<p><b>Create comment</b></p> <p>Title <input type="text"/></p> <p>Text <input type="text"/></p> <p>Stars <input type="button" value="1"/> Save Cancel</p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Expected	Al escribir el comentario nos debe de redirigir a la vista del restaurante al cual le has escrito el mensaje
Outcome	El comentario se crea y te redirige al restaurante que comentaste.
Notes	

Test 10.2	
Description	Intentar escribir código XSS.
Expected	Nos debe de volver a cargar la vista mostrando un mensaje de error.
	<p><b>Create comment</b></p> <p>Title <input type="text" value="&lt;script&gt;alert('hacked')&lt;/script&gt;"/> <b>Insecure HTML</b>  <input type="text" value="&lt;script&gt;alert ('hacked' )&lt;/script&gt;"/> <b>Insecure HTML</b></p> <p>Text <input type="text"/></p> <p>Stars <input type="button" value="1 ▾"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <hr/> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Outcome	La vista se carga mostrando el mensaje "Insecure HTML"
Notes	

Test 10.3	
Description	Probar el botón de cancel de un comentario
	<p><b>Create comment</b></p> <p>Title <input type="text"/></p> <p>Text <input type="text"/></p> <p>Stars <input type="button" value="1 ▾"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <hr/> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Expected	El Sistema nos redirigirá a la lista de restaurantes
Outcome	El botón cancel nos redirige a la lista de restaurantes.
Notes	

Test 10.4	
Description	<i>Probar los tests anteriores en inglés y español</i>
Expected	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
Outcome	<i>El resultado es el mismo. Lo único es que las vistas listar y display restaurante no cambia de idioma correctamente (aunque esto forma parte de otro test).</i>
Notes	<i>Add notes if necessary.</i>

## Use case 11 – Reportar un comentario

### Description

Los usuarios, ya sean user o manager; pueden reportar un comentario sobre un restaurante.

### Access

Para acceder es necesario estar logeado en el sistema ya sea como user o como manager. Posteriormente mostramos la información de un restaurante y pulsamos en el enlace de reportar comentario. Para ello registrar con los credenciales de user username: "user1", password: "user1"; los credenciales de manager username: "manager1", password: "manager1".

### Comments

3 items found, displaying all items.

1

Author	Title	Text	Stars	Moment	x		
Pedro	hola	asdfkjasdkfljañ	2	27/05/2017 16:58		<a href="#">Display</a> <a href="#">author</a>	
Maria	Comentario del pescadito	Me encanta el aroma de la playa cuando fui a recoger mi pescadito frito	5	06/05/2017 15:00		<a href="#">Display</a> <a href="#">author</a>	<a href="#">Report</a>
Pedro	Comentario del pescadito	Muy buen restaurante, tal y como me esperaba. El pescaito en su punto	4	05/04/2017 15:00		<a href="#">Display</a> <a href="#">author</a>	

[Add comment](#)

## Tests

Test 11.1	
Description	Reportar un comentario, lo que nos llevará a una vista para informar de porque lo quieres reportar.
	<p><b>Report</b></p> <p>Text <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <hr/> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Expected	Al reportar un comentario nos debe de redirigir a la vista del restaurante y no darnos la posibilidad de reportar ese comentario otra vez. Sin embargo, si introducimos la url que nos salía al mandar un reporte de un comentario, podemos volver a acceder a la opción de reportarlo.
Outcome	Al reportar un comentario nos redirige a la vista del restaurant y ya no nos da la posibilidad de reportarlo de nuevo.
Notes	

Test 11.2	
Description	Intentar escribir código XSS.
Expected	Nos debe de volver a cargar la vista de escribir el report mostrando un mensaje de error <u>Err   Cs</u>
	<p><b>Report</b></p> <p>Text <input type="text" value="&lt;script&gt;alert('hacked')&lt;/script&gt;"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <hr/> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Outcome	Nos devuelve a la vista mostrando el mensaje de error.
Notes	

Test 11.3	
Description	Probar el botón cancel de escribir un report de comentario 
Expected	Nos debe de llevar a la vista de lista de restaurants.
Outcome	Al pulsar cancel nos devuelve a la vista de los restaurantes.
Notes	

Test 11.4	
Description	Dejar el campo texto en blanco
Expected	Nos debe de cargar la vista de reportar mostrando un mensaje de error <a href="#">en</a>   <a href="#">es</a>
Outcome	Se puede reportar con el campo text en blanco.
Notes	

Test 11.5	
Description	<i>Probar los tests anteriores en inglés y español</i>
Expected	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
Outcome	<i>El resultado es el mismo</i>
Notes	

## Use case 12 - Dar like o dislike a una crítica

### Description

Un usuario le puede dar *like* o *dislike* a una crítica, al igual que puede quitar el *like* y el *dislike*.

### Access

Para acceder a esta opción es necesario estar logeado como un user, con las siguientes credenciales username: "user1", password: "user1". Ahora buscamos la lista de críticas y hacemos display de la crítica a la que queremos hacer *like* o *dislike*.

... | ...


**Display Review**

Title	Critica al Pescadito
Text	Muy lejos, más allá de las montañas de palabras
Rate	4
Likes	3
Dislikes	0
Display author	<a href="#">Link</a>
Display restaurant	<a href="#">Link</a>


[Like](#) [Dislike](#)

Copyright © 2017 Sample Co., Inc.

[Legal and privacy warning](#)



## Tests

Test 12.1											
Description	Hacer like a una crítica										
Expected	<p>Tras pulsar el botón de like se debe de volver a cargar la vista mostrando ahora un botón que pone unlike.</p> <p><b>Display Review</b></p>  <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Title</td><td>Critica al Pescadito</td></tr> <tr> <td>Text</td><td>Muy lejos, más allá de las montañas de palabras</td></tr> <tr> <td>Rate</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Likes</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Dislikes</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <p><a href="#">Display author</a>  <a href="#">Display restaurant</a></p>	Title	Critica al Pescadito	Text	Muy lejos, más allá de las montañas de palabras	Rate	4	Likes	4	Dislikes	0
Title	Critica al Pescadito										
Text	Muy lejos, más allá de las montañas de palabras										
Rate	4										
Likes	4										
Dislikes	0										
Outcome	<p>Se carga la vista al pulsar sobre el botón. Sin embargo, si por ejemplo, la url al darle a me gusta en el display review es <a href="http://www.acme.com/user/review/like/create.do?reviewId=122">http://www.acme.com/user/review/like/create.do?reviewId=122</a> y cojo la ejecuto por ejemplo 5 veces (pulsando intro 5 veces para que se recague 5 veces), al darle a "ya no me gusta" explotará el sistema porque habré enviado más de un elemento al delete. Esto también implica que un usuario puede dar miles de likes y dislikes a una misma review, desvirtuando la información.</p>										
Notes	<p>En español aparecen los botones "me gusta", "ya no me gusta" y "me disgusta". No sé si se prentede expresar la idea de que al pulsar "ya no me gusta" quiere decir que tiene una opinión neutral y no negativa, que vendria a estar representada por "Me disgusta". Los botones pueden dar lugar a pensar que significan lo mismo, yo le daría una vuelta a esa traducción. También puede ser un error el hecho de que existan 3 botones y deberian ser solo dos, el like y el dislike.</p>										

Test 12.2																	
Description	Hacer dislike a una crítica																
Expected	Tras pulsar el botón de dislike se debe de volver a cargar la vista mostrando ahora un botón que pone undislike.																
	<p><a href="#">en</a>   <a href="#">es</a></p> <h3>Display Review</h3> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Title</td><td>Critica al restaurante de brasas</td></tr> <tr> <td>Text</td><td>Muy lejos, más allá de las montañas.</td></tr> <tr> <td>Rate</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Likes</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Dislikes</td><td>1</td></tr> <tr> <td><a href="#">Display author</a></td><td></td></tr> <tr> <td><a href="#">Display restaurant</a></td><td></td></tr> <tr> <td><a href="#">Undislike</a></td><td><a href="#">Like</a></td></tr> </tbody> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p> <p><a href="#">Legal and privacy wa</a></p>	Title	Critica al restaurante de brasas	Text	Muy lejos, más allá de las montañas.	Rate	3	Likes	1	Dislikes	1	<a href="#">Display author</a>		<a href="#">Display restaurant</a>		<a href="#">Undislike</a>	<a href="#">Like</a>
Title	Critica al restaurante de brasas																
Text	Muy lejos, más allá de las montañas.																
Rate	3																
Likes	1																
Dislikes	1																
<a href="#">Display author</a>																	
<a href="#">Display restaurant</a>																	
<a href="#">Undislike</a>	<a href="#">Like</a>																
Outcome	Aunque en principio hace lo que se espera, ocurre lo mismo que con el like, si ejecuto el dislike mas de una vez usando la url, al darle a like provocará el pete del Sistema. . Esto también implica que un usuario puede dar miles de likes y dislikes a una misma review, desvirtuando la información.																
Notes																	

Test 12.3	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.
Outcome	El resultado es el mismo
Notes	


## Use case 13 – Ver el dashboard de un manager

### Description

Todos los managers tienen una vista de dashboard con información referente a los restaurantes que manejan.

### Access

Para acceder hay que estar logeado en el sistema como un manager con los siguientes credenciales username: "manager1", password: "manager1". Ahora sólo es necesario pulsar el enlace en el menú de dashboard.



Welcome!

urrent time is 27/05/2017 18:28

## Tests

Test 13.1						
Description	Se muestra la información correcta					
Expected	<p><b>Dashboard</b></p> <p>Number of orders per restaurant</p> <table border="1"> <tr><td>El panteon feliz = 2</td></tr> <tr><td>El pescaito = 2</td></tr> <tr><td>La brasa al punto = 2</td></tr> </table> <p>Restaurant/s with more stars</p> <table border="1"> <tr><td>El pescaito = 3.66667</td></tr> </table> <p>Restaurant/s with less stars</p> <table border="1"> <tr><td>El panteon feliz = 2.3</td></tr> </table> <p>Average profit of my restaurants</p>	El panteon feliz = 2	El pescaito = 2	La brasa al punto = 2	El pescaito = 3.66667	El panteon feliz = 2.3
El panteon feliz = 2						
El pescaito = 2						
La brasa al punto = 2						
El pescaito = 3.66667						
El panteon feliz = 2.3						
Outcome	Se muestran las 8 tablas.					
Notes	<p>Sin embargo, la que se corresponde con "Restaurante/s con menos del 10% de los pedidos" sale así:</p> <p>Restaurante/s con menos del 10% de los pedidos</p> <p>No sé si se tiene pensado que en caso de no tener datos salga de esta forma.</p>					

Test 13.2	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.
Outcome	El resultado es el mismo
Notes	


## Use case 14 - Listar las facturas de un manager

### Description

Los managers reciben una factura cada vez que promocionan un restaurante para que aparezca en la página de inicio como publicidad. Este es el listado de esas facturas.

### Access

Para acceder hay que estar logeado en el sistema como un manager con los siguientes credenciales username: "manager1", password: "manager1". Ahora hay que pulsar el enlace del menú de listar las facturas o monthly bills.





### List Monthly Bills

### Tests

Test 14.1					
<b>Description</b>	Se muestra la información correcta				
<b>Expected</b>	<p>Debe de mostrar una lista con los campos de fecha de emisión y un enlace para ver la factura.</p> <p><b>List Monthly Bills</b></p> <p>One item found. 1</p> <table border="1"><thead><tr><th>Moment</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>05/05/2017 15:00</td><td><a href="#">Display monthlyBill</a></td></tr></tbody></table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	Moment		05/05/2017 15:00	<a href="#">Display monthlyBill</a>
Moment					
05/05/2017 15:00	<a href="#">Display monthlyBill</a>				
<b>Outcome</b>	Se muestra dicha lista				
<b>Notes</b>					

Test 14.2			
Description	Comprobar que la fecha mostrada cumple el formato dd/MM/yyyy HH:mm		
Expected	<p>Las fechas deben cumplir con el patrón indicado en la descripción.</p> <p>1</p> <table border="1"> <tr> <td>Moment</td> </tr> <tr> <td>05/05/2017 15:00</td> </tr> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	Moment	05/05/2017 15:00
Moment			
05/05/2017 15:00			
Outcome	<p>La fecha no cumple ese patron</p> <table border="1"> <tr> <td>Moment</td> </tr> <tr> <td>2017-05-05 15:00:00.0</td> </tr> </table>	Moment	2017-05-05 15:00:00.0
Moment			
2017-05-05 15:00:00.0			
Notes			

Test 14.3											
Description	<p>Probar el correcto funcionamiento del enlace.</p> <p><b>List Monthly Bills</b></p>  <table border="1"> <tr> <td>Moment</td><td>05/05/2017 15:00</td></tr> <tr> <td>Display monthly Bill</td><td><a href="#">Display monthly Bill</a></td></tr> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	Moment	05/05/2017 15:00	Display monthly Bill	<a href="#">Display monthly Bill</a>						
Moment	05/05/2017 15:00										
Display monthly Bill	<a href="#">Display monthly Bill</a>										
Expected	<p>Al pulsar el enlace se debe de mostrar el contenido completo de la factura.</p> <p><b>Display Monthly Bill</b></p>  <table border="1"> <tr> <td>Cost</td><td>20.0</td></tr> <tr> <td>Moment</td><td>05/05/2017 15:00</td></tr> <tr> <td>Paid moment</td><td>08/05/2017 15:00</td></tr> <tr> <td>Pay the Monthly Bill</td><td>Paid</td></tr> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	Cost	20.0	Moment	05/05/2017 15:00	Paid moment	08/05/2017 15:00	Pay the Monthly Bill	Paid		
Cost	20.0										
Moment	05/05/2017 15:00										
Paid moment	08/05/2017 15:00										
Pay the Monthly Bill	Paid										
Outcome	<p>Se muestra el contenido, aunque en mi caso también se muestra otro campo, no sé si es porque la imagen es solo una referencia o no.</p> <p><b>Mostrar factura mensual</b></p>  <table border="1"> <tr> <td>Coste</td><td>20.0</td></tr> <tr> <td>Tarjeta de credito</td><td>Se ha realizado el pago con la tarjeta...</td></tr> <tr> <td>Moment</td><td>05/05/2017 15:00</td></tr> <tr> <td>Fecha de pagado</td><td>08/05/2017 15:00</td></tr> <tr> <td>Pagar la factura mensual</td><td>Pagada</td></tr> </table>	Coste	20.0	Tarjeta de credito	Se ha realizado el pago con la tarjeta...	Moment	05/05/2017 15:00	Fecha de pagado	08/05/2017 15:00	Pagar la factura mensual	Pagada
Coste	20.0										
Tarjeta de credito	Se ha realizado el pago con la tarjeta...										
Moment	05/05/2017 15:00										
Fecha de pagado	08/05/2017 15:00										
Pagar la factura mensual	Pagada										
Notes											

Test 14.4	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.
Outcome	En el listado, la cabecera "Moment" no se traduce al español y en el display, en el campo "Credit card" no se traduce el mensaje "Se ha realizado el pago con la tarjeta...".
Notes	

## Use case 15 – Promocionar un restaurante

### Description

Los managers pueden promocionar un restaurante para que aparezca su información en la página principal del sistema de información.

### Access

Para acceder es necesario estar logeado en el sistema como manager, con las credenciales username: "manager1", password: "manager1". Una vez logeado seleccionamos en el menú la lista de los restaurantes promocionados.



### Welcome!

Current time is 28/05/2017 09:36

Una vez aquí sólo es necesario pulsar el botón de promocionar un restaurante que aparece al final de la vista.

## List promoted restaurants

### Restaurants being promoted

2 items found, displaying all items.

1

Beginning	Ending	Times displayed
30/04/2017	25/12/2017	1
25/04/2017	25/09/2017	2

### Restaurants promoted already and restaurant not promoted yet

One item found.

1

Beginning	Ending	Times displayed
25/02/2016	25/02/2017	10

Promote restaurant

## Tests

Test 15.1	
Description	<p>Promocionar de forma correcta un restaurante.</p>
Expected	<p>Al pulsar el botón nos aparecerá un formulario en el cual añadimos la fecha de inicio de la promoción y la de fin, así como escogemos el restaurante que queremos promocionar.</p> <p><u>___</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content;"><h2>Promote a restaurant</h2><p>Beginning <input type="text"/></p><p>Ending <input type="text"/></p><p>Restaurant <input type="button" value="La brasa al punto ▾"/> Save Cancel</p><hr/><p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p></div>
Outcome	<p>Al pulsar guardar nos dirigirá a la vista con todos los restaurantes promocionados anterior.</p> <p>Al introducir los datos no solo no se crea la promoción, si no que no sale mensaje de error informando del motivo, tanto metiendo valores presente/futuro, future/future, pasado/future, pasado/pasado, etc</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content;"><h2>Promote a restaurant</h2><p>Beginning <input type="text" value="11/02/2017"/></p><p>Ending <input type="text" value="11/02/2019"/></p><p>Restaurant <input type="button" value="La brasa al punto ▾"/> Save Cancel</p><hr/></div>
Notes	

Test 15.2	
Description	Dejar los campos del formulario en blanco
Expected	Al dejar el formulario en blanco debe aparecer la misma vista con unos mensajes de error.
	<p><b>Promote a restaurant</b></p>
Outcome	Aparece la vista en blanco con mensajes de error
Notes	

Test 15.3	
Description	Escribir un ataque XSS
Expected	Al hacerlo debe de aparecer un mensaje de error en el mismo formulario.
	<p><b>Promote a restaurant</b></p>
Outcome	Aparece el mismo mensaje de error que el de la imagen.
Notes	

Test 15.4	
Description	<p>Probar el botón cancel</p> <p><b>Promote a restaurant</b></p> <p>Beginning <input type="text"/>      Ending <input type="text"/>      Restaurant <input type="text"/> La brasa al punto ▾ <input type="button"/> Save <input type="button"/> Cancel</p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Expected	<i>Al pulsar el botón cancel nos debe de redirigir a la vista con los restaurantes a promocionar.</i>
Outcome	<i>Nos redirige correctamente.</i>
Notes	

Test 15.5	
Description	<i>Intentar poner como fecha de fin una fecha anterior a la de inicio</i>
Expected	<i>El Sistema cargara otra vez el formulario indicando que la fecha de inicio no es válida.</i>
Outcome	<p>RESTAURANT MENU   LIST MONTHLY BILLS   LIST PROMOTED RESTAURANTS  <a href="#">en</a>   <a href="#">es</a></p> <p><b>Promote a restaurant</b></p> <p>Beginning <input type="text"/> 15/02/2017      Ending <input type="text"/> 14/07/2007      Restaurant <input type="text"/> La brasa al punto ▾ <input type="button"/> Save <input type="button"/> Cancel</p> <p><b>The ending date can not be earlier than begin date</b></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Notes	<i>Tal y como antes comenté, no se muestra ningún mensaje de error en ningún caso.</i>

Test 15.6	
Description	Poner como fecha de inicio una fecha ya pasada
Expected	<p>El Sistema cargara otra vez el formulario indicando que la fecha de inicio no es válida.</p>  <p>The screenshot shows a 'Promote a restaurant' form with fields for 'Beginning' (set to 15/02/2017) and 'Ending' (set to 14/07/2017). A dropdown menu under 'Restaurant' is set to 'La brasa al punto'. Below the form are two buttons: 'Save' and 'Cancel'. A red error message 'The begin date can not be in the past' is displayed above the buttons. At the bottom, there is a copyright notice: 'Copyright © 2017 Sample Co., Inc.'</p>
Outcome	Tal y como antes comenté, no se muestra ningún mensaje de error en ningún caso.
Notes	

Test 15.7	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.
Outcome	El sistema se comporta de la misma forma.
Notes	

## Use case 16 – Manejar las categorías

### Description


Los managers pueden listar las categorías creadas por ellos, editarlas, eliminarlas siempre y cuando no estén en uso y también pueden crear nuevas categorías para las comidas.

### Access

Para acceder es necesario estar logeado en el sistema como manager, con las credenciales username: "manager1", password: "manager1". Una vez logeado seleccionamos en el menú la sección de categories o categorías.

The screenshot shows the Aoms Meals dashboard. At the top, there is a logo of a blue graduation cap with a tassel and the text "Aoms Meals". Below the logo is a navigation bar with links: RESTAURANT MENU, LIST MONTHLY BILLS, LIST PROMOTED RESTAURANTS, DASHBOARD, CATEGORIES, BROWSE REVIEWS, BROWSE RESTAURANTS, and PROFILE (MANAGER1). Under the CATEGORIES link, a dropdown menu is visible, containing two items: "Create category" and "List categories". The "List categories" option is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the text "Welcome!" is displayed, followed by "Current time is 28/05/2017 10:50". At the bottom, there is a copyright notice: "Copyright © 2017 Sample Co., Inc." and a link to "Legal and privacy warning".

## Tests

Test 16.1	
Description	<p><i>Creamos una nueva categoría</i></p>  <p>Welcome!</p> <p>Current time is 28/05/2017 10:50</p>
Expected	<p><i>Al pulsar el enlace en el menú se cargará un formulario y pondremos un nombre para la nueva categoría.</i></p> <p><b>Edit category</b></p> <p>Name <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Outcome	<p><i>Al guardarla nos dirigirá a la lista de categorías creadas por ese manager.</i></p>
Notes	<p><i>La categoria se crea y nos redirige a la lista de categorias del manager.</i></p>

Test 16.2	
Description	Probar a escribir XSS
Expected	Al hacerlo debe de aparecer un mensaje de error en el mismo formulario.
	 <p>A screenshot of a web application's 'Edit category' page. The 'Name' input field contains the value '&lt;script&gt;alert("hacked")&lt;/s'. Below the input field, the text 'Insecure HTML' is displayed in red, indicating a security issue. There are three buttons at the bottom: 'Save', 'Delete', and 'Cancel'.</p>
Outcome	Aparece el error en el formulario
Notes	

Test 16.3	
Description	Intentamos crear una categoría con un nombre ya usado
Expected	El Sistema volverá a cargar otra vez el formulario mostrando un mensaje de error.
	 <p>A screenshot of a web application's 'Edit category' page. The 'Name' input field contains the value 'Pescado'. Below the input field, the text 'Couldn't save the category, it may already exist.' is displayed in red. There are three buttons at the bottom: 'Save', 'Delete', and 'Cancel'.</p>
Outcome	El sistema carga el formulario mostrando el mensaje de error
Notes	En español dice "no se pudo cambiar la categoria...". Si estamos creando una categoría, no debería decir eso al intentar crearse, en mi opinion.


Test 16.4	
Description	<p>Probar el botón cancelar  <a href="#">en</a>   <a href="#">es</a></p> <p><b>Edit category</b></p> <p>Name <input type="text"/></p> <p>Save <input type="button" value="Cancel"/> <span style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;"> </span></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Expected	<i>Al pulsarlo nos debe de redirigir a la vista de categorías creadas por el manager.</i>
Outcome	<i>El botón nos redirige a la lista de categorias del manager</i>
Notes	

Test 16.5	
Description	<p>Dejar el formulario vacío</p> <p><b>Edit category</b></p> <p>Name <input type="text"/> <span style="color: red;">Must not be blank</span></p> <p>Save <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Expected	<i>El Sistema volverá a cargar otra vez el formulario mostrando un mensaje de error.</i>
Outcome	<i>El Sistema devuelve el mensaje de error</i>
Notes	

Test 16.6									
Description	<i>Listar las categorías creadas por un manager</i>								
Expected	<p><i>Se debe de mostrar una lista con todas las categorías mostrando el nombre de esta y un enlace para su edición</i></p> <p><b>List categories</b></p> <p>3 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pescado</td><td><a href="#">Edit</a></td></tr> <tr> <td>Carne</td><td><a href="#">Edit</a></td></tr> <tr> <td>Comida China</td><td><a href="#">Edit</a></td></tr> </tbody> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Legal and privacy warning</a></p>	Name		Pescado	<a href="#">Edit</a>	Carne	<a href="#">Edit</a>	Comida China	<a href="#">Edit</a>
Name									
Pescado	<a href="#">Edit</a>								
Carne	<a href="#">Edit</a>								
Comida China	<a href="#">Edit</a>								
Outcome	<i>Se muestra dicha vista</i>								
Notes									

Test 16.7	
Description	<i>Probar el enlace edit de la lista de categorías</i>
Expected	<p><i>Nos debe de llevar el Sistema a un formulario de categoría rellenado.</i></p> <p><a href="#">en</a>   <a href="#">es</a></p> <p><b>Edit category</b></p> <p>Name <input type="text" value="Pescado"/></p> <p><a href="#">Save</a> <a href="#">Delete</a> <a href="#">Cancel</a></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Outcome	<i>El Sistema nos lleva a dicho formulario, pero tocando la url puedo cargar la edición de una categoria ajena a la mia.</i>
Notes	

Test 16.8							
Description	<p>Probar el botón cancel</p>  <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>						
Expected	<p>Nos debe de redirigir el Sistema a la lista de las categorías.</p> <p>List categories</p> <p>3 items found, displaying all items.</p> <table border="1"> <tr> <td>Pescado</td> <td><a href="#">Edit</a></td> </tr> <tr> <td>Carne</td> <td><a href="#">Edit</a></td> </tr> <tr> <td>Comida China</td> <td><a href="#">Edit</a></td> </tr> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p> <p style="text-align: right;"><small>Legal and privacy warning</small></p>	Pescado	<a href="#">Edit</a>	Carne	<a href="#">Edit</a>	Comida China	<a href="#">Edit</a>
Pescado	<a href="#">Edit</a>						
Carne	<a href="#">Edit</a>						
Comida China	<a href="#">Edit</a>						
Outcome	<p>El Sistema nos redirige a la lista de categorias</p>						
Notes							

Test 16.9					
Description	<p>Eliminar una categoría en uso.</p> <p><a href="#">en</a>   <a href="#">es</a></p>  <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>				
Expected	<p><i>El Sistema nos llevará a la lista de categorías mostrando un mensaje de error.</i></p>  <p>3 items found, displaying all items.</p> <p>1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pescado</td> </tr> <tr> <td>Carne</td> </tr> <tr> <td>Comida China</td> </tr> </tbody> </table> <p>Couldn't delete the category, it's been used.</p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	Name	Pescado	Carne	Comida China
Name					
Pescado					
Carne					
Comida China					
Outcome	<p><i>El Sistema muestra un mensaje de error si intento borrar la categoría y esta está en uso. No ocurre si borro una categoría recién creada.</i></p>				
Notes					

Test 16.10	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
Outcome	<i>El comportamiento es el mismo.</i>
Notes	


## Use case 17 - Manejar los pedidos recibidos

### Description

Los managers son los encargados de ir avanzando en los pasos por los que pasa un pedido.

### Access

Para acceder hay que estar logeado en el Sistema como un manager, con las siguientes credenciales username: "manager1", password: "manager1". Una vez logeado hay que seleccionar en el menú en la opción "restaurant menú" escogemos la opción de ver los pedido en progreso.



### Tests

Test 17.1													
<b>Description</b>	Mostrar la información correcta en el listado												
<b>Expected</b>	Al cargar la vista se debe de mostrar una tabla con el nombre del restaurante, la fecha, la cantidad a pagar, el status un enlace para ver el pedido y un botón para actualizar el status.  Browse currently orders												
	<p>One item found 1</p> <table border="1"><thead><tr><th>Restaurant</th><th>Moment</th><th>Amount</th><th>Status</th><th>Display</th><th>Next step</th></tr></thead><tbody><tr><td>El panteon feliz</td><td>28/05/2017 11:19</td><td>58.0</td><td>PENDING</td><td><a href="#">Display</a></td><td><a href="#">Next step</a></td></tr></tbody></table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p> <p><a href="#">Legal and privacy warning</a></p>	Restaurant	Moment	Amount	Status	Display	Next step	El panteon feliz	28/05/2017 11:19	58.0	PENDING	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Next step</a>
Restaurant	Moment	Amount	Status	Display	Next step								
El panteon feliz	28/05/2017 11:19	58.0	PENDING	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Next step</a>								
<b>Outcome</b>	El status no se muestra en la lista.												
<b>Notes</b>													

Test 17.2													
Description	Pulsar el botón siguiente paso para actualizar le status.												
	<p><b>Browse currently orders</b></p> <p>One item found 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Restaurant</th> <th>Moment</th> <th>Amount</th> <th>Status</th> <th>Display</th> <th>Next step</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El panteon feliz</td> <td>28/05/2017 11:19</td> <td>58.0</td> <td>PENDING</td> <td><a href="#">Display</a></td> <td><a href="#">Next step</a></td> </tr> </tbody> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p> <p><a href="#">Legal and privacy warning</a></p>	Restaurant	Moment	Amount	Status	Display	Next step	El panteon feliz	28/05/2017 11:19	58.0	PENDING	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Next step</a>
Restaurant	Moment	Amount	Status	Display	Next step								
El panteon feliz	28/05/2017 11:19	58.0	PENDING	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Next step</a>								
Expected	Tras pulsar el botón el status debe de cambiar.												
	<p><b>Browse currently orders</b></p> <p>One item found 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Restaurant</th> <th>Moment</th> <th>Amount</th> <th>Status</th> <th>Display</th> <th>Next step</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El panteon feliz</td> <td>28/05/2017 11:19</td> <td>58.0</td> <td>INPROGRESS</td> <td><a href="#">Display</a></td> <td><a href="#">Next step</a></td> </tr> </tbody> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p> <p><a href="#">Legal and privacy warning</a></p>	Restaurant	Moment	Amount	Status	Display	Next step	El panteon feliz	28/05/2017 11:19	58.0	INPROGRESS	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Next step</a>
Restaurant	Moment	Amount	Status	Display	Next step								
El panteon feliz	28/05/2017 11:19	58.0	INPROGRESS	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Next step</a>								
Outcome	No puedo saber desde la vista de la lista si ha cambiado o no el status, ya que no aparece el campo "Status". Al pulsar en display sale con status "In progress".												
Notes	Mediante la url del diplay mealOrder puedo accede a las orders ajenas a las mias. Creo que eso no deberia pasar.												

Test 17.3													
Description	Comprobar que la fecha cumple con el patrón dd/MM/yyyy HH:mm												
Expected	La fecha debe cumplir con el patrón indicado anteriormente												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Moment</th> <th>Am</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>28/05/2017 11:19</td> <td>58.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Moment	Am		28/05/2017 11:19	58.						
	Moment	Am											
	28/05/2017 11:19	58.											
Outcome	La fecha cumple el patron.												
Notes													

Test 17.4	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	El sistema se comporta igual.
Outcome	El sistema se comporta igual.
Notes	

## Use case 18 – Manejar las comidas de los restaurantes

### Description

Un manager puede crear, editar, eliminar y listar las comidas para sus restaurantes en el sistema.

## *Access*

Para poder hacerlo debe de estar logeado en el sistema, usando por ejemplo las siguientes credenciales username: "manager1", password: "manager1". Una vez hecho hay que listar los restaurantes de los cuales es manager.



*Y mostrar la información de un restaurante para poder acceder a las opciones de las comidas de este.*

## Meals

One item found.						
	Category	Title	Description	Price	Available	
<a href="#">Edit</a> <a href="#">meal</a>	Pescado	Dorada a la plancha	Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col.	18.0	false	<input type="button" value="Disable"/>

### Create meal

## Tests

	<p>Test 18.1</p> <p><b>Description</b> <i>Creamos un nuevo plato</i></p> <p><b>Meals</b></p> <p>2 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Category</th><th>Title</th><th>Description</th><th>Price</th><th>Available</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Edit meal</a></td><td>Pescado</td><td>Surtido variado</td><td>Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fritos.</td><td>25.5</td><td>false</td><td><a href="#">Disable</a></td></tr> <tr> <td><a href="#">Edit meal</a></td><td>Pescado</td><td>Dorada a la plancha</td><td>Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col.</td><td>17.5</td><td>false</td><td><a href="#">Disable</a></td></tr> </tbody> </table> <p><a href="#">Create meal</a></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>		Category	Title	Description	Price	Available		<a href="#">Edit meal</a>	Pescado	Surtido variado	Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fritos.	25.5	false	<a href="#">Disable</a>	<a href="#">Edit meal</a>	Pescado	Dorada a la plancha	Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col.	17.5	false	<a href="#">Disable</a>
	Category	Title	Description	Price	Available																	
<a href="#">Edit meal</a>	Pescado	Surtido variado	Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fritos.	25.5	false	<a href="#">Disable</a>																
<a href="#">Edit meal</a>	Pescado	Dorada a la plancha	Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col.	17.5	false	<a href="#">Disable</a>																
<b>Expected</b>	<p><i>Al pulsar el enlace en el menú se cargará un formulario y rellenaremos la información del plato, nombre, descripción, precio y categoría</i></p> <h2>Edit a meal</h2> <p>Title <input type="text" value="Dorada a la plancha"/></p> <p>Description <input type="text" value="Estupenda dorada a la pla"/></p> <p>Price <input type="text" value="17.5"/></p> <p>Category: <input type="button" value="Pescado"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>																					
	<p><i>Al guardarlo nos dirigirá a la vista del restaurante.</i></p>																					
<b>Outcome</b>	<p><i>El menú se crea y se nos devuelve a la vista del restaurante. Se puede repetir el menu, no sé si eso es correcto o no. Sin embargo, se puede guardar el valor cero del precio.</i></p>																					
<b>Notes</b>	<p>1º Al listar mis restaurantes las cabeceras no se traducen (test case ajeno).</p> <p>2º Puedo acceder al formulario de crear menu de cualquier restaurante (se mio o no) mediante la url, ej: <a href="http://www.acme.com/managerActor/meal/create.do?restaurantId=109">http://www.acme.com/managerActor/meal/create.do?restaurantId=109</a> y al darle a crear se crea el menu en el restaurante ajeno</p>																					

Test 18.2	
Description	Probar a escribir XSS
Expected	Al hacerlo debe de aparecer un mensaje de error en el mismo formulario.
<h2>Create meal</h2> <p>Title <input type="text" value="&lt;script&gt;alert('hacked')&lt;/s"/> <b>Insecure HTML</b></p> <p>Description <input type="text"/> <b>Must not be blank</b></p> <p>Price <input type="text"/> <b>Cannot be null</b></p> <p>Category: Comida China ▼ <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	
Outcome	Aparece el formulario tal y como se muestra en la imagen, con los mismos errores
Notes	

Test 18.3	
Description	Probar el botón cancelar
Expected	Al pulsarlo nos debe de redirigir a la vista del restaurante
Outcome	Nos redirige a la vista del restaurante
Notes	Add notes if necessary.

Test 18.4	
Description	<i>Dejar el formulario vacío</i>
Expected	<i>El Sistema volverá a cargar otra vez el formulario mostrando un mensaje de error.</i>
 <p>The screenshot shows a 'Create meal' form. It has three input fields: 'Title' (empty), 'Description' (empty), and 'Price' (empty). Below the inputs is a dropdown menu set to 'Comida China' and two buttons: 'Save' and 'Cancel'. Red validation messages are displayed next to each empty field: 'Must not be blank' for Title and Description, and 'Cannot be null' for Price.</p>	
Outcome	<i>El Sistema muestra los mensajes de error anteriores.</i>
Notes	

### Test 18.5

Description	<p>Probar el enlace edit de la lista de comidas</p> <p><b>Meals</b></p> <p>2 items found, displaying all items.</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Category</th><th>Title</th><th>Description</th><th>Price</th><th>Available</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="#">Edit meal</a></td><td>Pescado</td><td>Surtido variado</td><td>Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fritos.</td><td>25.5</td><td>false</td><td><a href="#">Disable</a></td></tr><tr><td><a href="#">Edit meal</a></td><td>Pescado</td><td>Dorada a la plancha</td><td>Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col.</td><td>17.5</td><td>false</td><td><a href="#">Disable</a></td></tr></tbody></table> <p><a href="#">Create meal</a></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>		Category	Title	Description	Price	Available	Action	<a href="#">Edit meal</a>	Pescado	Surtido variado	Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fritos.	25.5	false	<a href="#">Disable</a>	<a href="#">Edit meal</a>	Pescado	Dorada a la plancha	Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col.	17.5	false	<a href="#">Disable</a>
	Category	Title	Description	Price	Available	Action																
<a href="#">Edit meal</a>	Pescado	Surtido variado	Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fritos.	25.5	false	<a href="#">Disable</a>																
<a href="#">Edit meal</a>	Pescado	Dorada a la plancha	Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col.	17.5	false	<a href="#">Disable</a>																
Expected	<p>Nos debe de llevar el Sistema a un formulario de comidas rellenado.</p> <h2>Edit a meal</h2> <p>Title <input type="text" value="Dorada a la plancha"/></p> <p>Description <input type="text" value="Estupenda dorada a la pla"/></p> <p>Price <input type="text" value="18.0"/></p> <p>Category: <input type="button" value="Pescado ▾"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>																					
Outcome	<p>El sistema nos lleva al formulario rellenado. Sin embargo, mediante url podemos acceder a la edición del menu de otro restaurante ajeno y cambiar dicho menu (ej: <a href="http://www.acme.com/managerActor/meal/edit.do?mealId=154">http://www.acme.com/managerActor/meal/edit.do?mealId=154</a>). Si cambiamos la descripcion a "fffff" por ejemplo, nos saltará error de guardado, pero si se habrá hecho efectivo el cambio. También se puede guardar el valor cero del precio.</p>																					
Notes																						

Test 18.6																	
Description	Probar a desactivar una comida																
	<p><b>Meals</b></p> <p>2 items found, displaying all items.</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td><a href="#">Edit meal</a></td> <td>Pescado</td> <td>Surtido variado</td> <td>Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fritos.</td> <td>25.5</td> <td>false</td> <td><a href="#">Disable</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td><a href="#">Edit meal</a></td> <td>Pescado</td> <td>Dorada a la plancha</td> <td>Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col.</td> <td>17.5</td> <td>false</td> <td><a href="#">Disable</a></td> </tr> </table> <p><a href="#">Create meal</a></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	1	<a href="#">Edit meal</a>	Pescado	Surtido variado	Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fritos.	25.5	false	<a href="#">Disable</a>		<a href="#">Edit meal</a>	Pescado	Dorada a la plancha	Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col.	17.5	false	<a href="#">Disable</a>
1	<a href="#">Edit meal</a>	Pescado	Surtido variado	Surtido de gran variedad de los mejores y mas frescos pescados fritos.	25.5	false	<a href="#">Disable</a>										
	<a href="#">Edit meal</a>	Pescado	Dorada a la plancha	Estupenda dorada a la plancha acompañada con ensalada de col.	17.5	false	<a href="#">Disable</a>										
Expected	<i>Al pulsar el botón se debe de cargar la lista de las comidas sin el plato que se ha desactivado.</i>																
Outcome	<i>La lista se carga con el plato desactivado, lo único que hace el botón es sombrear dicho plato y cambiar el valor "Available". Además el valor de dicho campo debe de estar al revés porque cuando "Available" es true el botón te da la opción de habilitar y cuando es false te da la opción de deshabilitar.</i>																
Notes																	

Test 18.7	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
Outcome	<i>El sistema se comporta igual salvo en ciertas situaciones que he mencionado.</i>
Notes	

## Use case 19 - Crear, editar y listar sus restaurantes

### Description

Cada manager puede crear un nuevo restaurante en el sistema, editarlo, eliminarlo y listar sus restaurantes.

### Access

Para poder hacerlo debe de estar logeado en el sistema, usando por ejemplo las siguientes credenciales username: "manager1", password: "manager1". Una vez logeado tenemos las opciones de listar los restaurantes o crear uno



## Tests

Test 19.1																	
Description	<p><i>Listar los restaurantes de un manager</i></p>																
Expected	<p>Debe de mostrar una lista con el nombre del restaurant, un enlace para editarlo, otro para ver el restaurant, y el teléfono.</p> <p><a href="#">List own restaurants</a></p> <p>3 items found, displaying all items 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Name</th> <th>Phone</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Edit</a></td> <td>El pescado</td> <td>+34 956123456</td> <td><a href="#">Display restaurant</a></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Edit</a></td> <td>La brasa al punto</td> <td>+34 688546231</td> <td><a href="#">Display restaurant</a></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Edit</a></td> <td>El panteon feliz</td> <td>+34 956123456</td> <td><a href="#">Display restaurant</a></td> </tr> </tbody> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc. <a href="#">Legal and privacy warning</a></p>		Name	Phone		<a href="#">Edit</a>	El pescado	+34 956123456	<a href="#">Display restaurant</a>	<a href="#">Edit</a>	La brasa al punto	+34 688546231	<a href="#">Display restaurant</a>	<a href="#">Edit</a>	El panteon feliz	+34 956123456	<a href="#">Display restaurant</a>
	Name	Phone															
<a href="#">Edit</a>	El pescado	+34 956123456	<a href="#">Display restaurant</a>														
<a href="#">Edit</a>	La brasa al punto	+34 688546231	<a href="#">Display restaurant</a>														
<a href="#">Edit</a>	El panteon feliz	+34 956123456	<a href="#">Display restaurant</a>														
Outcome	<p>Se muestra la lista pero no se traducen al español las cabeceras "Name" y "Phone". Además, aparece una opción adicional: "Crear identidad social" (en la imagen no, por eso lo menciono).</p>																
Notes																	

Test 19.2

Description

Crear un restaurante

MENU DE RESTAURANTE LISTAR MIS FACTURAS MENSUALES LISTAR RESTAURANTES PROMOCIONADOS TABLON DE DATOS CA

Registrar un restaurante

Listar más restaurantes

Navegación por pedidos

Navegación por pedidos en progreso

2017 17:11

Copyright © 2017 Sample Co., Inc.

Expected

Al crear el restaurante de forma correcta nos debe cargar un formulario para llenar los datos

## Create restaurant

Name

Phone

City

Address

Email

Picture

Delivery Service

Delivery Service Cost

Minimum amount for delivery service

Copyright © 2017 Sample Co., Inc.

Una vez completado el formulario y guardado el restaurante nos debe de llevar a la lista de los restaurantes creados por el manager.

Outcome

El sistema se comporta correctamente, aunque el formulario no se muestra en español al seleccionar "es".

Notes

Test 19.3	
Description	Escribir código XSS
Expected	Debe de cargarse otra vez el formulario mostrando mensajes de error.
<h2>Create restaurant</h2> <p>Name &lt;script&gt;alert("hacked")&lt;/s&gt; <b>Insecure HTML</b></p> <p>Phone &lt;script&gt;alert("hacked")&lt;/s&gt; <b>Insecure HTML</b>  <b>Does not match pattern</b></p> <p>City &lt;script&gt;alert("hacked")&lt;/s&gt; <b>Insecure HTML</b></p> <p>Address &lt;script&gt;alert("hacked")&lt;/s&gt; <b>Insecure HTML</b></p> <p>Email &lt;script&gt;alert("hacked")&lt;/s&gt; <b>Insecure HTML</b>  <b>Invalid email</b></p> <p>Picture &lt;script&gt;alert("hacked")&lt;/s&gt; <b>Insecure HTML</b>  <b>Invalid URL</b></p> <p>Delivery Service <input type="checkbox"/></p> <p>Delivery Service Cost <input type="text"/></p> <p>Minimum amount for delivery service <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <hr/> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	
Outcome	Se muestran los mensajes de error.
Notes	

Test 19.4	
Description	Dejar los campos del formulario en blanco
Expected	Debe de cargarse otra vez el formulario mostrando mensajes de error

## Create restaurant

Name  Must not be blank

Phone  Does not match pattern

City  Must not be blank

Address  Must not be blank

Email  Must not be blank

Picture  Must not be blank

Delivery Service

Delivery Service Cost

Minimum amount for delivery service

Copyright © 2017 Sample Co., Inc.

Outcome	Se muestran los mensajes de error.
Notes	

Test 19.5

Description *Probar el botón cancel*

## Create restaurant

Name

Phone

City

Address

Email

Picture

Delivery Service

Delivery Service Cost

Minimum amount for delivery service

Copyright © 2017 Sample Co., Inc.

Expected *El Sistema nos debe de llevar a la vista de restaurantes creados por el manager.*

Outcome *El botón cancelar nos lleva a la lista de restaurantes creados del manager.*

Notes

Test 19.6	
Description	Probar el enlace de editar
Expected	<p>Debe de cargar un formulario de restaurante relleno con la información de este</p> <h2>Edit a restaurant</h2> <p>Name <input type="text" value="El pescaito"/></p> <p>Phone <input type="text" value="+34 956123456"/></p> <p>City <input type="text" value="Cadiz"/></p> <p>Address <input type="text" value="C/alcala nº6"/></p> <p>Email <input type="text" value="ElPesca1@gmail.com"/></p> <p>Picture <input type="text" value="http://www.elpescaito.es/"/></p> <p>Delivery Service <input type="checkbox"/></p> <p>Delivery Service Cost <input type="text"/></p> <p>Minimum amount for delivery service <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Disable"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Outcome	<p>Se carga el formulario con los campos rellenados. Sin embargo, cambiando la id del restaurante de la url, no solo puedo acceder al formulario de edición de un restaurante ajeno, si no que puedo modificar sus datos y al darle a guardar se modificará y pasa a ser de mi propiedad.</p>

Notes	
Test 19.7	
Description	<p>Desactivar un restaurante</p> <h2>Edit a restaurant</h2> <p>Name <input type="text" value="El pescaito"/></p> <p>Phone <input type="text" value="+34 956123456"/></p> <p>City <input type="text" value="Cadiz"/></p> <p>Address <input type="text" value="C/alcala nº6"/></p> <p>Email <input type="text" value="ElPesca1@gmail.com"/></p> <p>Picture <input type="text" value="http://www.elpescaito.es/"/></p> <p>Delivery Service <input type="checkbox"/></p> <p>Delivery Service Cost <input type="text"/></p> <p>Minimum amount for delivery service <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Disable"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Expected	<i>Al desactivar un restaurante volverá a cargar la vista de los restaurantes creados por el manager. Lo que sucede es que dejará de estar disponible para el resto de usuarios.</i>
Outcome	<i>Es cierto que deja de estar disponible (deja de aparecer en el listar de restaurantes, es lo que he entendido por deshabilitar"), pero no solo para el resto, también deja de estarlo para el propio manager. Además cambiando la id del restaurante de la url, no solo puedo acceder al formulario de edición de un restaurante, si no que puedo deshabilitarlo y al darle a guardar se deshabilita y pasa a ser de mi propiedad.</i>
Notes	

Test 19.8																	
Description	<p><i>Probar el enlace para ver el restaurante</i></p> <p><a href="#">Edit</a>   <a href="#">Se</a></p> <p><b>List own restaurants</b></p> <p>3 items found, displaying all items.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Name</th><th>Phone</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Edit</a></td><td>El pescado</td><td>+34 956123456</td><td><a href="#">Display restaurant</a></td></tr> <tr> <td><a href="#">Edit</a></td><td>La brasa al punto</td><td>+34 688546231</td><td><a href="#">Display restaurant</a></td></tr> <tr> <td><a href="#">Edit</a></td><td>El panteon feliz</td><td>+34 956123456</td><td><a href="#">Display restaurant</a></td></tr> </tbody> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p> <p><a href="#">Legal and privacy warning</a></p>		Name	Phone		<a href="#">Edit</a>	El pescado	+34 956123456	<a href="#">Display restaurant</a>	<a href="#">Edit</a>	La brasa al punto	+34 688546231	<a href="#">Display restaurant</a>	<a href="#">Edit</a>	El panteon feliz	+34 956123456	<a href="#">Display restaurant</a>
	Name	Phone															
<a href="#">Edit</a>	El pescado	+34 956123456	<a href="#">Display restaurant</a>														
<a href="#">Edit</a>	La brasa al punto	+34 688546231	<a href="#">Display restaurant</a>														
<a href="#">Edit</a>	El panteon feliz	+34 956123456	<a href="#">Display restaurant</a>														
Expected	<i>Se debe de mostrar una vista con la información completa del restaurante.</i>																
Outcome	<i>Se muestra el restaurante pero no se traducen los campos al español.</i>																
Notes	<b>Iosstrar restaurante</b>																

Test 19.9	
Description	<i>Probar los tests anteriores en inglés y español</i>
Expected	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
Outcome	<i>Se comporta correctamente salvo en las situaciones que he comentado.</i>
Notes	


## Use case 20 - Listar las críticas de un crítico ordenados por likes

### Description

*Los críticos pueden listar todas sus críticas ordenadas de mayor a menor ratio*

### Access

*Para acceder es necesario estar logeado en el sistema como un crítico, usando por ejemplo las siguientes credenciales username: "critic1", password: "critic1". Una vez logeado hay que pulsar en el enlace de mis críticas por likes*



MY REVIEWS MENU    BROWSE REVIEWS    BROWSE RESTAURANTS    PROFILE (CRITIC1)

▼

List reviews

Order by likes

Current time is 28/05/2017 18:32

## Tests

Test 20.1													
Description	Muestra la información correcta												
Expected	<p>Debe de aparecer una lista con el título de la crítica, el número de estrellas, un enlace de editar y otro de mostrar.</p> <p><b>List my reviews</b></p> <p>2 items found, displaying all items 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Title</th> <th>Rate</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Edit</a></td> <td>Critica al Pescadito</td> <td>4</td> <td><a href="#">Display review</a></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Edit</a></td> <td>Critica al restaurante de brasas</td> <td>3</td> <td><a href="#">Display review</a></td> </tr> </tbody> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>		Title	Rate		<a href="#">Edit</a>	Critica al Pescadito	4	<a href="#">Display review</a>	<a href="#">Edit</a>	Critica al restaurante de brasas	3	<a href="#">Display review</a>
	Title	Rate											
<a href="#">Edit</a>	Critica al Pescadito	4	<a href="#">Display review</a>										
<a href="#">Edit</a>	Critica al restaurante de brasas	3	<a href="#">Display review</a>										
Outcome	<i>Se muestra la lista correctamente.</i>												
Notes													

Test 20.2	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
Outcome	<i>Se muestra correctamente tanto en inglés como en español.</i>
Notes	

## Use case 21 - Crear y editar críticas

### Description

Un crítico puede crear una crítica a un restaurante al cual no haya hecho ninguna todavía o editar una crítica que ya haya hecho a un restaurante.

### Access

Para acceder es necesario estar logeado en el sistema como un crítico, usando por ejemplo las siguientes credenciales username: "critic1", password: "critic1". Una vez logeado si queremos crear una crítica a un restaurante al cual no se la hayamos hecho vamos a la vista de ese restaurante y pulsamos el botón de crear nueva crítica.

#### Display restaurant

	Name El panteon feliz Manager Lucia City Granada Address C/Alfonso n°2 Phone +34 956123456 Delivery Service true Average Stars 2.3	Delivery Service Cost Delivery Service Cost Minimum amount for delivery service Minimum amount for delivery service
--	---	--

#### Meals

One item found 1			
Category	Title	Description	Price
Comida China	Ramen	Fideos calentitos en todas las épocas del año.	8.0

#### Comments

2 items found, displaying all items 1						
Author	Title	Text	Stars	Moment	Display author	x
Vanessa	Comentario basura	Menuda basura de comida	1	06/04/2017 15:00	Display author	
Ignacio	Comentario del chino	Comida decente, quizás vuelva a pedir comia otro dia	4	15/02/2017 15:00	Display author	

You did not make a review about this restaurant.

[Make a review](#)

Si queremos hacer una crítica a un restaurante al cual ya se la hemos hecho es necesario ir a la lista de críticas creadas y editar la de dicho restaurante.

## Tests

Test 21.1													
Description	<p><i>Editar una crítica.</i></p> <p><b>List my reviews</b></p> <p>2 items found, displaying all items 1</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Title</th><th>Rate</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Edit</td><td>Critica al Pescadito</td><td>4</td><td><a href="#">Display review</a></td></tr><tr><td>Edit</td><td>Critica al restaurante de brasas</td><td>3</td><td><a href="#">Display review</a></td></tr></tbody></table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>		Title	Rate		Edit	Critica al Pescadito	4	<a href="#">Display review</a>	Edit	Critica al restaurante de brasas	3	<a href="#">Display review</a>
	Title	Rate											
Edit	Critica al Pescadito	4	<a href="#">Display review</a>										
Edit	Critica al restaurante de brasas	3	<a href="#">Display review</a>										
Expected	<p><i>Se cargará un formulario con la información de la crítica</i></p> <p><b>Edit Review</b></p> <p>Title <input type="text" value="Critica al Pescadito"/></p> <p>Text <input type="text" value="Muy lejos, más allá de las montañas de"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/></p> <p>Text <input type="text" value=""/></p> <p>Rate <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>												
Outcome	<p><i>Al guardar los cambios cargará la lista de críticas creadas por ese crítico</i></p>												
Notes													

Test 21.2

<b>Description</b>	<p><i>Crear una crítica nueva para un restaurante</i></p> <p><b>Display restaurant</b></p>  <p><b>Meals</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Title</th> <th>Description</th> <th>Price</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comida China</td> <td>Ramen</td> <td>Fideos calientes en todas las épocas del año.</td> <td>8.0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Comments</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Author</th> <th>Title</th> <th>Text</th> <th>Date</th> <th>Moment</th> <th>Display author</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Víctor</td> <td>Comentario banal</td> <td>Menuda broma de comida</td> <td>05/04/2017</td> <td>15:00</td> <td><a href="#">Display author</a></td> </tr> <tr> <td>Ignacio</td> <td>Comentario del chino</td> <td>Comida decente, quizás vuelva a pedir como en otra vez</td> <td>15/02/2017</td> <td>15:00</td> <td><a href="#">Display author</a></td> </tr> </tbody> </table> <p>You didn't make a review about this restaurant <a href="#">Make a review</a></p>	Category	Title	Description	Price	Comida China	Ramen	Fideos calientes en todas las épocas del año.	8.0	Author	Title	Text	Date	Moment	Display author	Víctor	Comentario banal	Menuda broma de comida	05/04/2017	15:00	<a href="#">Display author</a>	Ignacio	Comentario del chino	Comida decente, quizás vuelva a pedir como en otra vez	15/02/2017	15:00	<a href="#">Display author</a>
Category	Title	Description	Price																								
Comida China	Ramen	Fideos calientes en todas las épocas del año.	8.0																								
Author	Title	Text	Date	Moment	Display author																						
Víctor	Comentario banal	Menuda broma de comida	05/04/2017	15:00	<a href="#">Display author</a>																						
Ignacio	Comentario del chino	Comida decente, quizás vuelva a pedir como en otra vez	15/02/2017	15:00	<a href="#">Display author</a>																						
<b>Expected</b>	<p><i>Al llenar el formulario</i></p> <h1>Create Review</h1> <p>Title <input type="text"/></p> <p>Text <input type="text"/></p> <p>Rate <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>																										
<b>Outcome</b>	<p><i>El rango de valores de la puntuación aparece de 0 a 10 cuando debería ser de 0 a 5.</i></p> <p><i>Además se puede crear una segunda crítica a un mismo restaurante siendo el mismo crítico aunque no aparezca el botón.</i></p>																										
<b>Notes</b>																											

Test 21.3	
Description	Dejar el formulario en blanco
Expected	Se debe de cargar el formulario mostrando los errores
<h2>Create Review</h2> <p>Title <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Text <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Rate <input type="button" value="1 ▼"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <hr/> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	
Outcome	Aparecen los errores correctamente.
Notes	

Test 21.4	
Description	Escribir código XSS
Expected	Se debe de cargar el formulario mostrando los errores
<h2>Create Review</h2> <p>Title &lt;script&gt;alert("hacked")&lt;/s&gt; Insecure HTML</p> <p>Text &lt;script&gt;alert ("hacked")&lt;/script&gt; Insecure HTML</p> <p>Rate <input type="button" value="1 ▼"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <hr/> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	
Outcome	Aparecen los errores correctamente.
Notes	
Test 21.5	
Description	Probar el botón cancelar del formulario

# Create Review

Title

Text

Rate 1 ▼

Copyright © 2017 Sample Co., Inc.

Expected	Al pulsar el botón debe de redirigir al usuario a la lista de los restaurants.
Outcome	Te redirige a la lista correctamente
Notes	

Test 21.6	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.
Outcome	Se muestra correctamente tanto en inglés como en español.
Notes	

## Use case 22 – Registrar un crítico

### Description

Los críticos son usuarios registrados por parte de los administradores en el sistema.

### Access

Para hacer el registro de un crítico es necesario estar logeado en el sistema como admin, usando estos credenciales username: "admin", password: "admin". En el menú seleccionar la opción de registrar a un nuevo crítico.



### Tests

Test 22.1	
Description	Tras llenar el formulario correctamente guardar el crítico en el sistema
Expected	Si se ha guardado bien el crítico en el sistema, se redirigirá al administrador a la página principal del sistema.
Outcome	Se guarda y redirige correctamente.
Notes	El mensaje de error por defecto hace referencia tambien a los terminos y condiciones que no están.

Test 22.2	
Description	Probar a dejar el formulario de registro de un crítico en blanco
Expected	Se debe de volver a cargar el formulario mostrando mensajes de error para los campos que están en blanco.
<h2>Register</h2> <p>Account info</p> <p>Username <input type="text"/> <b>Size must be from 5 to 32</b>  <b>Must not be blank</b></p> <p>Password <input type="text"/> <b>Size must be from 5 to 32</b>  <b>Must not be blank</b></p> <p>Repeat password <input type="text"/> <b>Size must be from 5 to 32</b>  <b>Must not be blank</b></p> <p>Personal info</p> <p>Name <input type="text"/> <b>Must not be blank</b></p> <p>Surname <input type="text"/> <b>Must not be blank</b></p> <p>Email <input type="text"/> <b>Must not be blank</b></p> <p>Phone <input type="text"/></p> <p>Address <input type="text"/></p> <p>Company <input type="text"/> <b>Must not be blank</b></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	
Outcome	Se muestran los errores correctamente.
Notes	

Test 22.3	
Description	<i>Escribir código XSS</i>
Expected	<p><i>Se debe de cargar el formulario mostrando los errores</i></p> <hr/> <p>—Personal info—</p> <p>Name <input type="text" value="&lt;script&gt;alert('hacked')&lt;/script&gt;"/> <b>Insecure HTML</b></p> <p>Surname <input type="text" value="&lt;script&gt;alert('hacked')&lt;/script&gt;"/> <b>Insecure HTML</b></p> <p>Email <input type="text" value="&lt;script&gt;alert('hacked')&lt;/script&gt;"/> <b>Invalid email</b> <b>Insecure HTML</b></p> <p>Phone <input type="text" value="&lt;script&gt;alert('hacked')&lt;/script&gt;"/> <b>Does not match pattern</b> <b>Insecure HTML</b></p> <p>Address <input type="text" value="&lt;script&gt;alert('hacked')&lt;/script&gt;"/> <b>Insecure HTML</b></p> <p>Company <input type="text" value="&lt;script&gt;alert('hacked')&lt;/script&gt;"/> <b>Insecure HTML</b></p> <hr/>
Outcome	<i>Si metes un script en los campos de contraseña te deja registrarte en el Sistema.</i>
Notes	

Test 22.4

Description	<p>Probar el botón cancel del formulario</p> 
Expected	<p>Al pulsarlo debe de llevar al usuario a la página principal del sistema</p>
Outcome	<p>Te redirige a la página principal correctamente.</p>
Notes	

Test 22.5

Description	<p>Probar patrón incorrecto del email</p>
Expected	<p>Al intentar hacer el registro con un patrón de email incorrecto debe volver a cargar el formulario mostrando un mensaje de email incorrecto.</p>
Outcome	<p>Te muestra el error correctamente.</p>
Notes	

Test 22.6	
Description	Probar patrón incorrecto de teléfono
Expected	Al intentar hacer el registro con un patrón de email incorrecto debe volver a cargar el formulario mostrando un mensaje de teléfono incorrecto incorrecto.
Outcome	Te muestra el error correctamente.
Notes	

Test 22.7	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.
Outcome	Se muestra correctamente tanto en inglés como en español.
Notes	


## Use case 23 - Gestionar el número VAT de Acme Meals

### Description


Un administrador puede modificar si fuese necesario el número VAT de Acme Meals que está almacenado en el sistema.

### Access

Para editar el número VAT es necesario estar logeado en el sistema como admin, usando estos credenciales username: "admin", password: "admin". En el menú seleccionar la opción de manejar valores editar número VAT.



### Tests

Test 23.1	
Description	Muestra la información correcta
Expected	Al cargar el formulario del VAT debe de aparecer relleno con el número VAT de Acme Meals. 
Outcome	Carga y se muestra el formulario correctamente.
Notes	

Test 23.2	
Description	Guardar de forma correcta el cambio del número VAT
Expected	Al modificar el número Vat de forma correcta y guardar el nuevo número nos debe de llevar a la página principal del sistema.
Outcome	Se guarda el cambio y te redirige correctamente.
Notes	

Test 23.3	
Description	Probar el botón cancel del formulario.
	 <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Expected	Al pulsar el botón nos debe de llevar a la página principal del sistema.
Outcome	Te redirige a la página principal correctamente.
Notes	

Test 23.4	
Description	Probar a dejar el formulario en blanco
Expected	Se cargará de nuevo el formulario mostrando un mensaje de error.
	 <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Outcome	Se muestra el error correctamente.
Notes	

Test 23.5	
Description	Escribir código XSS
Expected	<p>Se cargará de nuevo el formulario mostrando un mensaje de error.</p> <p><b>Edit VAT Number</b></p> <p>VAT Number <input type="text" value="&lt;script&gt;alert('hacked')&lt;/script&gt;"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p><b>Error with the edition</b></p> <hr/> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Outcome	Se muestra el error correctamente.
Notes	

Test 23.6	
Description	Probar a escribir una palabra cualquiera
Expected	<p>Se debe de mostrar un mensaje de error al cargar otra vez el formulario.</p> <p><b>Edit VAT Number</b></p> <p>VAT Number <input type="text" value="78451579"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p><b>Error with the edition</b></p> <hr/> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Outcome	No salta error y se guard cuando se introduce cualquier cosa que no esté en blanco o que no sea script
Notes	

Test 23.7	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.
Outcome	Se muestra correctamente tanto en inglés como en español.
Notes	


## Use case 24 - Editar la cuota

### Description

El administrador puede modificar la cuota que se les carga a los usuarios por usar nuestro sistema.

### Access

Para editar la cuota es necesario estar logeado en el sistema como admin, usando estos credenciales username: "admin", password: "admin". En el menú seleccionar la opción de manejar valores editar fee/cuota.




### Tests

Test 24.1	
Description	Muestra la información correcta
Expected	Al cargar el formulario del fee debe de aparecer relleno con el fee de Acme Meals. <a href="#">en</a>   <a href="#">es</a>
	<h2>Edit Fee</h2> <p>Fee <input type="text" value="1.0"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p>
	Copyright © 2017 Sample Co., Inc.
Outcome	Carga y se muestra el formulario correctamente.
Notes	

Test 24.2	
Description	Guardar de forma correcta el cambio del fee
Expected	Al modificar el fee de forma correcta y guardar el nuevo valor nos debe de llevar a la página principal del sistema.
Outcome	Se guarda y te redirige a la página principal correctamente.
Notes	

Test 24.3	
Description	Probar el botón cancel del formulario. <a href="#">en</a>   <a href="#">es</a>
	<h2>Edit Fee</h2> <p>Fee <input type="text" value="1.0"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Expected	Al pulsar el botón nos debe de llevar a la página principal del sistema.
Outcome	Te redirige a la página principal correctamente.
Notes	

Test 24.4	
Description	Probar a dejar el formulario en blanco
Expected	Se cargará de nuevo el formulario mostrando un mensaje de error.
	<h2>Edit Fee</h2> <p>Fee <input type="text"/> <span style="color: red;">Cannot be null</span></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Outcome	Se muestra el error correctamente.
Notes	

Test 24.5	
Description	Escribir código XSS
Expected	<p>Se cargará de nuevo el formulario mostrando un mensaje de error.</p>  <p>The screenshot shows a web page titled 'Edit Fee'. In the 'Fee' input field, there is an attempt to inject malicious JavaScript code: '&lt;script&gt;alert("hacked")&lt;/s&gt;'. Below the input field, a red error message is displayed: 'Failed to convert property value of type java.lang.String to required type: org.openqa.selenium.By\$ByBuilder'. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2017 Sample Co., Inc.'</p>
Outcome	Se muestra el error correctamente.
Notes	

Test 24.6	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.
Outcome	Se muestra correctamente tanto en inglés como en español.
Notes	

## Use case 25 – Listar los usuarios con reports

### Description

El administrador podrá ver una lista de los usuarios que hayan sido reportados por otros usuarios debido a los comentarios escritos en los restaurantes. Aparecerán cuando tengan un mínimo de 2 quejas de otros usuarios.

### Access

Para listar los usuarios con reports es necesario estar logeado en el sistema como admin, usando estos credenciales username: "admin", password: "admin". En el menú seleccionar la opción de administrador usuarios reportados.

The screenshot shows the Acme Meals administrator dashboard. At the top, there's a logo of a blue dome with steam rising from it, and the text "Acme Meals". Below the logo is a navigation bar with links: ADMINISTRATOR, DASHBOARD, GENERATE MONTHLY BILLS, REGISTER A CRITIC, MANAGE VALUES, BROWSE REVIEWS, BROWSE RESTAURANTS, and PROFILE (ADMIN). A dropdown menu under "ADMINISTRATOR" is open, showing "User reported" and "User banned". The "User reported" item is circled with a red marker. Below the navigation bar, the text "Current time is 29/05/2017 10:05" is displayed. A copyright notice "Copyright © 2017 Sample Co., Inc." is at the bottom left, and a "Legal and privacy warning" link is at the bottom right. The main content area is titled "Browse Reported" and shows a table with one item found. The table has columns: Name, Number of reports, Reports, and Banned. The single row shows "Vanessa" with "2" reports, "Reports" under the Reports column, and "No" under Banned. There is also a "Ban" button in the Banned column.

### Tests

Test 25.1													
Description	Se muestra la información correcta.												
Expected	En la vista debe de aparecer el nombre del usuario, el número de reports que tiene, un enlace para ver los reports, un indicador que nos dice si el usuario esta baneado y un botón para banear al usuario												
	<p>Browse Reported</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="4">One item found. 1</th></tr><tr><th>Name</th><th>Number of reports</th><th>Reports</th><th>Banned</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vanessa</td><td>2</td><td>Reports</td><td>No</td></tr></tbody></table>	One item found. 1				Name	Number of reports	Reports	Banned	Vanessa	2	Reports	No
One item found. 1													
Name	Number of reports	Reports	Banned										
Vanessa	2	Reports	No										
Outcome	Se muestra la lista correctamente.												
Notes													

### Test 25.2

Description	<p><i>Probar el enlace para ver el perfil del usuario</i></p> <p><b>Browse Reported</b></p> <p>One item found 1</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Number of reports</th><th>Reports</th><th>Banned</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vanessa</td><td>2</td><td>Reports</td><td>No</td></tr></tbody></table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p> <p><a href="#">Legal and privacy warning</a></p>	Name	Number of reports	Reports	Banned	Vanessa	2	Reports	No
Name	Number of reports	Reports	Banned						
Vanessa	2	Reports	No						
Expected	<p><i>Al pulsarlo nos debe de llevar a la vista del perfil completo del usuario.</i></p>								
Outcome	<p><i>Se muestra el perfil correctamente.</i></p>								
Notes									

### Test 25.3

Description	<p><i>Probar el enlace de ver los reports del usuario</i></p> <p><b>Browse Reported</b></p> <p>One item found 1</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Number of reports</th><th>Reports</th><th>Banned</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vanessa</td><td>2</td><td>Reports</td><td>No</td></tr></tbody></table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p> <p><a href="#">Legal and privacy warning</a></p>	Name	Number of reports	Reports	Banned	Vanessa	2	Reports	No
Name	Number of reports	Reports	Banned						
Vanessa	2	Reports	No						
Expected	<p><i>Debe de aparecer una lista con el comentario que ha sido reportado, los motivos por los que se ha reportado el comentario y botón para eliminar el report si el administrador cree que el motivo del report no es suficiente.</i></p>								
Outcome	<p><i>A veces se muestra un comentario del cuál no existe, provocando de que se aumente en uno el número de comentarios reportados.</i></p>								
Notes									

Test 25.4	
Description	Eliminar un report
Expected	<p><i>Al eliminar el report nos llevará de nuevo a la lista de usuarios con 2 o más reports. Si al eliminar el report dicho usuario tiene menos de 2 reports dejará de aparecer en la lista.</i></p>
Outcome	<i>Se elimina el report y se muestra la lista correctamente.</i>
Notes	

Test 25.5	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
Outcome	<i>Se muestra correctamente tanto en inglés como en español.</i>
Notes	

## Use case 26 - Ben o unban de un usuario

### Description

Un administrador puede banear o desbanear a un usuario que este registrado en el sistema

### Access

Para banear o desbanear a un usuario es necesario estar logeado en el sistema como admin, usando estos credenciales username: "admin", password: "admin". Para banear hay que cargar la lista de usuarios reportados y pulsar el botón de banear.

**Browse Reported**

One item found  
1

Name	Number of reports	Reports	Banned	
Vanessa	2	Reports	No	<a href="#">Ban</a>

Copyright © 2017 Sample Co., Inc.

[Legal and privacy warning](#)

Para desbanear a un usuario hay que cargar la vista de usuarios baneados.



ADMINISTRATOR DASHBOARD GENERATE MONTHLY BILLS REGISTER A CRITIC MANAGE VALUES BROWSE REVIEWS BROWSE RESTAURANTS PROFILE (ADMIN)

User reported

User banned !

Current time is 29/05/2017 10:05

Copyright © 2017 Sample Co., Inc.

## Tests

Test 26.1	
Description	Banear un usuario
Expected	<p>Al banear al usuario se debe de cargar la lista de usuarios baneados mostrando una lista con la misma información que los usuarios reportados, pero el campo banned aparece a "true" y el botón es para hacer unban</p>
Outcome	Al banear un usuario no carga la lista de usuarios baneados, sino la de usuarios reportados apareciendo a su vez tambien los baneados.
Notes	

Test 26.2									
Description	Listar baneados muestra l información correcta								
Expected	<p>En la vista debe de aparecer el nombre del usuario, el número de reports que tiene, un enlace para ver los reports, un indicador que nos dice si el usuario esta baneado y un botón para desbanear al usuario</p> <p>Browse Reported</p>  <p>One item found. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Number of reports</th> <th>Reports</th> <th>Banned</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vanessa</td> <td>2</td> <td><a href="#">Reports</a></td> <td>No</td> </tr> </tbody> </table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	Name	Number of reports	Reports	Banned	Vanessa	2	<a href="#">Reports</a>	No
Name	Number of reports	Reports	Banned						
Vanessa	2	<a href="#">Reports</a>	No						
Outcome	La lista de baneados se muestra correctamente								
Notes									

Test 26.3	
Description	Desbanear un usuario
Expected	<p>Al desbanear a un usuario nos redirigirá a la vista de usuarios reportados.</p>
Outcome	Se desbanea a un usuario correctamente.
Notes	

Test 26.4	
Description	<i>Probar los tests anteriores en inglés y español</i>
Expected	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
Outcome	<i>Se muestra correctamente tanto en inglés como en español.</i>
Notes	

## Use Case 27 – Generar las monthly bills


### Description

Mensualmente los administradores generarán las facturas que tendrán que pagar los managers del sistema.

### Access

Para generar las monthly bills es necesario estar logeado en el sistema como admin, usando estos credenciales username: "admin", password: "admin".

En el menú pulsamos la opción generar monthly bill.



### Tests

Test 27.1	
Description	Generar las monthly bills
Expected	Al pulsar el enlace se debe de volver a cargar la página principal del sistema.
Outcome	Al generar las facturas no te redirige a la página principal, sino a la lista de facturas mensuales.
Notes	

Test 27.2	
Description	Probar los tests anteriores en inglés y español
Expected	Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.
Outcome	Se muestra correctamente tanto en inglés como en español.
Notes	

## Use case 28 - Listar las monthly bills


### Description

Un administrador puede ver una lista con todas las monthly bills que se han generado para los managers

### Access


Para generar las monthly bills es necesario estar logeado en el sistema como admin, usando estos credenciales username: "admin", password: "admin".


En el menú pulsamos la opción listar monthly bill.



### Tests

Test 28.1													
Description	Se muestra la información correcta												
Expected	<p>Debe de mostrar una lista con los campos de nombre de manager, fecha de emisión y un enlace para ver la factura.</p> <p><b>List Monthly Bills</b></p> <p>3 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"><thead><tr><th>Manager</th><th>Moment</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>manager1</td><td>05/05/2017 15:00</td><td><a href="#">Display monthlyBill</a></td></tr><tr><td>manager2</td><td>05/04/2017 15:00</td><td><a href="#">Display monthlyBill</a></td></tr><tr><td>manager3</td><td>05/03/2017 15:00</td><td><a href="#">Display monthlyBill</a></td></tr></tbody></table> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	Manager	Moment		manager1	05/05/2017 15:00	<a href="#">Display monthlyBill</a>	manager2	05/04/2017 15:00	<a href="#">Display monthlyBill</a>	manager3	05/03/2017 15:00	<a href="#">Display monthlyBill</a>
Manager	Moment												
manager1	05/05/2017 15:00	<a href="#">Display monthlyBill</a>											
manager2	05/04/2017 15:00	<a href="#">Display monthlyBill</a>											
manager3	05/03/2017 15:00	<a href="#">Display monthlyBill</a>											
Outcome	Se muestra la lista correctamente.												
Notes													

Test 28.2	
Description	Comprobar que la fecha mostrada cumple el formato dd/MM/yyyy HH:mm
Expected	Las fechas deben cumplir con el patrón indicado en la descripción.  
Outcome	Se muestra el formato de la fecha correctamente.
Notes	

Test 28.3	
Description	Probar el correcto funcionamiento del enlace.
Expected	Al pulsar el enlace se debe de mostrar el contenido completo de la factura.
	  
Outcome	Se muestra la factura correctamente.
Notes	¿Debería un manager tener que pagar una factura de 0 euros?

Test 28.4	
Description	<i>Probar los tests anteriores en inglés y español</i>
Expected	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
Outcome	<i>La table de la lista de factura se muestra siempre en inglés.</i>
Notes	

## Use case 29 - Dashboard de administrador

### Description

El administrador tiene una vista con información sobre el uso que se le está dando al sistema.

### Access

Para al dashboard es necesario estar logeado en el sistema como admin, usando estos credenciales username: "admin", password: "admin".

En el menú pulsamos la opción dashboard.



ADMINISTRATOR DASHBOARD GENERATE MONTHLY BILLS REGISTER A CRITIC MANAGE VALUES BROWSE REVIEWS BROWSE RESTAURANTS PROFILE (ADMIN)  
[en](#) | [es](#)

### Welcome!

Current time is 29/05/2017 11:22

Copyright © 2017 Sample Co., Inc.

### Tests

Test 29.1												
Description	Muestra la información correcta											
Expected	Se debe de mostrar aproximadamente 14 tablas											
	<p><b>Dashboard</b></p> <p>The minimum, the maximum and the average number of orders per user</p> <table><tbody><tr><td>Minimum</td><td>0.0</td></tr><tr><td>Maximum</td><td>3.0</td></tr><tr><td>Average</td><td>1.0</td></tr></tbody></table> <p>The restaurant with more orders</p> <table><tbody><tr><td>La brasa al punto = 2</td></tr></tbody></table> <p>The restaurant with less orders</p> <table><tbody><tr><td>Japones Maki = 0</td></tr><tr><td>SubWay = 0</td></tr><tr><td>El Vergel = 0</td></tr></tbody></table> <p>The ratio of restaurants with social identities</p> <table><tbody><tr><td>0.33333</td></tr></tbody></table>	Minimum	0.0	Maximum	3.0	Average	1.0	La brasa al punto = 2	Japones Maki = 0	SubWay = 0	El Vergel = 0	0.33333
Minimum	0.0											
Maximum	3.0											
Average	1.0											
La brasa al punto = 2												
Japones Maki = 0												
SubWay = 0												
El Vergel = 0												
0.33333												
Outcome	Aproximadamente 14 es cierto, aunque exactamente aparecen 15 tablas.											
Notes												

## Use case 30 - Gestionar las Redes sociales de un restaurant

### Description

Un manager puede añadir información sobre las redes sociales en las que se puede encontrar y seguir a sus restaurantes

### Access

Para acceder a esta información hay que cargar los restaurantes de un manager y aparecerá un enlace para añadir redes sociales.

#### Listar mis restaurantes


3 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1				
	Nombre	Teléfono	Ver restaurante	Crear identidad social
Editar	El pescado	+34 956123456	Ver restaurante	Crear identidad social
Editar	La brasa al punto	+34 688546231	Ver restaurante	Crear identidad social
Editar	El panito feliz	+34 956123456	Ver restaurante	Crear identidad social


Copyright © 2017 Sample Co., Inc.

[Aviso legal y privacidad](#)

### Tests

Test 30.1	
Description	Crear una red social para un restaurante
Expected	Se cargará el formulario  <p><b>Registrar identidad social</b></p> <p>Nick <input type="text"/> Red social <input type="text"/> Enlace <input type="text"/> Foto <input type="file"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p>
Copyright © 2017 Sample Co., Inc.	
Al guardarlo en el sistema nos dirigirá la lista de identidades sociales	
Outcome	Un manager puede crear una identidad social de otro manager.
Notes	

Test 30.2	
Description	<i>Probar el botón cancel del formulario.</i>
	<p><b>Registrar identidad social</b></p>  <p>Nick _____</p> <p>Red social _____</p> <p>Enlace _____</p> <p>Foto _____</p> <p>Guardar Cancelar</p>
	Copyright © 2017 Sample Co., Inc.
Expected	<i>Al pulsar el botón nos debe de llevar al listado de redes sociales de ese manger</i>
Outcome	<i>Te redirige a la lista de redes sociales correctamente.</i>
Notes	

Test 30.3	
Description	<i>Probar a dejar el formulario en blanco</i>
Expected	<i>Se cargará de nuevo el formulario mostrando un mensaje de error.</i>
	<p><b>Registrar identidad social</b></p>  <p>Nick _____ <b>No debe estar en blanco</b></p> <p>Red social _____ <b>No debe estar en blanco</b></p> <p>Enlace _____ <b>No debe estar en blanco</b></p> <p>Foto _____ <b>No debe estar en blanco</b></p> <p>Guardar Cancelar</p>
	Copyright © 2017 Sample Co., Inc.
Outcome	<i>Se muestran los errores correctamente.</i>
Notes	

Test 30.4	
Description	Escribir código XSS
Expected	<p>Se cargará de nuevo el formulario mostrando un mensaje de error.</p>
Outcome	Se muestran los errores correctamente.
Notes	

Test 30.5																										
Description	Al listar las redes sociales debe de aparecer la información correcta																									
Expected	<p>Debe de aparecer la imagen, el Nick, la red social, el enlace de la red social y un enlace para editar la red social</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foto</th> <th>Nick</th> <th>Red social</th> <th>Enlace</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PescadoGaditano</td> <td>Twitter</td> <td><a href="http://www.Twitter.com/PescadoGaditano">http://www.Twitter.com/PescadoGaditano</a></td> <td><a href="#">Editar</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PescadoGadFace</td> <td>Facebook</td> <td><a href="http://www.facebook.com/PescadoGaditano">http://www.facebook.com/PescadoGaditano</a></td> <td><a href="#">Editar</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td>BrasasEnTwitter</td> <td>Twitter</td> <td><a href="http://www.twitter.com/BrasasEnTwitter">http://www.twitter.com/BrasasEnTwitter</a></td> <td><a href="#">Editar</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td>perico</td> <td>facebook</td> <td><a href="https://es-es.facebook.com/">https://es-es.facebook.com/</a></td> <td><a href="#">Editar</a></td> </tr> </tbody> </table>	Foto	Nick	Red social	Enlace			PescadoGaditano	Twitter	<a href="http://www.Twitter.com/PescadoGaditano">http://www.Twitter.com/PescadoGaditano</a>	<a href="#">Editar</a>		PescadoGadFace	Facebook	<a href="http://www.facebook.com/PescadoGaditano">http://www.facebook.com/PescadoGaditano</a>	<a href="#">Editar</a>		BrasasEnTwitter	Twitter	<a href="http://www.twitter.com/BrasasEnTwitter">http://www.twitter.com/BrasasEnTwitter</a>	<a href="#">Editar</a>		perico	facebook	<a href="https://es-es.facebook.com/">https://es-es.facebook.com/</a>	<a href="#">Editar</a>
Foto	Nick	Red social	Enlace																							
	PescadoGaditano	Twitter	<a href="http://www.Twitter.com/PescadoGaditano">http://www.Twitter.com/PescadoGaditano</a>	<a href="#">Editar</a>																						
	PescadoGadFace	Facebook	<a href="http://www.facebook.com/PescadoGaditano">http://www.facebook.com/PescadoGaditano</a>	<a href="#">Editar</a>																						
	BrasasEnTwitter	Twitter	<a href="http://www.twitter.com/BrasasEnTwitter">http://www.twitter.com/BrasasEnTwitter</a>	<a href="#">Editar</a>																						
	perico	facebook	<a href="https://es-es.facebook.com/">https://es-es.facebook.com/</a>	<a href="#">Editar</a>																						
Outcome	Se muestra la lista de redes sociales correctamente.																									
Notes																										

Test 30.6	
Description	Probar el enlace de editar
Expected	Al pulsar el enlace debe de aparecer el formulario relleno con la información de la red social
	<p><b>Editar identidad social</b></p> <p>Nick <input type="text" value="PescaitoGaditano"/></p> <p>Red social <input type="text" value="Twitter"/></p> <p>Enlace <input type="text" value="http://www.Twitter.com/PescaitoGaditano"/></p> <p>Foto <input type="text" value="https://pbs.twimg.com/profile_images/1098888888888888888/profile_image.jpg"/></p> <p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> <hr/> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>
Outcome	Carga y se muestra los datos del formulario correctamente.
Notes	

Test 30.8	
Description	Guardar los cambios al editar
Expected	Al modificar la red social y pulsar el botón de guardar debe de cargar la lista de redes sociales de los restaurantes de un manager.
Outcome	Se guarda y te redirige a la lista de redes sociales correctamente.
Notes	

Test 30.9	
Description	<i>Eliminar una red social</i>
<h2>Editar identidad social</h2> <p>Nick <input type="text" value="PescartoGaditano"/>        Red social <input type="text" value="Twitter"/>        Enlace <input type="text" value="http://www.Twitter.com/Pes"/>        Foto <input type="text" value="https://pbs.twimg.com/prc"/>  <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> <p>Copyright © 2017 Sample Co., Inc.</p>	
Expected	<i>Al borrar la red social debe de desaparecer de la lista de redes sociales de un manager</i>
Outcome	<i>Si se intenta borrar una identidad social con errores de validación en el formulario no se borra.</i>
Notes	

Test 30.10	
Description	<i>Probar los tests anteriores en inglés y español</i>
Expected	<i>Al probar los tests anteriores en otro idioma el resultado debe de ser el mismo cambiando únicamente el idioma de las etiquetas y los mensajes mostrados por el sistema.</i>
Outcome	<i>Se muestra correctamente tanto en inglés como en español.</i>
Notes	

## Additional tests

If necessary, design additional tests that cannot be easily associated with a particular use case. Describe them in this section.

Test <#999>	
<b>Description</b>	Describe the test that must be performed.
<b>Expected</b>	Describe what you expect from this test. Include screenshots if necessary.
<b>Outcome</b>	Describe what you've got when you performed this test. Add screenshots if necessary. Please, make sure that your description is enough for a developer to repeat what you've done, so that he or she can correct the problem.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.