

OnAirCut

নিউজরুম ক্লিপিং এবং বিজ্ঞাপন সংযোজন পাইপলাইন
সম্পূর্ণ ব্যবহারকারী নির্দেশিকা (বাংলা)

সূচিপত্র

1. সিস্টেম পরিচিতি
2. ইনস্টলেশন ও সেটআপ
3. OnAirCut Recorder — বিস্তারিত নির্দেশিকা
4. OnAirCut Render Server — বিস্তারিত নির্দেশিকা
5. কর্মপ্রবাহ (Workflow)
6. কীবোর্ড শর্টকাট
7. সমস্যা সমাধান


১. সিস্টেম পরিচিতি

OnAirCut হচ্ছে একটি সেমি-রিয়েলটাইম নিউজরুম ক্লিপিং এবং বিজ্ঞাপন সংযোজন সিস্টেম। এটি দুটি আলাদা সফটওয়্যার নিয়ে গঠিত:

সফটওয়্যার	কাজ	কোথায় চলবে
OnAirCut Recorder	লাইভ/রেকর্ডেড নিউজ ফিড মনিটর করা, স্টোরি ক্লিপ করা, বিজ্ঞাপন সেট নির্বাচন, জব সাবমিট	রেকর্ডার পিসি
OnAirCut Render Server	স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লিপ প্রসেস: বিজ্ঞাপন সহ রেন্ডার, ফ্রেম এক্সট্রাক্ট, OCR দিয়ে ফাইলের নামকরণ	রেন্ডার পিসি

মূল উদ্দেশ্য: টিভিতে অন-এয়ার হওয়া নিউজ স্টোরি ২-৩ মিনিটের মধ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে (ইউটিউব, ফেসবুক, টিকটক) আপলোড-রেডি ভিডিও হিসেবে তৈরি করা।

সিস্টেম আর্কিটেকচার



২. ইনস্টলেশন ও সেটআপ

২.১ প্রয়োজনীয় জিনিস

- অপারেটিং সিস্টেম: Windows 10/11 (64-bit)
- .NET 8 Runtime: dotnet.microsoft.com থেকে ডাউনলোড করুন
- শেয়ারড নেটওয়ার্ক ফোল্ডার: উভয় পিসি থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য

২.২ ইনস্টলেশন ধাপসমূহ

ধাপ ১: শেয়ারড ফোল্ডার তৈরি

উভয় পিসি থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য একটি নেটওয়ার্ক শেয়ারড ফোল্ডার তৈরি করুন। যেমন:

\\MediaServer\OnAirCut

ধাপ ২: Recorder ইনস্টল (অপারেটর পিসি)

1. OnAirCut Recorder ফোল্ডারটি রেকর্ডার পিসিতে কপি করুন
2. OnAirCut.Recorder.exe চালান
3. Settings-এ গিয়ে Shared Folder পথ সেট করুন
4. "Create Folder Structure" বাটনে ক্লিক করুন — সব সাবফোল্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে

ধাপ ৩: Render Server ইনস্টল (রেভার পিসি)

1. OnAirCut Server ফোল্ডারটি রেভার পিসিতে কপি করুন
2. OnAirCut.RenderServer.exe চালান
3. Settings-এ একই Shared Folder পথ সেট করুন

ধাপ ৪: বিজ্ঞাপন সেট তৈরি

শেয়ারড ফোল্ডারে বিজ্ঞাপন সেট ফোল্ডার তৈরি করুন:

```
\\MediaShare\Assets\AdSets\  
Set_A\  
  tv.mp4          ← ৬-১০ সেকেন্ডের TVC ভিডিও  
  overlay.png     ← ১৯২০x১০৮০ স্বচ্ছ PNG ওভারলে  
  overlay.mov     ← অথবা স্বচ্ছ MOV ভিডিও ওভারলে  
  config.json     ← বিজ্ঞাপন সেট কনফিগারেশন
```

২.৩ শেয়ারড ফোল্ডার স্ট্রাকচার

"Create Folder Structure" বাটনে ক্লিক করলে নিচের সব ফোল্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়:

ফোল্ডার	কাজ
Assets\AdSets\	বিজ্ঞাপন সেট (TVC + ওভারলে + কনফিগ)
Assets\OcrProfiles\	OCR ক্রপ রিজিয়ন প্রোফাইল
Ingest\RawClips\	রেকর্ড করা কাঁচা ক্লিপ (তারিখ অনুযায়ী)
Jobs\Pending\	নতুন জব কিউ
Jobs\Processing\	বর্তমানে প্রসেস হচ্ছে
Jobs\Done\	সম্পন্ন জব
Jobs\Failed\	ব্যর্থ জব
Working\	রেভারের অস্থায়ী কর্মক্ষেত্র
Output\	চূড়ান্ত আউটপুট (তারিখ ও শিরোনাম অনুযায়ী)
Logs\	শেয়ারড লগ ফাইল

৩. OnAirCut Recorder — বিস্তারিত নির্দেশিকা

৩.১ মূল ইন্টারফেস বিবরণ

রেকর্ডার অ্যাপটি ফুলস্ক্রিনে খুলবে। ইন্টারফেসটি নিচের অংশগুলো নিয়ে গঠিত:

টাইটেল বার (সবার উপরে)

উপাদান	বিবরণ
 সেটিংস বাটন	সেটিংস পেজ খুলে/বন্ধ করে
 শেয়ারড ফোল্ডার স্ট্যাটাস	সবুজ = সংযুক্ত, লাল = সংযোগ বিচ্ছিন্ন
 সোর্স স্ট্যাটাস	বর্তমান ভিডিও সোর্সের নাম ও ধরন
 ঘড়ি	বর্তমান সময় (রিয়লটাইম আপডেট)

বাম প্যানেল — সোর্স প্যানেল

ভিডিও সোর্স নির্বাচন এবং সংযোগের জন্য এই প্যানেল ব্যবহৃত হয়।

উপাদান	বিবরণ
Live Feed রেডিও বাটন	ক্যাপচার কার্ড (Blackmagic ইত্যাদি) থেকে লাইভ ফিড
Local File রেডিও বাটন	আগে রেকর্ড করা ভিডিও ফাইল প্লে করে ক্লিপ করা
YouTube URL রেডিও বাটন	ইউটিউব লাইভ স্ট্রিম URL দিয়ে সংযোগ
 ব্রাউজ বাটন	লোকাল ফাইল নির্বাচনের জন্য (শুধু Local File মোডে)
URL ইনপুট বক্স	ইউটিউব URL পেস্ট করার জন্য (শুধু YouTube মোডে)
ডিভাইস ড্রপডাউন	ক্যাপচার ডিভাইস নির্বাচন (শুধু Live Feed মোডে)
 সংযোগ স্ট্যাটাস	সবুজ = সংযুক্ত, লাল = বিচ্ছিন্ন
 বাটন	নির্বাচিত সোর্সে সংযোগ করে
 বাটন	সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে

কেন্দ্রীয় প্যানেল — ভিডিও প্রিভিউ

উপাদান	বিবরণ
ভিডিও প্রিভিউ এরিয়া	সংযুক্ত সোর্সের লাইভ ভিডিও দেখায়
VU মিটার (ডান পাশে)	অডিও লেভেল দেখায় (সবুজ/হলুদ/লাল থ্রেডিয়েন্ট)
টাইমকোড (নিচে বাম)	বর্তমান প্লেব্যাক পজিশন (HH:MM:SS)
সিক বার	ভিডিওতে যেকোনো পজিশনে যেতে টেনে আনুন (শুধু লোকাল ফাইলে)
 প্লে/পজ বাটন	ভিডিও চালু/বন্ধ করে
Speed: 0.5x, 1x, 1.5x, 2x	প্লেব্যাক গতি পরিবর্তন (শুধু লোকাল ফাইলে)
 ভলিউম স্লাইডার	অডিও ভলিউম নিয়ন্ত্রণ
 মিউট বাটন	অডিও মিউট/আনমিউট

রেকর্ডিং কন্ট্রোল বার (প্রিভিউর নিচে)

বাটন	রং	কাজ
 Record	লাল	রেকর্ডিং শুরু করে। প্রেজেন্টার স্টোরি পড়া শুরু করলে চাপুন।
 Stop	কমলা	রেকর্ডিং বন্ধ করে। স্টোরি ও রিপোর্ট শেষ হলে চাপুন।
 T Capture Text	কমলা	স্ক্রিন থেকে টেক্সট ক্যাপচার করে (OCR)। বিস্তারিত নিচে।
× Cancel	লাল	বর্তমান রেকর্ডিং বাতিল করে
REC ইন্ডিকেটর	লাল পালসিং	রেকর্ডিং চলছে নির্দেশ করে
সময় প্রদর্শন	—	রেকর্ডিং এলাপ্সড টাইম দেখায়
পেন্ডিং ব্যাজ	নীল	কতগুলো ক্লিপ সাবমিটের অপেক্ষায় আছে

ডান প্যানেল — বিজ্ঞাপন সেট ও পেন্ডিং ক্লিপ

উপাদান	বিবরণ
No Ad অপশন	কোনো বিজ্ঞাপন ছাড়া ক্লিপ সাবমিট
বিজ্ঞাপন সেট কার্ড	প্রতিটি কার্ডে TVC ফাইল, ওভারলে, ইনসার্ট মোড দেখায়

পেন্ডিং ক্লিপ তালিকা	রেকর্ড করা কিন্তু সাবমিট হয়নি এমন ক্লিপের তালিকা
 Submit	একটি ক্লিপ সাবমিট করে
 Submit All	সব পেন্ডিং ক্লিপ একসাথে সাবমিট
 ডিলিট	পেন্ডিং ক্লিপ মুছে ফেলে

নিচের প্যানেল — হিস্ট্রি

উপাদান	বিবরণ
 সার্চ বক্স	শিরোনাম দিয়ে খুঁজুন
তারিখ ফিল্টার (From/To)	তারিখ পরিসর নির্বাচন
স্ট্যাটাস ফিল্টার	Pending/Processing/Completed/Failed দিয়ে ফিল্টার
 Search	ফিল্টার প্রয়োগ করে
 Clear	সব ফিল্টার মুছে ফেলে
ডেটা গ্রিড	প্রসেস করা স্টোরির তালিকা — Title, Date, Duration, Source, Ad Set, Status

স্ট্যাটাস রং: ● নীল = Pending (অপেক্ষায়), ● হলুদ = Processing (প্রসেসিং), ● সবুজ = Completed (সম্পন্ন), ● লাল = Failed (ব্যর্থ)

৩.২ Capture Text ফিচার – বিস্তারিত

T Capture Text

বাটনটি রেকর্ড বাটনের পাশে অবস্থিত। এটি লাইভ ভিডিও থেকে বাংলা টেক্সট ক্যাপচার করে।

রেকর্ডিং চলাকালীন Capture Text চাপলে:

1. স্ক্রিন থেকে একটি স্ক্রিনশট নেয়া হয়
2. সেটিংসে কনফিগার করা OCR এরিয়া থেকে টেক্সট বের করা হয়
3. ক্যাপচার করা টেক্সট স্ক্রিনে দেখানো হয় (কমলা রঙে)
4. প্রথম ক্যাপচার করা টেক্সট ভিডিও ফাইলের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হবে
5. একাধিক বার Capture Text চাপলে সব টেক্সট সংগ্রহ করা হয়
6. রেকর্ডিং বন্ধ হলে:
 - ভিডিও ফাইল প্রথম টেক্সট দিয়ে রিনেম হয় (যেমন: বাংলাদেশ_ব্যাংকের_নতুন_নীতি.mp4)
 - একই নামে একটি .txt ফাইল তৈরি হয় (যেমন: বাংলাদেশ_ব্যাংকের_নতুন_নীতি.txt)
 - .txt ফাইলে সব ক্যাপচার করা টেক্সট থাকে (প্রতিটি লাইনে একটি)
 - উভয় ফাইল একই ফোল্ডারে থাকে

রেকর্ডিং না চলাকালীন Capture Text চাপলে:

1. স্ক্রিন থেকে স্ক্রিনশট ও OCR করা হয়
2. ক্যাপচার করা টেক্সট দিয়ে একটি .txt ফাইল তৈরি হয়
3. ফাইলের নাম = ক্যাপচার করা টেক্সট (যেমন: সংবিধান_সংস্কার.txt)
4. ফাইলটি শেয়ারড ফোল্ডারের Output/{তারিখ}/ তে সেভ হয়
5. প্রতিটি ক্যাপচারে আলাদা আলাদা .txt ফাইল তৈরি হয়

৩.৩ Recorder সেটিংস — প্রতিটি ট্যাবের বিবরণ

সেটিংস পেজে যেতে টাইটেল বারের  (গিয়ার) আইকনে ক্লিক করুন। পেছনে ফিরতে ← (ব্যাক) বাটনে ক্লিক করুন।

ট্যাব ১: General (সাধারণ)

সেটিং	বিবরণ
Operator Name	অপারেটরের নাম। জব সাবমিশনে ব্যবহৃত হয়।
Render Server API URL	রেন্ডার সার্ভারের API ঠিকানা। যেমন: http://192.168.1.10:5123
Auto-submit on recording stop	চেক করলে রেকর্ডিং বন্ধ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জব সাবমিট হবে

ট্যাব ২: Shared Folder (শেয়ারড ফোল্ডার)

সেটিং	বিবরণ
Shared Folder Path	শেয়ারড নেটওয়ার্ক ফোল্ডারের পাথ। যেমন: \\MediaServer\OnAirCut
 Browse বাটন	ফোল্ডার ব্রাউজ করে নির্বাচন করুন
Create Folder Structure	প্রয়োজনীয় সব সাবফোল্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করে
Validate	ফোল্ডার স্ট্রাকচার যাচাই করে — প্রতিটি ফোল্ডারের পাশে  বা  দেখায়
ফোল্ডার তালিকা	প্রতিটি প্রয়োজনীয় সাবফোল্ডারের অবস্থা দেখায়

গুরুত্বপূর্ণ: প্রথমবার ব্যবহারের আগে অবশ্যই Shared Folder Path সেট করুন এবং "Create Folder Structure" ক্লিক করুন। এটি ছাড়া সিস্টেম কাজ করবে না।

ট্যাব ৩: Recording (রেকর্ডিং)

সেটিং	বিবরণ
Recording Format	আউটপুট ফরম্যাট। ডিফল্ট: mp4
Recording Codec	ভিডিও কোডেক। ডিফল্ট: libx264
FFmpeg Path	FFmpeg এক্সিকিউটেবলের পাথ। ডিফল্ট: lib/ffmpeg/ffmpeg.exe

yt-dlp Path

yt-dlp এক্সিকিউটেবলের পথ। ডিফল্ট: lib/yt-dlp/yt-dlp.exe

ট্যাব 8: Audio (অডিও)

সেটিং	বিবরণ
Audio Device	হেডফোন আউটপুট ডিভাইস নির্বাচন
Monitor Volume	ডিফল্ট ভলিউম লেভেল (0-100)

ট্যাব ৫: OCR Region (OCR এরিয়া কনফিগারেশন)

সেটিং	বিবরণ
ইমেজ ডিসপ্লে	ক্যাপচার করা ফ্রেম বা লোড করা ইমেজ দেখায়
মার্কি সিলেকশন	মাউস দিয়ে ক্লিক-ড্র্যাগ করে নীল আয়তক্ষেত্র আঁকুন — এটাই OCR এরিয়া
X, Y, Width, Height	নির্বাচিত এরিয়ার পিক্সেল কোঅর্ডিনেট
Capture Frame	বর্তমান ভিডিও থেকে একটি ফ্রেম ক্যাপচার করে
Load Image	ফাইল থেকে একটি স্যাম্পল ইমেজ লোড করে
Profile Name	OCR প্রোফাইলের নাম (যেমন: Channel24_Headline)
Save Profile	প্রোফাইল সেভ করে
Test OCR	নির্বাচিত এরিয়া থেকে পরীক্ষামূলক OCR চালায়

OCR এরিয়া কনফিগার করার নিয়ম:

1. "Capture Frame" বা "Load Image" ক্লিক করুন
2. ইমেজে হেডলাইন টেক্সটের উপর মাউস দিয়ে ক্লিক-ড্র্যাগ করে আয়তক্ষেত্র আঁকুন
3. শুধু টেক্সট এরিয়া সিলেক্ট করুন — লোগো বা টিকার বাদ দিন
4. "Test OCR" দিয়ে যাচাই করুন
5. "Save Profile" দিয়ে সেভ করুন

Save Settings ও Reset বাটন

পেজের নিচে দুটি বাটন আছে:

- **Save Settings** — সব পরিবর্তন সেভ করে settings.json ফাইলে
- **Reset** — শেষ সেভ করা মানগুলোতে ফিরিয়ে আনে

8. OnAirCut Render Server — বিস্তারিত নির্দেশিকা

8.১ মূল ইন্টারফেস

রেন্ডার সার্ভার অ্যাপটি বাম পাশে ট্যাব ন্যাভিগেশন সহ ফুলস্ক্রিনে খুলবে।

টাইটেল বার

উপাদান	বিবরণ
শেয়ারড ফোল্ডার স্ট্যাটাস	● সংযুক্ত / ● বিচ্ছিন্ন
Pending কাউন্ট	কতগুলো জব অপেক্ষায় আছে
ঘড়ি	বর্তমান সময়

8.২ Dashboard ট্যাব

সার্ভারের সামগ্রিক অবস্থা দেখায়।

উপাদান	বিবরণ
● Pending কার্ড	অপেক্ষায় থাকা জবের সংখ্যা
● Active কার্ড	বর্তমানে প্রসেস হচ্ছে এমন জবের সংখ্যা
● Completed কার্ড	আজ সম্পন্ন হওয়া জবের সংখ্যা
● Failed কার্ড	আজ ব্যর্থ হওয়া জবের সংখ্যা
প্রগ্রেস বার	বর্তমান জবের রেন্ডার অগ্রগতি (%)
Speed/ETA	রেন্ডার গতি এবং আনুমানিক অবশিষ্ট সময়
সাম্প্রতিক কার্যকলাপ	শেষ ১০টি ইভেন্টের তালিকা

8.৩ Queue ট্যাব

সব জবের তালিকা এবং তাদের বর্তমান অবস্থা।

কলাম	বিবরণ
------	-------

JobId	জবের অনন্য পরিচিতি নম্বর
Title	OCR থেকে পাওয়া শিরোনাম (প্রসেসিংয়ের পর)
Source	কোন চ্যানেল/সোর্স থেকে
Ad Set	কোন বিজ্ঞাপন সেট ব্যবহৃত
Status	বর্তমান অবস্থা (রঙিন চিপ)
Current Step	কোন ধাপে আছে (FrameExtraction/Rendering/OCR ইত্যাদি)

জব অ্যাকশন (রাইট-ক্লিক মেনু):

- **View Detail** — জবের বিস্তারিত তথ্য দেখুন
- **Retry** — ব্যর্থ জব পুনরায় চেষ্টা করুন
- **Cancel** — অপেক্ষায় থাকা জব বাতিল করুন
- **Open Output** — আউটপুট ফোল্ডার খুলুন

8.8 History ট্যাব

সব প্রসেস করা স্টোরি অনুসন্ধান করুন।

- টেক্সট সার্চ (শিরোনাম দিয়ে)
- তারিখ পরিসর ফিল্টার
- স্ট্যাটাস ফিল্টার (মাল্টি-সিলেক্ট)
- CSV এক্সপোর্ট বাটন

8.৫ Settings ট্যাব — প্রতিটি সাব-ট্যাবের বিবরণ

General (সাধারণ)

সেটিং	বিবরণ
API Port	REST API পোর্ট। ডিফল্ট: 5123
API Enabled	API চালু/বন্ধ টগল

Shared Folder (শেয়ারড ফোল্ডার)

রেকর্ডারের মতোই — পাথ সেট, ফোল্ডার স্ট্রাকচার তৈরি, ভ্যালিডেশন।

Rendering (রেন্ডারিং)

সেটিং	বিবরণ
FFmpeg Path	FFmpeg এর পাথ। ডিফল্ট: lib/ffmpeg/ffmpeg.exe
FFprobe Path	FFprobe এর পাথ। ডিফল্ট: lib/ffmpeg/ffprobe.exe
Output Video Codec	আউটপুট কোডেক। ডিফল্ট: libx264
Output Preset	এনকোডিং প্রিসেট। ডিফল্ট: fast (দ্রুত হলে ultrafast, মান ভালো হলে medium)
CRF	কোয়ালিটি ফ্যাক্টর (0-51)। ডিফল্ট: 18 (কম = ভালো মান, বেশি ফাইল সাইজ)
Audio Codec	অডিও কোডেক। ডিফল্ট: aac
Audio Bitrate	অডিও বিটরেট। ডিফল্ট: 192k
Max Concurrent Renders	একসাথে কতগুলো রেন্ডার চলবে। ডিফল্ট: 1

OCR (টেক্সট শনাক্তকরণ)

সেটিং	বিবরণ
OCR Engine Path	Tesseract ডেটা ফোল্ডার। ডিফল্ট: lib/tessdata
OCR Language	ভাষা কোড। ডিফল্ট: ben (বাংলা)

Multi-frame Count

OCR কনসেনসাসের জন্য কতগুলো ফ্রেম ব্যবহার হবে। ডিফল্ট: 5

Queue (কিউ)

সেটিং	বিবরণ
Poll Interval (ms)	কত মিলিসেকেন্ড পরপর নতুন জব চেক করবে। ডিফল্ট: 2000
File Ready Check Interval (ms)	ফাইল রেডি কিনা চেক করার ইন্টারভাল। ডিফল্ট: 1000
File Ready Stable Seconds	ফাইল সাইজ কত সেকেন্ড স্থিতিশীল থাকলে রেডি বলে গণ্য হবে। ডিফল্ট: 3

Storage (সংরক্ষণ)

সেটিং	বিবরণ
Database Path	SQLite ডেটাবেসের পাথ। ডিফল্ট: AppData/onaircut.db
Temp Working Folder	অস্থায়ী কাজের ফোল্ডার
Cleanup Days	কত দিন পর Working ফোল্ডার পরিষ্কার হবে। ডিফল্ট: 7

8.৬ Logs ট্যাব

উপাদান	বিবরণ
Level ফিল্টার	Debug/Info/Warning/Error দিয়ে ফিল্টার
Job ID ফিল্টার	নির্দিষ্ট জবের লগ দেখুন
সার্চ	লগের মধ্যে টেক্সট খুঁজুন
Auto-scroll	নতুন লগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ক্রল করবে
Clear	ডিসপ্লে পরিষ্কার করে (ফাইল মুছে না)

৫. কর্মপ্রবাহ (Workflow)

৫.১ সম্পূর্ণ কর্মপ্রবাহ — ধাপে ধাপে

ধাপ ১: সোর্স সংযোগ (রেকর্ডার)

১. রেকর্ডার অ্যাপ খুলুন
২. বাম প্যানেলে সোর্স টাইপ নির্বাচন করুন:
 - **YouTube URL:** লিংক পেস্ট করুন → Connect চাপুন
 - **Local File:** Browse ক্লিক করুন → ফাইল নির্বাচন → Connect
 - **Live Feed:** ডিভাইস নির্বাচন → Connect
৩. প্রিভিউতে ভিডিও দেখা যাবে, হেডফোনে অডিও শোনা যাবে

ধাপ ২: নিউজ স্টোরি রেকর্ড (রেকর্ডার)

১. প্রেজেন্টার স্টোরি পড়া শুরু করলে  চাপুন (বা **F5**)
২. REC ইন্ডিকেটর জ্বলবে, সময় গণনা শুরু হবে
৩. প্রয়োজনে  চাপুন — হেডলাইন টেক্সট ক্যাপচার হবে
৪. স্টোরি ও ভিডিও রিপোর্ট শেষ হলে  চাপুন (বা **F6**)
৫. ক্লিপটি ডান প্যানেলের "Pending Clips" তালিকায় যোগ হবে
৬. এখনই পরবর্তী স্টোরি রেকর্ড শুরু করতে পারবেন — সাবমিটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না!

ধাপ ৩: বিজ্ঞাপন সেট নির্বাচন ও সাবমিট (রেকর্ডার)

১. ডান প্যানেলে বিজ্ঞাপন সেট নির্বাচন করুন (রেডিও বাটন)
২. অথবা "No Ad" নির্বাচন করুন বিজ্ঞাপন ছাড়া
৩. পেভিং ক্লিপের পাশে ► (Send) বাটন চাপুন, অথবা
৪.  চাপুন সব ক্লিপ একসাথে সাবমিট করতে

ধাপ ৪: স্বয়ংক্রিয় প্রসেসিং (রেভার সার্ভার)

জব সাবমিট হওয়ার পর রেভার সার্ভার স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রসেস করে:

১. DETECT → Jobs\Pending\ থেকে জব শনাক্ত
২. CLAIM → Jobs\Processing\ তে সরিয়ে নেয়

৩. FILE CHECK → কাঁচা ক্লিপ ফাইল সম্পূর্ণ লেখা হয়েছে কিনা যাচাই
৪. PROBE → FFprobe দিয়ে ভিডিও তথ্য (দৈর্ঘ্য, রেজোলিউশন) বের
৫. EXTRACT → FFmpeg দিয়ে ২০টি ফ্রেম এক্সট্রাক্ট
৬. RENDER → TVC বিজ্ঞাপন চোকানো + ওভারলে যোগ + এনকোড
৭. OCR → ৫টি ফ্রেম থেকে বাংলা হেডলাইন টেক্সট পড়া
৮. ORGANIZE → OCR টেক্সট দিয়ে ফোল্ডার/ফাইল নামকরণ
৯. DATABASE → SQLite ডেটাবেসে শিরোনাম, পথ, স্ট্যাটাস সংরক্ষণ
১০. DONE → জব ফাইল Jobs\Done\ তে সরানো

ধাপ ৫: চূড়ান্ত আউটপুট

প্রসেসিং শেষে প্রতিটি স্টোরির জন্য একটি ফোল্ডার তৈরি হয়:

```

\\MediaShare\Output\2026-03-15\
বাংলাদেশ_ব্যংকের_নতুন_নীতিমালা\
  বাংলাদেশ_ব্যংকের_নতুন_নীতিমালা.mp4    ← চূড়ান্ত ভিডিও (TVC + ওভারলে সহ)
  metadata.json                             ← জবের বিস্তারিত তথ্য
  frames\
    frame_001.jpg ... frame_020.jpg         ← থাম্বনেইল তৈরির জন্য ফ্রেম

```

এই ভিডিও সরাসরি ইউটিউব, ফেসবুক বা টিকটকে আপলোড করা যাবে। ফ্রেমগুলো থাম্বনেইল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

৬. কীবোর্ড শর্টকাট (Recorder)

শর্টকাট	কাজ
F5	রেকর্ডিং শুরু
F6	রেকর্ডিং বন্ধ
Escape	বর্তমান ক্লিপ বাতিল
F8	জব সাবমিট
Ctrl+F	সার্চ বক্সে ফোকাস
Space	প্লে/পজ (লোকাল ফাইল মোডে)
Ctrl+S	সেটিংস খুলুন/বন্ধ করুন

৭. সমস্যা সমাধান

সাধারণ সমস্যা ও সমাধান

✗ শেয়ারড ফোল্ডার "Not Connected" দেখাচ্ছে

- Settings > Shared Folder ট্যাবে পথ সঠিক কিনা যাচাই করুন
- নেটওয়ার্ক সংযোগ পরীক্ষা করুন
- উভয় পিসিতে ফোল্ডারের read/write পারমিশন আছে কিনা দেখুন
- "Create Folder Structure" ক্লিক করুন

✗ ইউটিউব ভিডিও লোড হচ্ছে না

- ইন্টারনেট সংযোগ পরীক্ষা করুন
- yt-dlp ফাইল lib/yt-dlp/yt-dlp.exe তে আছে কিনা যাচাই করুন
- URL সঠিক এবং লাইভ/পাবলিক কিনা নিশ্চিত করুন

✗ রেকর্ড করা ফাইল প্লে হচ্ছে না

- FFmpeg পথ সেটিংসে সঠিক কিনা যাচাই করুন

- lib/ffmpeg/ffmpeg.exe ফাইল আছে কিনা দেখুন
- রেকর্ডিং কমপক্ষে ৩ সেকেন্ড হতে হবে

✗ OCR ভুল টেক্সট দিচ্ছে বা কাজ করছে না

- OCR Region সঠিকভাবে কনফিগার করুন (Settings > OCR Region)
- শুধু হেডলাইন টেক্সটের উপর মার্কি দিন
- lib/tessdata/ben.traineddata ফাইল আছে কিনা দেখুন
- "Test OCR" দিয়ে পরীক্ষা করুন

✗ जब "Pending" এ আটকে আছে

- রেকর্ডার সার্ভার চালু আছে কিনা দেখুন
- সার্ভারের Shared Folder পথ রেকর্ডারের সাথে মিলে কিনা যাচাই করুন
- সার্ভারের Logs ট্যাবে ত্রুটি দেখুন

✗ রেকর্ডার ব্যর্থ হচ্ছে

- সার্ভারের Queue > Job Detail-এ ত্রুটির বিবরণ দেখুন
- FFmpeg পথ সঠিক কিনা যাচাই করুন
- ডিস্ক স্পেস পর্যাপ্ত আছে কিনা দেখুন
- "No Ad" দিয়ে পরীক্ষা করুন — সমস্যা বিজ্ঞাপনে নাকি মূল ক্লিপে বুঝতে পারবেন

ফাইলের অবস্থান

ফাইল	অবস্থান
রেকর্ডার সেটিংস	{exe ফোল্ডার}\settings.json
সার্ভার সেটিংস	{exe ফোল্ডার}\settings.json
ডেটাবেস	{exe ফোল্ডার}\AppData\onaircut.db
FFmpeg	{exe ফোল্ডার}\lib\ffmpeg\ffmpeg.exe
yt-dlp	{exe ফোল্ডার}\lib\yt-dlp\yt-dlp.exe
OCR ডেটা	{exe ফোল্ডার}\lib\tessdata\

OnAirCut v1.0

Semi-Real-Time Newsroom Clipping & Ad-Insertion Pipeline

© 2026