

Contenido

Crear Base de datos	2
Crear una DB.	2
Seleccionar DB.	2
Crear una tabla DB.	2
Ingresar datos DB.	2
Sentencias en Base de Datos	2
Sentencia SELECT	2
Sentencia WHERE.....	3
Sentencia DISTINCT	3
Sentencia ORDER BY	3
Sentencia IN	3
Sentencia BETWEEN	4
Sentencia LIKE.....	4
Sentencia COUNT, MIN, MAX y AVG.....	4
Sentencia GROUP BY	5
Sentencia CASE.....	5
Funciones	5
Operadores Booleanos	5
Concatenar y SUM.....	5
Otras Funciones.....	6
UPDATE.....	6
ALTER TABLE	7
DROP y DELETE	7

Crear Base de datos

Crear una DB.

```
//Crear Base de datos.  
CREATE DATABASE primerDB;
```

Seleccionar DB.

```
// Seleccionar base de datos.  
USE base1;
```

Crear una tabla DB.

```
// Crear tablas.  
CREATE TABLE usuarios (id int(2) primary key, nombre varchar(50) , apellido  
varchar(50) , correo varchar(100));  
SELECT * FROM base1.usuarios;
```

Ingresar datos DB.

```
USE base1;  
  
// Ingresar datos a una tabla.  
INSERT INTO usuarios VALUES ( 2 , 'Pedro' , 'Pascal' , 'PedroP@gmail.com');  
SELECT * FROM base1.usuarios;
```

Sentencias en Base de Datos

Sentencia SELECT

```
USE world;  
// Seleccionar todo, desde el nombre de la base de datos seguido del nombre  
de la tabla.  
SELECT * FROM world.city;  
SELECT Name FROM world.city;  
SELECT ID , Name , District FROM world.city;  
  
USE base1;  
// Seleccionar el nombre de la columna para cambiarlo por otro nombre.  
SELECT nombre as Nombre FROM base1.usuarios;  
SELECT nombre as Nombre , id as ID , apellido as Apellido , correo as Correo  
FROM base1.usuarios;
```

Sentencia WHERE

```
USE world;
// Seleccionar la tabla country y que filtre la columna Name con el nombre
"Guatemala".
SELECT * FROM world.country WHERE Name = "Guatemala";
SELECT * FROM world.country WHERE Continent = "Asia";
SELECT * FROM world.country WHERE Capital < 150;
SELECT * FROM world.country WHERE Capital > 1000;
// Que nos muestre la tabla country y que nos muestre las regiones que sean
"diferentes" a "Northern Africa"
SELECT * FROM world.country WHERE Region <> "Northern Africa";
```

Sentencia DISTINCT

```
USE world;
// Muestra datos distintos de la columna "CountryCode" de la base de datos
world de la tabla city.
SELECT DISTINCT (CountryCode) FROM world.city;
```

Sentencia ORDER BY

```
USE world;
// Ordena la tabla "population" de forma descendente.
SELECT * FROM world.city ORDER BY Population DESC;

// Ordena la tabla "population" de forma ascendente.
SELECT * FROM world.city ORDER BY Population ASC;

// Ordena la tabla "Name" de la 'A' a la 'Z'.
SELECT * FROM world.city ORDER BY Name ASC;

// Ordena la tabla "Name" de la 'Z' a la 'A'.
SELECT * FROM world.city ORDER BY Name DESC;
```

Sentencia IN

```
USE world;
// Una forma diferente de buscar sin ser redundante con "OR" buscando en la
misma columna.
SELECT * FROM world.country WHERE Continent IN ("Africa" , "North America")
AND Region IN ("Caribbean" , "Central Africa");
```

Sentencia BETWEEN

```
USE world;

// Selecciona el rango de la columna "Population" entre 1 y 1,000,000. y que lo muestre descendente.
SELECT * FROM world.city WHERE Population BETWEEN 1 AND 1000000 ORDER BY population DESC;
SELECT * FROM world.city WHERE Population BETWEEN (1 AND 1000000) AND ID BETWEEN 1 AND 100;

// Muestra los resultados de la columna "Population" que no esté entre 1 y 1,000,000.
SELECT * FROM world.city WHERE Population NOT BETWEEN 1 AND 1000000;
```

Sentencia LIKE

```
USE world;

// en la columna "Language" filtra los caracteres que inicien con "S"
SELECT * FROM world.countrylanguage WHERE language LIKE 'S%';
SELECT * FROM world.countrylanguage WHERE language LIKE '%o';
SELECT * FROM world.countrylanguage WHERE language LIKE '%ma%';
SELECT * FROM world.countrylanguage WHERE language LIKE 'F%l' ;
```

Sentencia COUNT, MIN, MAX y AVG

```
USE world;

// Muestra el total de registros que hay.
SELECT COUNT(*) FROM world.city;

// Muestra el valor mínimo de la columna "Population".
SELECT MIN(Population) FROM world.city;

// Muestra el valor máximo de la columna "Population".
SELECT MAX(Population) FROM world.city;

// Muestra la media de la columna "Population".
SELECT AVG(Population) FROM world.city;
```

Sentencia GROUP BY

```
USE world;
SELECT Language FROM world.countrylanguage GROUP BY Language;
```

Sentencia CASE

```
USE world;

SELECT Percentage,
CASE
    //Cuando "Percentage" es menor que 10, entonces muestre un mensaje.
    WHEN Percentage < 10 THEN "Es menor a 10."
    //Cuando "Percentage" es mayor que 10, entonces muestre un mensaje.
    WHEN Percentage > 10 THEN "Es mayor a 10."
    ELSE "La cifra es diferente."
END AS Condiciones FROM world.countrylanguage ORDER BY Percentage ASC;
```

Funciones

Operadores Booleanos

```
USE world;
// Muestra el continente de "Africa" y muestra la región "Central Africa".
SELECT * FROM world.country WHERE Continent = "Africa" AND Region = "Central Africa";

// Muestra el código "GTM" o que muestre el continente "North America"
SELECT * FROM world.country WHERE Code = "GTM" or Continent= "North America";

// No Muestra la Region "Southern Europe".
SELECT * FROM world.country WHERE NOT Region = "Southern Europe";
```

Concatenar y SUM

```
USE world;
SELECT * FROM world.country;

// Suma la columna "SurfaceArea" con la columna "Population".
SELECT SurfaceArea + Population FROM world.country;
```

Otras Funciones

```
USE world;

// Muestra los registros en mayúsculas de la columna "Name" y lo muestre en
otra columna llamada "mayus".
SELECT * , UCASE(Name) as "Mayus" FROM world.city;

// Muestra los registro en minúscula de la columna "CountryCode" y lo
muestre en otra columna llamada "Minus".
SELECT * , LCASE(CountryCode) as "Minus" FROM world.city;

// Otra manera de concatenar. Se selecciona las 2 columnas y luego que se
concatene con "CONCAT".
SELECT Name, District, CONCAT(Name , "-" , District) FROM world.city;

// Agrega un espacio autimaticamente en vez de agregarlo en cada
concatenacion.
SELECT Name, District, CONCAT_WS("-", District, Name, Population) FROM
world.city;

// Redondea los valores decimales a entero con "LIFEEXPECTANCY".
SELECT LIFEEXPECTANCY, ROUND(LIFEEXPECTANCY , 0) FROM world.country;

//Muestra el total de caracteres de cada registro.
SELECT Continent , CHAR_LENGTH(Continent) FROM world.country;
```

UPDATE

```
USE world;

// Actualizar la tabla country seleccionando la columna "Name" agregando el
nuevo nombre, buscándolo en el "Code"
UPDATE country SET Name = "El Salvador" WHERE Code = "ABW";

USE world;
// Actualiza la tabla contry seleccionando la columna "Name" agregando todos
los registros con el nombre "El Salvador"
UPDATE Country SET Name = "El Salvador" WHERE Continent = "Asia";
```

ALTER TABLE

```
USE world;
//Agrega una nueva columna en la tabla "city" llamada "country"
ALTER TABLE city ADD COLUMN Country VARCHAR(50);
SELECT * FROM world.city;
```

DROP y DELETE

```
USE world;
//Se selecciona la tabla, luego se selecciona la columna que se quiera
eliminar.
ALTER TABLE city DROP COLUMN Population;
SELECT * FROM world.city;

USE base1;
// Elimina el segundo registro de la columna "id"
DELETE FROM usuarios WHERE id = 2;
SELECT * FROM base1.usuarios;

USE base2;
//Elimina la base de datos llamada "base2".
DELETE FROM base2;
```