

# JAVA TP05

## Sommaire:

I.	Introduction.....	1
II.	Exercices.....	1
III.	Conclusion.....	4

## I. Introduction

Ce travail porte sur des exercices en langage Java Pour celà je vais me servir de visual studio code

## II. Exercices

```
public static void main(String[] args) {  
    // Déclaration et initialisation des variables  
    int a = 5;  
    int b = 10;  
  
    System.out.println("Avant l'échange :");  
    System.out.println("a = " + a);  
    System.out.println("b = " + b);  
  
    // Échange des valeurs en utilisant une variable temporaire  
    int temp = a;  
    a = b;  
    b = temp;  
  
    System.out.println("Après l'échange :");  
    System.out.println("a = " + a);  
    System.out.println("b = " + b);  
}
```

Exercice 1:

## Exercice 2:

```
public static void main(String[] args) {  
    //initialisation des variables  
    int nombre;  
    // Crée un Scanner pour lire l'entrée utilisateur depuis la console  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
    // Demande à l'utilisateur d'entrer un nombre  
    System.out.print("Entrez un nombre : ");  
  
    //lit le nombre entier entré par l'utilisateur  
    nombre = sc.nextInt();  
    //le nombre est porté au carré  
    nombre = nombre * nombre;  
    //affichage du résultat  
    System.out.println("voici le carré de votre nombre : " + nombre);  
}  
}
```

## Exercice 3:

```
public static void main(String[] args) {  
    // Initialisation des variables  
    int nombre1, nombre2;  
    // Crée un Scanner pour lire l'entrée utilisateur  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
    // Demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres  
    System.out.print("Entrez le premier nombre : ");  
    nombre1 = sc.nextInt();  
    System.out.print("Entrez le deuxième nombre : ");  
    nombre2 = sc.nextInt();  
  
    // Vérifie si le produit sera positif ou négatif sans le calculer  
    if ((nombre1 > 0 && nombre2 > 0) || (nombre1 < 0 && nombre2 < 0)) {  
        System.out.println("Le produit sera positif");  
    } else if ((nombre1 > 0 && nombre2 < 0) || (nombre1 < 0 && nombre2 > 0)) {  
        System.out.println("Le produit sera négatif");  
    }  
}
```

## Exercice 4:

```
public static void main(String[] args) {
    // Crée un objet Scanner pour lire l'entrée utilisateur
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    // Demande un nombre entre 10 et 20
    int nombre;
    do {
        System.out.print("Entrez un nombre entre 10 et 20 : ");
        nombre = sc.nextInt();
        if (nombre < 10) {
            System.out.println("Plus grand !");
        } else if (nombre > 20) {
            System.out.println("Plus petit !");
        }
    } while (nombre < 10 || nombre > 20);
}
```

## Exercice 5:

```
public static void main(String[] args) {
    // Déclaration des variables
    int nombreDeNotes;
    float note;
    float somme = 0;
    float moyenne;
    int moyenneGlobale = 0;
    // Création d'un objet Scanner pour la saisie utilisateur
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Demande le nombre de notes à saisir
    System.out.print("Entrez le nombre de notes : ");
    nombreDeNotes = sc.nextInt();

    // Saisie des notes et calcul de la somme
    for (int i = 0; i < nombreDeNotes; i++) {
        System.out.print("Entrez la note " + (i + 1) + " : ");
        note = sc.nextFloat();
        somme += note;
    }

    // Calcul de la moyenne
    moyenne = somme / nombreDeNotes;

    // Comptage des notes supérieures à la moyenne
    for (int i = 0; i < nombreDeNotes; i++) {
        System.out.print("Entrez la note " + (i + 1) + " : ");
        note = sc.nextFloat();
        if (note > moyenne) {
            moyenneGlobale++;
        }
    }

    // Affichage du résultat
    System.out.println("Nombre de notes supérieures à la moyenne : " + moyenneGlobale);
}
```

## Exercice 6:

```
public static void main(String[] args) {
    // Déclaration de la variable
    int nombre;

    // Création d'un objet Scanner pour lire les entrées utilisateur
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    // Demande à l'utilisateur d'entrer un nombre
    System.out.print("Entrez un nombre entier (négatif, nul ou positif) : ");
    // Lecture du nombre entré par l'utilisateur
    nombre = scanner.nextInt();

    // Vérification si le nombre est compris entre 50 et 100 inclus
    if (nombre >= 50 && nombre <= 100) {
        // Affichage si la condition est vraie
        System.out.println("Le nombre " + nombre + " est bien compris entre 50 et 100.");
    } else {
        // Affichage si la condition est fausse
        System.out.println("Le nombre " + nombre + " n'est pas compris entre 50 et 100.");
    }
}
```

## III. Conclusion

J'ai trouvé ce TP très compliqué et je n'ai pas réussi à faire la partie graphique. Malgré celà outre la partie graphique les algorithmes étaient plutôt simples