2020-2021

# 2°DAW - Diseño de Interfaces Web



Rubén Herrera Marcos IES Ribera de Castilla 20-9-2020

# Índice

SiteMaps	2
Cuándo usar un sitemap	
Cuándo no usar un sitemap	
Formatos Sitemaps	2
Ejemplo Sitemap en XML	3
Sitemaps XML	3
Declaración	3
Añadir URLs	3
Añadir la última modificación a la URL	4
Directrices	4
Extensión Imágenes Sitemap	4
Extensión Vídeo Sitemap	5
Creación de un Sitemap	5
Sitio Web de Ejemplo	5
Sitemap Formato XML	6
Enviar Sitemap a Google	6
Herramienta PowerMapper	9

# **SiteMaps**

Los sitemaps son archivos en los que se proporciona información sobre las páginas, los vídeos y otros archivos de un sitio web, así como sobre las relaciones que hay entre ellos.

Un sitemap puede mejorar el rastreo de los sitios web grandes o muy complejos, o de los archivos muy especializados.

# Cuándo usar un sitemap

Un sitemap es necesario en los siguientes casos:

- El sitio web sea muy grande.
- El sitio web tiene muchas páginas de contenido que están aisladas o no están bien enlazadas entre sí.
- El sitio web es nuevo y hay pocos enlaces externos que se dirijan a él.
- El sitio web incluye gran cantidad de vídeos o imágenes.

# Cuándo no usar un sitemap

Un sitemap no es necesario en los siguientes casos:

- El sitio web es pequeño.
- El sitio web está alojado en sitios web sencillos.
- El sitio web está totalmente enlazado de forma interna.

# Formatos Sitemaps

Google admite diferentes formatos de sitemaps y no pueden tener un tamaño superior a 50 MB sin comprimir ni incluir más de 50000 URL., si el tamaño es superior se deben de dividir en varios sitemaps.

Los formatos que admite son:

- XML.
- RSS, MRSS y Atom 1.0 (Si se trata de un blog con feed RSS o Atom, se puede enviar la URL del feed como sitemap).
- Texto (Si solo se incluye URLs de páginas web, se puede proporcionar un archivo de texto simple que contenga una dirección URL por línea).
- Google Sites (si se ha creado y verificado un sitio web con Google Sites, Sites generará un sitemap automáticamente).

#### Ejemplo Sitemap en XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
     <url>
           <loc>https://www.woorank.com/</loc>
           <lastmod>2015-10-06</lastmod
           <changefreg>monthly</changefreg>
           <priority>0.9</priority>
           </url>
     <url>
           <loc>https://www.woorank.com/en/jobs</loc>
           <lastmod>2015-10-06</lastmod
           <changefreg>monthlv</changefreg>
           <priority>0.9</priority>
           cxhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.woorank.com/de/jobs"/>
cxhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://www.woorank.com/es/jobs"/>
cxhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://www.woorank.com/fr/jobs"/>
cxhtml:link rel="alternate" hreflang="nl" href="https://www.woorank.com/nl/jobs"/>
cxhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://www.woorank.com/pt/jobs"/>
cxhtml:link rel="alternate" hreflang="pt/" href="https://www.woorank.com/pt/jobs"/>
cxhtml:link rel="alternate" hreflang="pt/" href="https://www.woorank.com/pt/jobs"/>
cxhtml:link rel="alternate" hreflang="pt/" href="https://www.woorank.com/pt/jobs"/>
cxhtml:link rel="alternate" hreflang="pt/" hre
            <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.woorank.com/en/jobs"/>
     </url>
     <url>
           <loc>https://www.woorank.com/en/p/about</loc>
           <lastmod>2015-10-06</lastmod
<changefreq>monthly</changefreq>
            <priority>0.9</priority>
           </url>
     <url>
</urlset>
<url>
```

# Sitemaps XML

#### Declaración

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
</urlset>
```

# <u>Añadir URLs</u>

#### Añadir la última modificación a la URL

- 2017-10-20 → Fecha.
- T → Separador de Fecha y Hora.
- 17:30:00 → Hora en formato horas-minutos-segundos.
- -02:00 → 2 horas menos al tiempo UTC, para usar el tiempo UTC usar el caracter"Z".

#### **Directrices**

- Formato codificación UTF-8
- URLs absolutas
- Caracteres de Escape:

Ampersand	&	&
Single quote		'
Double quote	и	"
Greater than	>	>
Less than	<	<

# Extensión Imágenes Sitemap

# Extensión Vídeo Sitemap

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"</pre>
xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
    <loc>http://example.com/video-page.html</loc>
    <video:video>
        <video:thumbnail_loc>http://example.com/thumb1.jpg
       </video: thumbnail_loc>
        <video:title>A clown in the garden</video:title>
       <video:description>Crazy clown is riding a rabbit.</video:description>
        <video:content loc>http://www.example.com/video1.mp4</video:content loc>
       <video:player_loc autoplay="ap=1"> http://www.example.com/videoplayer.mp4?video=123</video:player_loc</pre>
        <video:duration>600</video:duration>
       <video:expiration_date>2018-11-05T15:20:30+08:00</video:expiration_date>
        <video:rating>3.7</video:rating>
       <video:view_count>54321</video:view_count>
        <video:publication_date>2017-11-05T15:20:30+08:00</video:publication_date>
       <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
        <video:restriction relationship="deny">GB USCA </video:restriction>
       <video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
        <video:live>no</video:live>
    </video:video>
 </url>
</urlset>
```

# Creación de un Sitemap

### Sitio Web de Ejemplo

#### https://rubhermar96.github.io/



Ven a probar la mejor pasta de Valladolid

#### EL RESTAURANTE




#### Sitemap Formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.go</pre>
    <url>
       <loc>https://rubhermar96.github.io/index.html</loc>
       <lastmod>2020-10-01T17:34:00+02:00</lastmod>
            <image:loc>https://rubhermar96.github.io/img/tatin-01.jpg</image:loc>
            <image:title>Comedor Restaurante Tatin</image:tittle>
            <image:geo_location>Valladolid, España</image:geo_location>
            <image:loc>https://rubhermar96.github.io/img/tatin-02.jpg</image:loc>
            <image:title>Horno Restaurante Tatin</image:tittle>
            <image:geo_location>Valladolid, España</image:geo_location>
            <image:loc>https://rubhermar96.github.io/img/tatin-03.jpg</image:loc>
            <image:title>Terraza Restaurante Tatin</image:tittle>
            <image:geo_location>Valladolid, España</image:geo_location>
            <image:loc>https://rubhermar96.github.io/img/tatin-04.jpg</image:loc>
            <image:title>Comedor Restaurante Tatin</image:tittle>
            <image:geo_location>Valladolid, España</image:geo_location>
    </url>
</urlset>
```


#### Enviar Sitemap a Google

Una vez creado el sitemap se sube el archivo a la raíz de mi sitio Web y entramos en la herramienta Google SearchConsole.


En la pantalla principal clicamos en + Añadir propiedad:



En la siguiente pestaña le indicamos la URL y damos clic a Continuar:




En la siguiente pantalla deberemos descargar el archivo que nos dan y añadirlo a la raíz de nuestro sitio Web, una vez hecho esto damos clic en Verificar:



Si todo ha ido bien nos mostrará una nueva pestaña con la confirmación de la verificación:



A continuación, en la columna de la izquierda nos vamos al apartado Sitemaps. En Añadir un Sitemap introducimos la URL donde se encuentra nuestro sitemap (en mi caso en <a href="https://rubhermar96.github.io/sitemap.xml">https://rubhermar96.github.io/sitemap.xml</a>) y le damos a enviar:



Una vez procesado nos aparecerá el Sitemap de nuestro sitio web en la lista de Sitemaps enviados y podremos acceder a el:



Dando clic en Abrir Sitemap, nos abrirá una nueva pestaña con el contenido de nuestro archivo sitemap:


This XML file does not appear to have any style information associated with it. The documen

```
▼<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www
 ▼<url>
    <loc>https://rubhermar96.github.io/index.html</loc>
     <lastmod>2020-10-01T17:34:00+02:00</lastmod>
   ▼<image:image>
      <image:loc>https://rubhermar96.github.io/img/tatin-01.jpg</image:loc>
      <image:title>Comedor Restaurante Tatin</image:title>
      <image:geo_location>Valladolid, España</image:geo_location>
    </image:image>
   ▼<image:image>
      <image:loc>https://rubhermar96.github.io/img/tatin-02.jpg</image:loc>
      <image:title>Horno Restaurante Tatin</image:title>
      <image:geo_location>Valladolid, España</image:geo_location>
    </image:image>
   ▼<image:image>
      <image:loc>https://rubhermar96.github.io/img/tatin-03.jpg</image:loc>
      <image:title>Terraza Restaurante Tatin</image:title>
      <image:geo_location>Valladolid, España</image:geo_location>
    </image:image>
   ▼<image:image>
      <image:loc>https://rubhermar96.github.io/img/tatin-04.jpg</image:loc>
      <image:title>Comedor Restaurante Tatin</image:title>
      <image:geo_location>Valladolid, España</image:geo_location>
    </image:image>
   </url>
 </urlset>
```


# Herramienta PowerMapper

Se trata una herramienta que nos permite crear automáticamente un Sitemap de nuestro sitio web.

Para crear el sitemap primero habrá que añadir la URL de nuestro sitio web y a continuación hacer clic en Map:



Nos creará un mapa de nuestro sitio web dando el siguiente resultado:



Para guardar el sitemap y enviárselo a Google, deberemos de exportarlo en formato xml:

Una vez obtenido el xml hay que hacer los mismos pasos del apartado anterior