

PII-Annotationsrichtlinie (Gold-Standard)

Zweck: eine **konsistente Wahrheit** für den Benchmark. Für jede Textstelle beantwortest du drei Fragen — **Ist es PII? Welcher Typ? Wo genau (Rand)?** Diese Richtlinie legt die Antworten fest, damit zwei Durchgänge (oder zwei Personen) dieselbe Gold-GT ergeben.

Gilt für das Profil review-heavy (die Typen unten). Annotiert wird in der **Dev-Ansicht** der App.

Typen-Glossar (Code → deutsches Wort)

Die App zeigt in der Dev-Ansicht den technischen **Code** (z. B. `CLAIM_NUMBER`). Hier das passende deutsche Wort dazu (identisch zu den App-Labels) plus ein Beispiel:

Code	Deutsch	Was / Beispiel
<code>PERSON</code>	Person	Vor- + Nachname
<code>ORGANIZATION</code>	Organisation	Firma/Behö
<code>ADDRESS</code>	Adresse	Straße + PLZ + Ort
<code>CONTACT_LINE</code>	Kontaktzeile	kombinierte Tel/Fax/E-M
<code>CUSTOMER_LINE</code>	Kundenzeile	Kundennan als Zeile
<code>EMAIL_ADDRESS</code>	E-Mail-Adresse	max@x.at
<code>PHONE_NUMBER</code>	Telefonnummer	+43 664 1234567
<code>IBAN_CODE</code>	IBAN	AT61 1904 ...
<code>BIC</code>	BIC	BKAUATW
<code>CREDIT_CARD</code>	Kreditkartennummer	
<code>IP_ADDRESS</code>	IP-Adresse	192.168.0.1
<code>URL</code>	Web-Adresse	https://...
<code>UID_AT</code>	UID-Nummer	ATU123456
<code>FN_AT</code>	Firmenbuchnummer	FN 123456 a
<code>SVNR_AT</code>	SV-Nummer	Sozialversi (10-stellig)

TAX_ID_AT	Steuernummer	
LICENSE_PLATE_AT	Kfz-Kennzeichen	
ID_CARD_NUMBER	Ausweisnummer	
PASSPORT_NUMBER	Reisepassnummer	
POLICY_NUMBER	Polizzenummer	Versicherung z. B. POL-2024-9
CLAIM_NUMBER	Schadensnummer	z. B. SCH-2025-
CONTRACT_NUMBER	Vertragsnummer	
INVOICE_NUMBER	Rechnungsnummer	z. B. RE-2025-0
OFFER_NUMBER	Angebotsnummer	
CUSTOMER_NUMBER	Kundennummer	
CASE_NUMBER	Aktenzeichen	
FILE_REFERENCE	Geschäftszahl	
REPORT_NUMBER	Berichtsnummer	
ASSESSMENT_NUMBER	Bescheidnummer	
TRANSACTION_ID	Transaktionsnummer	
PROJECT_ID	Projektnummer	
USER_ID	Benutzerkennung	
DATE_TIME	Datum	13.07.2026
BIRTH_DATE	Geburtsdatum	nur manuell (kein Detektor)
BIRTH_PLACE	Geburtsort	nur manuell
GIVEN_NAME	Vorname	nur manuell (Standard: als PERSON)
FAMILY_NAME	Nachname / Familienname	nur manuell (Standard: als PERSON)

LOCATION	Ort	nicht im Profil (nur per Custom-All
----------	-----	--

Die goldene Regel

Markiere **genau den Wert, der pseudonymisiert werden müsste** — als *eine* logische Einheit, **ohne** Feld-Label, **ohne** angrenzende Felder, **ohne** Rand-Satzzeichen.

Faustregel für den Rand: Es ist der Teil, den man **ersetzen** würde, damit die Person/Sache nicht mehr identifizierbar ist, der Satz aber sonst intakt bleibt.

Span-Konventionen (die Ränder) — das Wichtigste

1. **Nur der Wert, nicht das Label.** E-Mail: max@x.at → markiere nur max@x.at. Name: Max Muster → nur Max Muster. IBAN: AT61... → nur AT61...
2. **Ganze logische Einheit.** Eine Adresse = Straße + Nr + PLZ + Ort als **ein** Span. Ein Name = Vor- + Nachname als **ein** PERSON-Span.
3. **Kein Übergreifen in Nachbarfelder.** Musterstrasse 12, 1010 Wien. E-Mail → das . E-Mail gehört zum nächsten Feld → **nicht** mitmarkieren.
4. **Keine Rand-Satzzeichen/Leerzeichen.** Ein ., , ,) oder Leerzeichen am Anfang/Ende gehört nicht dazu.
5. **Eine Entity pro Wert.** Zwei getrennte Werte nie zu einem Span zusammenfassen (auch nicht, wenn sie nebeneinander stehen).

Deine Frage: Was ist eine ADDRESS?

Die **vollständige Postanschrift als ein Span**: Straße + Hausnummer + PLZ + Ort — weil genau das zusammen die Person verortet und zusammen pseudonymisiert werden muss.

Fall	Span
Richtig — vollständig	Musterstrasse 12, 1010 Wien
Falsch — zu kurz (PLZ+Ort weggelassen, obwohl vorhanden)	Musterstrasse 12
Falsch — Nachbarfeld mitgegriffen (dein Screenshot, Offset 28–63)	Musterstrasse 12, 1010 Wien. E-Mail

Sonderfälle: - Steht **nur** die Straße oder **nur** PLZ Ort da → markiere das Vorhandene. - Stehen Straße und Ort auf **verschiedenen Zeilen** weit auseinander und ein zusammenhängender Span ist nicht möglich → markiere den **zusammenhängenden Adressblock** (ein Span kann keinen fremden Text überspringen).

Typen im Detail (Profil **review-heavy**)

Namen & Organisationen

Typ	Definition	Rand-Konvention	Beispiel
PERSON	Eine natürliche Person	Vor+Nachname als ein Span; Titel/Anrede weglassen	richtig Max Mustermann; falsch Mag. Max Mustermann, Herr Max Mustermann

ORGANIZATION	Firma/Behörde/Kanzlei	Voller Name inkl. Rechtsform (GmbH/AG)	z. B. Sachverständigenbüro Müller GmbH
--------------	-----------------------	--	--

Wichtig: Ein Firmenname im **Briefkopf** oder in einer Section-Überschrift ist **PII** — *nicht* als „Überschrift“ verwerfen. (Das ist genau der Fall, der die Struktur-Stufe defensiv macht.)

Adresse & Kontakt (Zeilen-Typen)

Typ	Definition	Rand-Konvention
ADDRESS	Postanschrift	Straße + Nr + PLZ + Ort als ein Span (siehe oben)
CONTACT_LINE	Eine kombinierte Kontaktzeile (Tel/Fax/E-Mail als Zeile)	Nur wenn als Zeile erkannt; sonst die Einzelwerte einzeln
CUSTOMER_LINE	Kundenkennzeile (Name/Nr kombiniert)	Die erkannte Zeile ohne führendes Label

Strukturierte Identifikatoren

Typ	Beispiel-Wert (nur der Wert markieren)
EMAIL_ADDRESS	max.mustermann@example.at (kein mailto:, kein Label)
PHONE_NUMBER	+43 664 1234567 (Vorwahl + interne Leerzeichen/Bindestriche gehören dazu)
IBAN_CODE	AT61 1904 3002 3457 3201 (mit/ohne Leerzeichen, wie im Text)
CREDIT_CARD	die Kartennummer exakt
IP_ADDRESS	192.168.0.10
URL	https://example.at/pfad exakt

Österreich / Domain-Identifikatoren — P3, Leak-kritisch: hier besonders genau

Typ	Was
SVNR_AT	Sozialversicherungsnummer (10-stellig)
UID_AT	UID (ATU12345678)
FN_AT	Firmenbuchnummer (FN 123456 a)
TAX_ID_AT	Steuernummer
BIC	Bank-BIC (BKAUATWW)
LICENSE_PLATE_AT	Kfz-Kennzeichen
PASSPORT_NUMBER / ID_CARD_NUMBER	Reisepass- / Personalausweisnummer
POLICY_NUMBER, CLAIM_NUMBER, CONTRACT_NUMBER, CASE_NUMBER, INVOICE_NUMBER, OFFER_NUMBER, CUSTOMER_NUMBER, FILE_REFERENCE, REPORT_NUMBER, ASSESSMENT_NUMBER, PROJECT_ID, TRANSACTION_ID, USER_ID	der jeweilige Nummern-/ID-Wert (z. B. POL-2024-998877), ohne Label

Datum & Kontext

Typ	Hinweis
-----	---------

DATE_TIME	Ein Datum/eine Zeit (13.07.2026). Generisch = schwaches PII; trotzdem markieren.
BIRTH_DATE	Geburtsdatum — sensibler als DATE_TIME. Kein Recognizer → manuell hinzufügen .
BIRTH_PLACE	Geburtsort — kein Recognizer → manuell hinzufügen .

Vier Typen haben **keinen** Detektor und erscheinen daher nie automatisch — nur über *Manuell hinzufügen*: BIRTH_DATE, BIRTH_PLACE, GIVEN_NAME, FAMILY_NAME. Standard: einen Namen als **PERSON** annotieren (nicht in Vor-/Nachname splitten), außer du willst diese Typen gezielt aufbauen.

Was NICHT PII ist (→ false_positive)

- **Feld-Labels/Überschriften selbst**: Rechnungsnummer, Leistungen und Positionen (das Label, nicht der Wert).
- Generische Wörter, Produktnamen, reine Beträge/Preise, Prozentangaben.
- Allgemeine Datumsangaben ohne Personenbezug (Ermessen).
- **Aber**: ein Firmen-/Personenname bleibt PII, auch wenn er wie eine Überschrift aussieht.

Über-Erfassung (falscher Rand) behandeln — wichtig für die Struktur-Messung

Wenn der Detektor **zu viel** gegriffen hat (dein Screenshot):

1. **false_positive** auf die erkannte Entity setzen (sie hat den falschen Rand), **und**
2. **Manuell hinzufügen** des sauberen Spans (Musterstrasse 12, 1010 Wien).

Nur „keep“ würde den *falschen* Rand als Wahrheit festschreiben — dann sähe später ein korrekter Clip fälschlich wie ein Fehler aus. Alternativ/zusätzlich das dev-Feedback nutzen: „Problem auswählen“ → span_too_long_right.

Entscheidungs-Spickzettel

Situation	Aktion
Echtes PII, Rand korrekt	Bindende Entscheidung: Pseudonymisieren (oder Keep)
Kein PII	Bindende Entscheidung: false_positive
Rand zu lang/falsch	false_positive + Manuell hinzufügen (korrekter Span)
Übersehenes PII	Manuell hinzufügen
Unsicher	Dev-Feedback „Problem auswählen“ + Kommentar (kein Rohtext); im Zweifel als PII behalten — bei Datenschutz zählt Recall vor Precision

Zwei Prinzipien zum Merken

1. **Rand = nur der Wert, die ganze Einheit, nichts Fremdes.**
2. **Im Zweifel schützen**: lieber eine Entity zu viel bestätigen als eine echte übersehen — ein Miss ist ein Leak.