



Be
be

Technische omschrijving

Klant: Bakker (C006)

Projectnaam: Singelhof Wonen

Woningtype: Tussenwoning

Versienummer: 1.0

Datum: 2025-10-05

Installatievoorzieningen:

- Aansluiting voor elektra, water en riolering
- Glasvezelaansluiting voor internet en televisie
- Mechanisch ventilatiesysteem type D
- Warmtepompsysteem met vloerverwarming

Bouwmaterialen:

- Fundering van gewapend beton
- Dragende wanden van kalkzandsteen
- Vloeren van kanaalplaatbeton
- Dakconstructie van houten sporen met keramische dakpannen

Afwerking binnen:

- Binnenwanden glad afgewerkt en gesausd in wit
- Vloeren voorzien van cementdekvloer
- Sfeervolle binnendeuren met kozijnen
- Complete badkamer met tegelwerk tot plafond
- Standaard keuken met werkblad en inbouwapparatuur

Afwerking buiten:

- Gevels uitgevoerd in baksteen in warme tint
- Antracietkleurige dakpannen
- Hardhouten buitenkozijnen
- Tuinaanleg met terras en buitenkraan

Energieprestatie:

De woning voldoet aan de nieuwste BENG-norm met een EPC kleiner dan 0,4.

Isolatie-eisen:

Dak $R_c \geq 6,0 \text{ m}^2\text{K/W}$, Gevel $R_c \geq 4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$, Begane grond $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$, HR++ glas.

Funderingstype:

Gewapende betonfundering op palen

Dakconstructie:

Zadeldak met houten sporen en hoogwaardige isolatie

Gevelafwerking:

Handvorm baksteen in genuanceerde kleur

Installaties:

Elektra-installatie volgens NEN 1010, waterleidingen van kunststof, hemelwaterafvoer.

Warmtepompinstallatie met boiler en vloerverwarming.

Afwerking:

Inclusief schilderwerk binnen en buiten, hang- en sluitwerk SKG***.

Gevelbekleding:

Baksteen in metselverband met donkere voeg.

Sanitair:

Moderne sanitairset met wandcloset, douche en wastafel, merk Villeroy & Boch.