



- איתור הבעיה – מהם המיומנויות הנדרשות מהתינוק על מנת שישליח לנהל הנקה .
- מה המטרה – לימוד הנקה? הגברת ייצור החלב? עליה במשקל ?
- בחירת ההתערבות שתסייע בפיתוח וייצוב המיומנות.



עזרים בהנקה



נתח את הבעיה

- מה מצב התינוק?
- מיובש: כמות חיתולים רטובים.
- מורעב: רמות האנרגיה, ערנות.
- מצב פיזי: גיל הלידה, משקל הלידה, מתח שרירים
- מחלות: תסמונת דאון, בעיות לבביות, בעיות נשימה, בעיות נירולוגיות
- מהם מיומנות המציצה של התינוק?
- מה התכונות החסרות שייצבו הנקה טובה ?



המטרה • האכל את התינוק FEED THE BABY!!!





מגני פטמות \ פטמות סילקון

- פטמת מגן הוא פטמת סיליקון גמישה שנלבשת מעל לפטמה של האימא בעת האכלה.
- פטמת סיליקון מהסוג הדק הוא מגן הטוב ביותר לשימוש.
- יש גם מגוון של מגנים עם גזרה המאפשרת מגע של עור בעור יותר מאשר המגן הטיפוסי.
- שימוש בפטמת בקבוק תינוק / במגן גומי על השד הוא לא המלצה טובה.



בוחרים את האמצעי

- איזה טכנולוגיה תתמוך במטרה
- עם מה המשפחה מסוגלת להתמודד (גם פיזית וגם כלכלית)
- ממה להימנע ?



מה המגנים לא יעשו ?

- אינם מתקנים בעיות בהעברת חלב אם לאימא יש מחסר בנפח תפוקת החלב
- אינם מתקנים פיטמות פגומות
- אינם מחליפים התערבות של בעל מקצוע



מה המגנים עושים ?

- מספקים בצורה טיפולית גירוי אוראלי שאינו מסופק על ידי האם
- מייצבים את פיטמה בפה של התינוק
- מאפשרים שאיבה של חלב עם ואקום מינימאלי ולחץ שללי .
- עוזרים לפצות על וואקום חלש .
- מציגים צורת פטמה יציבה שנשמרת בהלך הפסקות פרצי היניקה



- האימא עלולה להיות בסיכון גבוה יותר לצינורות ודלקת שד סתומים (אם המגן גורם להעברת חלב מופחת)
- גמילה



פטמות סילקון

- **בעד :** מאפשר לתינוק ליטק
- מאפשר לתינוק להישאר זמן ארוך יותר על השד
- הרבה פחות "מאבקים" בהתחברות או בייצוב ההנקה .
- **נגד :** מטמם להשתמש בזה כתחליף לטיפול איש מקצוע.
- אם לא "מולבש" נכון מפל .
- התינוק לא מקבל מספיק חלב .
- ירידה בכמות החלב .
- עלול לצבט את הפטמה והעטרה וכך לגרום לשפשוף,סדקים,וטראומה פנימית לשד .
- התמכרות



- חיך שסוע
- חיך תעלה /בועה
- מחסור בכריות שומן
- לסת אחורית
- בעיות בדרכי הנשימה



מתי מומלץ להשתמש בפטמות ?

- אימא עם פיטמות שטוחות או הפכות שהתינוק לא מצליח להתחבר .
- חוסר התאמה בין פה התינוק לשד האימא
- במצב של בלבול פטמות
- פגים או תינוקות עם יניקה חלשה או לא מאורגנת
- תינוקות שזקוקים לגירוי אורלי ממושך .
- לשון קשורה
- טונס נמוך/גבוה





- בעת שימוש בפטמות במגן יש להעריך את מצב התינוק
- לספור חיתולים רטובים. (לפחות 6 חיתולים רטובים בתקופה של 24 שעות).
- לוודא שיש צואה לפחות פעמים ביום
- להישקל בתדירות גבוהה - לפחות אחת לשבועיים.
- להקשיב לבליעה תקופה במהלך ההאכלה ולהרגיש שהשד מתרכך לאחר ההאכלה.
- לוודא שהפטמה מלאה בנוזל.
- אם השדיים לא מספיק רכים לאחר הנקה, ייתכן שיהיה צורך לשאוב, כדי להבטיח האספקה
- (זה יפחית את הסיכון לצינוריות סתומות ולעזזור לשמור על האספקה)




גודלה של פיטמת הסיליקון

- אימא – תצליח להכניס את הפטמה כולה וחלק של העטרה.
- התינוק – קצר מספיק על מנת שהתינוק יצליח להכניסו לפה
- תינוק חייב להיות מסוגל להעביר את חלב
- לפעמים זה בלתי אפשרי למצוא פטמת מגן שמתאים לאם ולתינוק.



פטמות סיליקון



- הצמד את המגן על ידי הפיכה כמעט מוחלטת שלו
- הרטב את קצוות המגן על מנת לשפר את ההדבקות אל השד
- טטף חלב שאוב על הצד החיצוני של הפטמה על מנת לעודד את התינוק לינוק
- בצעי שאיבה ידנית קטנה על מנת למלא את המגן/פטמה במעט חלב
- בצעי עיסוי לסירוגין על מנת לרוקן את השד
- הצמדי צינורית האכלה בתוך או מחוץ למגן על מנת לתת תוספת נפח
- יש לבדוק את החיבור על מנת לוודא שהתינוק לא רק תופס ומוצץ את קצה הפטמה



- יש לרוחוץ את המגן במי סבון חמים לאחר כל שימוש, ולבצע שטיפה יסודית
- במידה וישנה פטרייה על העטרה, יש להרתיח את פטמות המגן
- ייתכן ולאמהות מסוימות יהיה צורך ביותר ממגן אחד
- העריכי את משקל התינוק אחת לשלושה ימים עד שתפוקת החלב יציבה והתינוק עולה היטב במשקל
- בדקי את השדיים לאיתור צינוריות סתומות ואזורים שאינם מתנקזים כראוי



גמילה מפטמות הסיליקון

- לשאוב כמה דקות. לפני האכלה זה יקדם את החלב. וגם יאריך את הפטמה
- לפני ההנקה, הציע לתינוק למצוץ את האצבע שלך.
- לנסות להאכיל לפני שהתינוק רעב מדי - אפשר גם לנסות כשהוא קצת מנומנם.
- נסי תנוחות הנקה שונות.
- הנקה תוך כדי תנועה - כמו שאת הולכת, מתנדנדת, וכו'
- לספק הרבה מגע של עור בעור בזמן הנקה ובפעמים אחרות שאת יכולה.
- טפטוף חלב אם על הפטמה שלך בזווית הפה של התינוק באמצעות מזרק או טפטפות האכלה בזמן שהוא נמצא על השד.
- אם התינוק הופך נסער בזמן הניסיונות, לעצור ולנסות להרגיע אותו לפני שתנסי שוב.



- המטרה היא לחזור להנקה מלאה ללא צורך בציוד מיוחד.
- כאשר יכולת ההנקה של התינוק משתפרת, להסיר את המגן בזמנים שונים במהלך כל הנקה.
- אם התינוק לא מסוגל ללא מגן, זה אומר שהבעיה לא נפתרה עדיין.
- צריך להמשיך להתאמן.
- אם נראה שהתינוק יכול להסתדר בלי המגן והוא משתמש בו מתוך רגל, מגע עור בעור תכופ
- לא מומלץ לגוזר את הקצה של סיליקון.



FINGER FEEDING

- האכלה באצבע היא טכניקה שמטרתה העיקרית היא להכין את התינוק לקחת את השד כאשר התינוק מסרב להיצמד או להישאר על השד.



לשאוב או לא לשאוב ?

- אם האם לא שואבת והתינוק לא מגרה היטב את השד ומקבל מספיק חלב מהשד :
- האימא תחוזה ירידה בהספקה
- זמני האכלות ארוכים מאוד
- יתכנו סתימות ודלקות
- ירידה / חוסר עליה במשקל התינוק .
- חוסר נוחות אצל התינוק
- בכי מרובה/ תינוק ישנני



- תינוק מסרב שד מכל סיבה כלשהי
- אם התינוק ישנוני מדי על השד כדי לינוק היטב.
- התינוק מופרד מאמו, מכל סיבה.
- ההנקה הפסיקה באופן זמני
- הפטמות כואבות
- בעיות באספקת חלב
- במטרה לשתף את בן הזוג בהאכלות .



נועד לתינוקות עם:??

- יניקה חלשה , לא מאורגנת ולא פונקצנאלית
- פגים
- היפוטוניים
- תסמונת דאון
- בעיות לבביות
- בעיות נירולוגיות
- על מנת למנוע בלבול פטמות
- לשון קשורה




מתי משתמשים?

- מצבים של קשיים בבליעה (DYSPHAGIA)
- מצבים של ברדיקרדיה (קצב לב איטי מוגדר כקצב לב של פחות מ 100 פעימות לדקה)



כתרגול של הלשון FF

- המאכיל יכול באופן מיידי לשלוט בזרימה במצבים שהתינוק דוחק את הלשון אחורה
- המאכיל יכול לדחוס את הלשון לבסיס הלסת על מנת ללמד את התינוק ל"הפיל את הלשון"
- היציבות של האצבע מסייע לשמירה על התארכות הלשון





איך להאכיל באמצעות FF



- מסייעת בהפסקת גלגול הלשון והפעלת רפלקס הנשיכה
- במצבים של SUBMUCOUS CLEFT מגדיל את היכולת ליצר וואקום החלל הפה



HAZELBAKER FINGERFEEDER

- בעד : נדרש שימוש ביד אחת
- רך, צינור גמיש
- התינוק יכול לשלוט בזרימה
- לחץ
- נגד : יקר
- נשבר בחיבור בין הצינורית למיכל





INFANT WITH LARYNGOM ALACIA



- צינורית האכלה תהיה בשימוש על מנת לשמר את ייצור החלב של האם.
- להעביר תוספת הזנה לתינוק ולייצר סיטואציה של תיקון התנהגות שמתאימה את דפוס היניקה לדפוס שמאפשר שחרור חלב מהשד (או מונע מדפוס היניקה להשתנות).



תוספות על השד





מתי משתמשים

- בעיות יניקה אצל התינוק – תינוקות עם יניקה חלשה, לא מאורגנת, או לא מתפקדת הם מועמדים לשימוש במתקנים אלה.
- הנקת ילד מאומץ
- חזרה להנקה ("יצור תפוקת חלב לאחר הפסקה מהנקה)
- ניתוחי שד, בעיקר הקטנת שד שכללה הורדת הפטמה עצמה
- מחסור חלב ראשוני – אין מספיק רקמת שד פעילה לייצר אספקת חלב מאלה
- פציעות חמורות מאוד לפטמה
- מחלה, ניתוח או אשפוז

- במקרים של הנקת ילד מאומץ, ניתוח הקטנת שד, מחסור בחלב, ובעיות גנטיות, אנטומיות או נוירולוגיות אחרות בתינוקות, צינוריות האכלה אלה ייתכן ויהיו בשימוש לאורך הרבה זמן, עם או בלי שאיבת חלב מהשד.
- מעקב צמוד הוא הכרחי עם שימוש לטווח קצר וארוך.
- סיכוני השימוש כוללים: "התמכרות" לצינוריות. במקרה כזה, יש למקם את הצינורית כך שהיא לא בולטת מעבר לקצת הפטמה של האם.
- אם התינוק התרגל לתחושת הצינורית, אפשר להזיז אותה לפינת הפה ולהוציאה בהדרגה מהפה.

- תינוק אשר משתמש בצינורית האכלה צריך להיות מסוגל להתחבר ולניק באופן כלשהו.
- עבור תינוקות שמתקשים לעשות זאת בהתחלה, בעקבות בלבול פטמות טוטאלי, היפוטוניה – ניתן להשתמש בהאכלת אצבע עם צינורית כפתרון ביניים שאחריה יש ניסיון להצמיד את התינוק אל השד.



MEDELA SNS

- הערכה בנויה מבקבוק אותו תולה האם על צווארה לנחות מיריבת,
- 2 צינורות מודבקות לחזה האם כאשר הקצוות בולטות מעט מעבר לפטמות.
- הצינוריות דקות ורכות במיוחד עד כי התינוק לא מודע לנוכחותן. כאשר התינוק יונק הוא בעצם מקבל מזון גם משד האם וגם מה-S.N.S.



LACT-AID NURSING TRAINER





• תמ"ל עלול לסתום את הצינוריות הדקות יותר, במידה והתמ"ל אינו מעורבב כראוי. גודל גדול יותר של צינוריות אולי יהיה הכרחי על מנת למנוע סתימות.

• יש לשטוף את המתקן במים קרים לאחר כל שימוש ואז למלא במי סבון פושרים שמזרמים דרך הצינורית ושטופים היטב את הצינור.

• ניתן לעשות סטריליזציה פעם ביום, לרוב על ידי הנחת הצינורית במים רותחים במשך 20 דקות.

בקבוקים



- נתפס כנורמאלי
- האכלה לכאורה פשוטה
- מגוון רחב של פטמות
- נגד: זרימה מהירה בדרך כלל
- בלבול פטמות .


HOMEMADE SUPPLEMENTER



- קל לשימש ולתחזוקה
- לא יקר




אך נותנים בקבוק לתינוק יונק



HABERMAN FEEDER

- מזין הברמן הפך לכלי רפואי חיוני שנמצא בשימוש נרחב למגוון של קשיי האכלה, כולל שפה / חיר שסועה, חוסר תפקוד נוירולוגים, מחלת לב מולדת, הפרעות גנטיות



מי משתמשים? חייך שסוע

חך שסוע הנו מצב בו נוצר פתח בגג חלל הפה אל חלל האף ולכן לתינוק אין יכולת לשמר את הלחץ התוך אוראלי



התינוק עם צורכים מיוחדים



- כדי לספק חוויה אוראלית חיובית לתינוק.
- כדי לספק שיטה חלופית של האכלה כאשר האם אינה זמינה להניק את תינוקה.
- כדי להימנע בלבול פטמה, אשר יכול לנבוע כתוצאה מההיכרות המוקדמת ובלתי הולמת של בקבוקים.
- כדי להפחית את הצורך בצינורות קיבת אף ופה.
- זה דורש הוצאת אנרגיה קטנה.
- גירוי של רוק, LIPASES לשוני ועיכול יעיל יותר של החלב.
- פחות שומן הולך לאיבוד עם כוס מדרך צינורות קיבה.
- קל מאוד לשמור על קשר עין טוב, התינוק מוחזק קרוב מאוד להזנה.



כוסות האכלה



- מחקרים מראים: שתינוקות יצליחו לינוק יותר טוב לאחר שימש בכוס
- יתרונות: רך
- נגד: נשפך
- קשה להורים מסוימים לתפעול
- לא מאפשר לתינוק להשתמש במיומנות היניקה . מציצה .
- התינוק חייב להיות ער

האכלה בכפית



נורסיקר

- רפידת NURSICARE בנויה משכבת פולימר הידרופילית ומכילה שלושה חומרים פעילים: גליצרין, (STARCH עמילן רפואי), F-68 SURFACTANT.



- הקלה על הכאב
- זירוז הריפוי
- מניעה והגנה



טיפול בפטמות פצועות

- הידרוגל-מיועדת לריפוי פצעים וכוויות תוך הפחתת היווצרות צלקות ומניעת זיהום. היתרונות החשובים בחבישה הינם באפקט הקירור המיידי שמרגיע ועוזר במניעת כאב ובריפוי מהיר של הפצע עקב הלחות המרובה בחבישה.





משחות

- משחה היפואלרגנית מאלחשת ומטפלת בפטמות סדוקות וכוואבות. מיוצרת מ 100% לנלין טהור ומטוהר בדרגת ניקיון רפואי.



- לא מרפא



פטמות כסף



- פטמות הכסף הינן שתי כיפות העשויות מכסף טהור אשר צורתן תואמת את צורת השד והפטמה ומשמשות כפתרון היעיל ביותר למניעה וטיפול בפצעי הנקה והשמדת מחוללים מזהמים על הפטמה (חיידקים, וירוסים ופטטריות).




מאילו משחות כדאי להימנע?

- לא מומלץ שימוש במוצרים המכילים **שמן מינראלי** או **זלין** כי הם מונעים מהעור לנשום ובכך מקדם את הבעיה.
- כמו כן כדאי להיזהר ממשחות המכילות **סיליקון (DIMETHICONE)** מפני שהוא לא מיועד לאכילה במיוחד על ידי ילדים.
- לא מומלצים לשימוש משחות ושמינים המכילים **ויטמינים D, E-A** משום שצריכתם ע"י התינוק בעת ההנקה עלולה בקלות לעבור את המינון המקסימאלי ולגרום נזק.
- לא מומלץ להשתמש בתשורים המכילים **אלכוהול** כי הוא מיבש את העור.
- כדאי להימנע משימוש ב**חומרים אלרגניים**.
- שימו לב: חומר טבעי גם יכול להיות גורם אלרגני!
- באופן עקרוני לא כדאי להשתמש בחומרים שיש לשטוף אחר כך מהפטמה כי זה עלול לגרות את הפטמה ולחדש את הכאב והסדקים.

טיפול בפטמות הפוכות



- בסיום כל הנקה, יש לטפטף טיפת חלב אם בחלקה הפנימי של פטמת הכסף ולהלבישה ישירות על הפטמה.
- לצורך ניקוי פטמות הכסף, יש לערבב מעט מים עם קורט סודה לשתייה עד לקבלת מרקם קרמי.
- את התערובת למרוח על פטמת הכסף ולנקות בעדינות. בסיום, לשטוף היטב במים ולייבש.
- מומלץ לשטוף את הפטמה טרם כל הנקה. אין להשתמש בחומרי חיטוי!



NIPLETTE

The Philips AVENT Nipplette



Philips AVENT For the best start in life.

PHILIPS
AVENT



קונכייות לפטמות שקועות



- הקונכייות מכינות פטמות שטוחות או שקועות לקראת ההנקה.
- הפעלת לחץ עדין של מעטפת הסיליקון על הטבעת גורמת לפטמה להזדקק.
- ניתן להתחיל את הטיפול לפני ההריון או במהלכו וכן לאחר הלידה בין ההנקות.



SUPPLE CUPS



אספן חלב



קונכייות לפטמות סדוקות

- הקונכייות מונעות פציעה חוזרת של פטמות סדוקות או כואבות על ידי הקטנת החיכוך בין הפטמות לחזיה.
- פתחי האוורור שבקצה הקונכייות מאפשרים כניסת אוויר, מעודדים את תהליך ההחלמה ומונעים הצטברות נוזלים.
- ניתן להשתמש בקונכייות באופן קבוע בין הנקות.



אספן קולסטרום

- מאפשר לאימהות לסחוט קולוסטרום ולהכינו עבור תינוקן באופן בטוח קל לתפעול וקל לשימוש.
- ניתן לאסוף, לאחסן ולהאכיל את תינוקך מאותו הכלי
- עשוי 100% סיליקון רפואי.
- האספן רך, לחיצ' ובעל זואקום קל על מנת ניתן להשתמש בו לאיסוף טיפות קטנות ישירות מהשד בזואקום
- או לפתוח את המכסה ולאסוף טיפות גדולות של קולוסטרום ישירות לתוכו.
- קל לנשיאה, מיועד לשימוש חוזר, רב פעמי ובטוח נגד נזילות חלב.
- בטוח לחימום או קירור



כוס טפטופים

- כוס עשויה סיליקון שפועלת ללא כל חיבור לחשמל או בטריות וללא צינורות.
- הכוס מתחברת לשד על ידי זואקום.
- מסתמכת על מנגנון שחרור החלב הטבעי, כשהתינוק או המשאבה מגרה את הפטמה הגוף משחרר חלב בו זמנית בשני השדיים כך שבשעת הנקה השד השני ישחרר חלב גם הוא (אלו הטפטופים שבזכותם מייצרים רפידות הנקה).
- אפשר לחבר את הכוס גם ללא הנקה או שאיבה מהצד השני כשהשדיים מלאים מאוד או מיד כשמורגש טפטוף חלב כדי לאסוף את החלב המטפטף ולעודד המשך של שחרור החלב.
- זו משאבה לכל דבר ועניין



• תודה

רפידות חימום וקירור



- **שימוש בקור:**
סיוע בהקלה במצב של **גודש**
- **שימוש בחום:**
סיוע בהקלה במצב של **תעלות חלב חסומות** ו/או דלקת ברקמת השד (מסטיטיס)
- **שימוש עם משאבת חלב (חשמלית או ידנית)** – יחד עם כיסי הבד הכלולים במארז:
שימוש בחום לעידוד זרימת החלב ולקיצור **זמן השאיבה**