

Act 5 JavaScript Cambiando estilo botones

Diseñamos el código para empezar a darle forma al texto






2 continuamos con los botones los colores y una aleta que indica el color que elegias

```
··· 🔀 Get Started
                                                                en cambiaColor.php X
                                                                                                                                                          ₽ ...
C

∨ OPEN EDITORS

                                                1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es"
          🔀 Get Started
                                                         <meta charset="UTF-8">
                                                           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
                                                           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                                                      <body>
<h1>Soy una simple pagina!!! =)</h1>
                                                           chutton style="background-color: red" onclick="rojo()">Red</button>
<button style="background-color: blue;" onclick="azul()">blue</button>
<button style="background-color:green;" onclick="verde()">green</button></button>
                                                                function rojo(){
                                                                   alert("Outchh soy rojo")
                                                                function azul(){
   alert("Outchh soy azul")
> OUTLINE
                                                                function verde(){
                                                                    alert("Outchh soy verde")
      > TIMELINE
                                                                                                                      Ln 8, Col 8 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP 尽 🕻
                                                                                                                                                   ヘ 및 ⑴ 08:58 a.m. ■
```



3 por último el botón que oprimían era el color que indicaba en la línea

```
₽ ...
(D
                                     ∨ OPEN EDITORS
                                              1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es"
         🔀 Get Started
                                                      <meta charset="UTF-8">
                                                        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
                                                        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                                                        <h1>Soy una simple pagina!!! =)</h1>
                                                        chutton style="background-color: red" onclick="rojo()">Red</button>
<button style="background-color: blue;" onclick="azul()">blue</button>
<button style="background-color:green;" onclick="verde()">green</button></button>
                                                             function rojo(){
                                                             function azul(){
   alert("Outchh soy azul")
> OUTLINE
                                                              function verde(){
                                                                  alert("Outchh soy verde")
     > TIMELINE
                                                                                                                 Ln 8, Col 8 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP 尽 🚨
\otimes 0 \wedge 0
                                                                                                                                             ヘ 및 Φ) 08:58 a.m. 팅
```

