




TEMA 2 - SISTEMA DE GRID EN BOOTSTRAP 5

¿Qué es el Grid de Bootstrap?

Sistema basado en:

- Flexbox
- 12 columnas
- Mobile First
- Totalmente responsive

Permite:

- Crear layouts complejos
- Reorganizar contenido según el viewport
- Alinear elementos sin CSS personalizado

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/grid/>

Estructura obligatoria

Siempre sigue este esquema:

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col">Contenido</div>  
  </div>  
</div>
```

📌 Jerarquía:

- 1 container
- 2 row
- 3 col

Ejercicio 1

Crear una página con:

- container
- 1 row
- 3 columnas iguales

Cada columna con:

- fondo distinto
- padding
- texto centrado

Contenedores

Tipos:

- .container
- .container-fluid
- .container-md
- .container-lg

Diferencias:

Clase	Comportamiento
.container	ancho máximo según breakpoint
.container-fluid	100% siempre en todos los brakpoints
.container-md	fluido hasta md

Ejercicio 2

Crear 3 bloques:

- uno con `.container`
- uno con `.container-fluid`
- uno con `.container-lg`

Analizar cómo cambian al hacer resize.

Columnas básicas

```
<div class="col-4"></div>  
<div class="col-4"></div>  
<div class="col-4"></div>
```

 12 columnas en total.



Columnas automáticas

```
<div class="col"></div>
```

```
<div class="col"></div>
```

```
<div class="col"></div>
```

Bootstrap reparte el espacio automáticamente.

Ejercicio 3

Crear:

- una fila con 5 columnas automáticas
- que todas tengan el mismo ancho
- añadir contenido real (imagen + texto)

Responsive con breakpoints

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-3"></div>
```

Significa:

- móvil → 1 columna
- tablet → 2 columnas
- escritorio → 4 columnas

Ejercicio 4

Crear una galería:

- 1 columna en móvil
- 2 en tablet
- 4 en escritorio

Cada elemento debe ser una card.


Gutters (espaciado entre columnas)

g-0
g-1
g-2
g-3
g-4
g-5

Ejes:

gx-4

gy-4



<https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/gutters/>

Ejercicio 5

Crear 2 grids iguales:

- uno sin gutters
- otro con `g-4`


Comparar visualmente.

Offset

Permite desplazar columnas.

```
<div class="col-4 offset-4"></div>
```

 Centrado sin usar flex.



Ejercicio 6

Crear una caja que:

- ocupe 6 columnas
- esté centrada en la fila
- sea responsive

Reordenación de columnas

Position in DOM: Second	Position in DOM: First	Position in DOM: Fourth	Position in DOM: Third
----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

order-1
order-2
order-3

Responsive:

order-md-2

```
<div class="row w-50 mt-4">  
  <div class="col order-3 border text-bg-primary">  
    Position in DOM: First  
  </div>  
  <div class="col order-0 border text-bg-primary">  
    Position in DOM: Second  
  </div>  
  <div class="col order-5 border text-bg-primary">  
    Position in DOM: Third  
  </div>  
  <div class="col order-4 border text-bg-primary">  
    Position in DOM: Fourth  
  </div>  
</div>
```

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/columns/>

Ejercicio 7

Diseñar:

En móvil:



imagen arriba



texto abajo

En escritorio:



texto izquierda



imagen derecha

Sin modificar el HTML.

Alineación vertical

- align-items-start
- align-items-center
- align-items-end

Por columna:

- align-self-center



```
<div class="d-flex align-items-start" >...</div>
<div class="d-flex align-items-end" >...</div>
<div class="d-flex align-items-center" >...</div>
<div class="d-flex
align-items-baseline" >...</div>
<div class="d-flex align-items-stretch" >...</div>
```

Ejercicio 8

Crear una fila con:

- altura mínima de 400px
- contenido centrado verticalmente
- 2 columnas

Grid anidado

Se puede meter un grid dentro de otro:

```
col
└ row
  └ col
```

Ejercicio 9

Crear:

- sidebar (3 columnas)
- contenido principal (9 columnas)

Dentro del contenido:

- grid de 3 cards

Filas automáticas (row-cols)

- row-cols-1
- row-cols-md-3
- row-cols-lg-4

No necesitas definir col en cada elemento.

Column	Column
Column	Column

```
<div class="container">
  <div class="row row-cols-2">
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
  </div>
</div>
```

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/grid/>

Ejercicio 10

Crear un grid de tarjetas que:

- cambie automáticamente el número de columnas
- funcione aunque añadamos más tarjetas

Usar `row-cols`.

Patrón real de layout

Layout típico web:

- header full width
- contenido centrado
- sidebar
- footer full width

Usando grid.

Ejercicio 11

Construir:

- Header
- Hero
- Sección de cards responsive
- Sidebar + contenido
- Footer

Solo con Bootstrap grid.

Buenas prácticas

- ✓ Usa col auto cuando puedas
- ✓ Evita sumar más de 12
- ✓ Mobile First siempre
- ✓ Usa row-cols para grids dinámicos
- ✓ No abuses de divs innecesarios