




TEMA 6 - COMPONENTES DE CONTENIDO

Cards

Card básica


```
<div class="card">  
  <div class="card-body">  
    <h5 class="card-title">Título</h5>  
    <p class="card-text">Texto</p>  
  </div>  
</div>
```

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/card/>

Cards partes

Partes de una card

- `card-header`
- `card-body`
- `card-footer`
- `card-img-top`
- `card-img-overlay`
La imagen ocupa toda la tarjeta



```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Card title</h5>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
  </div>
</div>
```

Ejercicio 1

Crea un layout de **tarjetas de productos**:

Cada card debe tener:

- Imagen
- Título
- Descripción
- Precio destacado
- Botón comprar
- Todas con misma altura

Responsive:

- 1 columna móvil
- 2 tablet
- 4 desktop

List group

- **List group** = listas estilizadas y ordenadas

```
<ul class="list-group">
<li class="list-group-item active">Item activo</li>
<li class="list-group-item">Item 2</li>
<li class="list-group-item disabled">Item deshabilitado</li>
</ul>
```

- Clases importantes:
 - `.list-group-horizontal` → lista horizontal
 - `.list-group-item-action` → elementos interactivos
 - `.active` / `.disabled` → estados

An item
A second item
A third item
A fourth item
And a fifth one

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/list-group/>

Ejercicio 2

- Crear una lista de tareas:
 - 5 elementos
 - Uno activo, uno deshabilitado
 - Todos clicables (`.list-group-item-action`)
- Añadir colores diferentes usando utilities (`text-success`, `bg-light`)

Alerts

- **Alerts:** mensajes informativos con colores y roles

```
<div class="alert alert-success" role="alert">  
  Operación completada correctamente  
</div>  
<div class="alert alert-danger" role="alert">  
  Error en la operación  
</div>
```

- Variantes: `alert-primary`, `alert-secondary`, `alert-warning`, `alert-info`
- Closable: `.alert-dismissible` + botón `.btn-close`

A simple primary alert—check it out!

A simple secondary alert—check it out!

A simple success alert—check it out!

A simple danger alert—check it out!

A simple warning alert—check it out!

A simple info alert—check it out!

A simple light alert—check it out!

A simple dark alert—check it out!

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/alerts/>

Badges

- **Badges** = indicadores de cantidad o estado

```
<span class="badge bg-primary">Nuevo</span>  
<span class="badge bg-success">Éxito</span>
```

- Se pueden colocar dentro de botones, listas y cards:

```
<button class="btn btn-secondary">  
  Mensajes <span class="badge bg-light text-dark">4</span>  
</button>
```

Example heading **New**

Example heading **New**

Example heading **New**

Example heading **New**

Example heading **New**

Example heading **New**


Notifications **4**

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/badge/>

Ejercicio 4

- Crear 3 botones: Mensajes, Alertas, Tareas
- Cada botón con badge indicando número de elementos
- Cambiar colores de badge según prioridad (`bg-danger`, `bg-warning`, `bg-success`)

Progress



- Barras de progreso para mostrar avance de tareas o carga

```
<div class="progress">  
  <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 50%;" aria-valuenow="50"  
    aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">50%</div>  
</div>
```

- Variantes: `progress-bar-striped`, `progress-bar-animated`
- Color: `bg-success`, `bg-info`, `bg-danger`

Spinner

Se utiliza para indicar que se está produciendo la carga de un elemento

```
<div class="spinner-border" role="status">  
  <span class="visually-hidden">Loading...</span>  
</div>
```



<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/spinners/>

Ejercicio 6

Crear una sección que simule la carga de contenido:

- Spinner centrado
- Texto de estado debajo (**Cargando...**)
- Cambiar tipo y color del spinner según prioridad

Combinación de componentes

- Cards con badges y progress:

```
<div class="card p-3 shadow">
  <h5 class="card-title">Tarea 1 <span class="badge bg-success">Completada</span></h5>
  <p class="card-text">Descripción breve de la tarea</p>
  <div class="progress mb-2">
    <div class="progress-bar bg-success" style="width: 100%"></div>
  </div>
  <button class="btn btn-primary">Ver detalle</button>
</div>
```

- Puedes crear **dashboard completo** combinando cards, badges, alerts, progress y spinners

Ejercicio 7

Crear 3 cards:

- Cada card con título, descripción, badge, progress y botón
- Añadir spinner en una card para simular carga de datos

Objetivo: **integrar varios componentes en un layout profesional**

Buenas prácticas

- ✓ Cards = contenedores modulares, se pueden reusar
- ✓ List groups = para contenido lineal y jerárquico
- ✓ Alerts = solo para información crítica, no saturar la UI
- ✓ Badges = indicadores de estado o número de elementos
- ✓ Progress y Spinners = dar feedback visual al usuario
- ✓ Combinar todos los componentes para dashboards o paneles interactivos