



TEMA 7 - Componentes I: Navegación, Navbar, Cards y Buttons



¿Qué son los componentes?


Son **bloques de interfaz ya diseñados** que incluyen:

- ✓ estructura
- ✓ estilos
- ✓ comportamiento (algunos con JS)

Ejemplos:

- Navbar
- Card
- Button
- Alert
- Modal

Botones



Classes base

```
<button class="btn btn-primary">Primario</button>
```


Tipos:

btn-primary
btn-secondary
btn-success
btn-danger
btn-warning
btn-info
btn-light
btn-dark
btn-link

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>  
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>  
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>  
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>  
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>  
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>  
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>  
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>  
  
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/buttons/>

Botones-tamaño



```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large button</button>  
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-lg">Large button</button>
```


btn-lg
btn-sm



Botón de ancho completo:

```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small button</button>  
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm">Small button</button>
```

d-grid




Ejemplo

```
<div class="d-grid">  
  <button class="btn btn-primary">Full  
width</button>  
</div>
```

```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg  
btn-block">Block level button</button>  
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-lg  
btn-block">Block level button</button>
```

Botones-outline



```
<button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
```

Ejercicio 1


Crea:

- 1 botón grande
- 1 botón outline
- 1 botón ancho completo
- Grupo de botones alineado horizontalmente

NAVS Y TABS

Nav básico

```
<ul class="nav">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active">Inicio</a>
  </li>
</ul>
```



```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active"
      aria-current="page"
      href="#">Active</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link"
      href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link"
      href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled"
      aria-disabled="true">Disabled</a>
  </li>
</ul>
```



```
<ul class="nav nav-pills">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active"
      aria-current="page"
      href="#">Active</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link"
      href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link"
      href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled"
      aria-disabled="true">Disabled</a>
  </li>
</ul>
```

Variantes

nav-tabs

nav-pills

Justificado:

nav-fill

nav-justified

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/navs-tabs/>

Ejercicio 2

Crea unas tabs con:

- 4 secciones
- una activa
- ancho completo

Navbar completo collapsable por tamaño

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">  
  
  <div class="container">  
  
    <a class="navbar-brand">Logo</a>  
  
    <button class="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menu">  
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>  
    </button>  
  
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menu">  
      ...  
    </div>  
  
  </div>  
  
</nav>
```

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/navbar/>

Expand responsive

navbar-expand-sm

navbar-expand-md

navbar-expand-lg

navbar-expand-xl

Significa:

👉 cuándo deja de estar colapsado

Colores

.text-primary

.text-secondary

.text-success

.text-danger

.text-warning

.text-info

.text-light

.text-dark

.text-muted

.text-white

```
<p
class="text-primary">.text-primary<
/p>
<p
class="text-secondary">.text-second
ary</p>
<p
class="text-success">.text-success<
/p>
<p
class="text-danger">.text-danger</p>
>
<p
class="text-warning">.text-warning<
/p>
<p class="text-info">.text-info</p>
<p class="text-light
bg-dark">.text-light</p>
<p class="text-dark">.text-dark</p>
<p
class="text-muted">.text-muted</p>
<p class="text-white
bg-dark">.text-white</p>
```

.bg-primary

.bg-secondary

.bg-success

.bg-danger

.bg-warning

.bg-info

.bg-light

.bg-dark

.bg-white

```
<div class="p-3 mb-2 bg-primary
text-white">.bg-primary</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-secondary
text-white">.bg-secondary</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-success
text-white">.bg-success</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-danger
text-white">.bg-danger</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-warning
text-dark">.bg-warning</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-info
text-white">.bg-info</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-light
text-dark">.bg-light</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-dark
text-white">.bg-dark</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-white
text-dark">.bg-white</div>
```

Ejercicio 3

Crea una navbar que tenga:

- Logo a la izquierda
- 4 enlaces
- Menú hamburguesa en móvil
- Botón de login alineado a la derecha
- Fondo oscuro

Agrupación de botones

```
<div class="btn-group">  
  <button class="btn btn-primary">1</button>  
  <button class="btn btn-primary">2</button>  
</div>
```

Vertical:

btn-group-vertical



Left Middle Right

```
<div class="btn-group" role="group"  
  aria-label="Basic example">  
  <button type="button" class="btn  
    btn-secondary">Left</button>  
  <button type="button" class="btn  
    btn-secondary">Middle</button>  
  <button type="button" class="btn  
    btn-secondary">Right</button>  
</div>
```

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/button-group/>

Ejercicio 4

Crea:

- selector de vista (grid / lista)
- con button-group
- que esté alineado a la derecha

COMBINACIÓN REAL

Layout típico:

- ✓ Navbar
- ✓ Grid de cards
- ✓ Botones de acción

EJERCICIO 5

Crea una página que tenga:

Header:

- Navbar responsive

Main:

- Grid de cards de artículos

Cada card:

- Imagen
- Categoría (badge)
- Título
- Texto
- Botón "Leer más"

Buenas prácticas

- ✓ Usa `.container` dentro de navbar
- ✓ Añade `h-100` en cards para igualar altura
- ✓ Usa `ms-auto` para empujar elementos a la derecha
- ✓ Combina grid + utilities

Ejercicio 6

Replica este layout:

- Navbar con dropdown
- Hero con botón CTA
- Sección de pricing con 3 cards destacando la central
- Botones toggle mensual/anual

(Solo con Bootstrap — sin CSS propio)