



TEMA 2 - SELECTORES CSS

¿Qué es un selector?

Un **selector** es la parte de la regla CSS que indica **qué elemento HTML vamos a estilizar**

```
p {  
  color: blue;  
}
```

p → selector

color: blue; → declaración

Tipos de selectores

Principales grupos:

- Selectores básicos
- Selectores combinadores
- Selectores de atributos
- Pseudoclases
- Pseudoelementos

SELECTORES BÁSICOS

Selector de etiqueta

Selecciona todos los elementos de ese tipo.

```
h1 {  
  color: red;  
}
```

Selector de id

Selecciona un elemento único.

```
#header {  
  background: black;  
}
```

Selector de clase

Selecciona elementos con una clase concreta.

```
.texto {  
  font-size: 18px;  
}
```

Selector universal

Selecciona todos los elementos.

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

SELECTORES AGRUPADOS

Agrupar selectores

Permite aplicar el mismo estilo a varios elementos.

```
h1, h2, h3 {  
  font-family: Arial;  
}
```

SELECTORES COMBINADOS

Selector descendente

Selecciona elementos dentro de otros.

```
div p {  
  color: green;  
}
```

Selector de hijo directo

Solo hijos directos.

```
div > p {  
  color: red;  
}
```

Selector de hermano adyacente

Selecciona el hermano inmediato.

```
h2 + p {  
  color: blue;  
}
```

Selector de hermanos generales

Selecciona todos los hermanos posteriores.

```
h2 ~ p {  
  color: orange;  
}
```

SELECTORES DE ATRIBUTOS

Por atributo

```
input[type="text"] {  
  border: 1px solid gray;  
}
```

Otros selectores de atributo

```
a[target="_blank"]  
img[alt]
```

PSEUDOCCLASES

Una pseudoclase define un **estado especial** del elemento.

```
a:hover {  
    color: red;  
}
```

Pseudoclases más usadas

```
:hover  
:focus  
:active  
:first-child  
:last-child  
:nth-child()
```

Pseudoelementos

Un pseudoelemento permite estilizar **una parte concreta** de un elemento.

```
p::first-letter {  
    font-size: 2rem;  
}
```

Pseudoelementos más usados

```
::before  
::after  
::first-letter  
::first-line  
::selection
```

Buenas prácticas

- Prioriza clases frente a etiquetas
- Evita selectores demasiado largos
- No abuses de los id
- Mantén el CSS reutilizable

Relación con BEM

BEM se basa en:

👉 usar **selectores de clase**

Nunca:

```
.card h2 { }
```

Siempre:

```
.card__title { }
```

Ejercicio

Estiliza:

- Todos los enlaces
- El primer elemento de una lista
- Los inputs de tipo text
- Un botón con hover

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejercicio selectores</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <nav>
    <a href="#">Inicio</a>
    <a href="#">Productos</a>
    <a href="#">Contacto</a>
  </nav>
  <ul>
    <li>Elemento 1</li>
    <li>Elemento 2</li>
    <li>Elemento 3</li>
  </ul>
  <form>
    <input type="text" placeholder="Nombre">
    <input type="email" placeholder="Email">
    <button>Enviar</button>
  </form>
</body>
</html>
```