




TEMA 2 – TEXTO Y CONTENIDO EN HTML

La importancia del contenido estructurado

HTML no solo muestra texto.

HTML:

- Da significado al contenido
- Organiza la información
- Permite accesibilidad
- Mejora el SEO

Una mala estructura:

- ✗ Dificulta lectura
- ✗ Empeora posicionamiento
- ✗ Afecta accesibilidad

Encabezados h1-h6

HTML tiene 6 niveles de encabezado:

```
<h1>Título principal</h1>
```


```
<h2>Subtítulo</h2>
```

```
<h3>Sección interna</h3>
```

Reglas importantes:

- Solo un **h1** por página (recomendado)
- No se usan por tamaño visual
- Se usan por jerarquía semántica

Jerarquía correcta:



EJERCICIO 1

Crea una página HTML que simule el índice de un libro técnico.

Debe incluir:

- Un **h1** con el título del libro
- Al menos:
 - 3 capítulos (**h2**)
 - Cada capítulo con 2 subtemas (**h3**)
- Jerarquía correctamente estructurada
- Comentarios que indiquen cada capítulo

Restricción:

No usar encabezados por tamaño, solo por estructura lógica.

Párrafos y saltos

Párrafos

`<p>Este es un párrafo.</p>`

Cada `<p>` crea un bloque independiente.

Salto de línea

`<br>`

 `br` no sustituye a un párrafo.

Énfasis y significado

HTML ofrece etiquetas semánticas para destacar texto:

```
<strong>Importante</strong>
```

```
<em>Énfasis</em>
```

Diferencias:

- `<strong>` → Importancia
- `<em>` → Énfasis contextual

No usar solo para poner en negrita o cursiva visual.

EJERCICIO 2

Crea una página que contenga:

- Un artículo técnico
- Mínimo 4 párrafos
- Uso correcto de:
 - `<strong>`
 - `<em>`
- Un bloque donde uses `<br>` correctamente
- Al menos 2 secciones con encabezados

Objetivo:

Que la estructura tenga sentido incluso sin CSS.

Citas

Citas largas

```
<blockquote>
```

```
    Texto citado
```

```
</blockquote>
```

Citas cortas

```
<q>Cita breve</q>
```


Código

Para mostrar código en HTML:

```
<code>console.log("Hola");</code>
```

Para bloques:

```
<pre>  
<code>  
function saludar() {  
    return "Hola";  
}  
</code>  
</pre>
```

Ejercicio 3

Crea una página que simule un tutorial de programación.

Debe incluir:

- Título principal
- Introducción
- Explicación dividida en secciones
- Un bloque de código usando `pre` y `code`
- Una cita destacada con `blockquote`
- Uso correcto de jerarquía de encabezados

Restricción:

El documento debe leerse correctamente aunque se elimine el CSS.

Listas en HTML

Lista desordenada

```
<ul>  
  <li>Elemento</li>  
</ul>
```

Lista ordenada

```
<ol>  
  <li>Paso 1</li>  
</ol>
```

Lista de definición

```
<dl>  
  <dt>HTML</dt>  
  <dd>Lenguaje de marcado</dd>  
</dl>
```

`ul` → Cuando el orden no importa

`ol` → Cuando el orden sí importa

`dl` → Definiciones o términos técnicos

EJERCICIO 4

Crea una página que incluya:

- Un manual de instalación de software
- Sección de requisitos (lista desordenada)
- Sección de pasos de instalación (lista ordenada)
- Sección de definiciones técnicas (lista de definición)
- Debe incluir encabezados jerárquicos correctos
- Debe incluir al menos un bloque de código

Errores comunes

- ✗ Usar `br` para separar párrafos
- ✗ Usar encabezados por tamaño visual
- ✗ Saltar de `h1` a `h4`
- ✗ No usar etiquetas semánticas
- ✗ No estructurar el contenido

Ejercicio 5

Construye una página HTML que simule un artículo completo de un blog técnico.

Debe contener:

- Título principal
- Subtítulo
- Autor
- Fecha
- 3 secciones internas
- Listas
- Citas
- Bloque de código
- Texto con énfasis semántico

Condición importante:

Debe estar perfectamente estructurado y jerarquizado

Qué hemos aprendido

En este tema hemos visto:

- Encabezados y jerarquía
- Párrafos y saltos
- Énfasis semántico
- Citas
- Código
- Listas
- Buenas prácticas estructurales