

TEMA 6 – HTML SEMÁNTICO Y SECCIONES

Qué es HTML semántico

HTML semántico usa **etiquetas que describen significado**. Ventajas:

- Mejor accesibilidad para lectores de pantalla
- Mejora SEO
- Facilita mantenimiento y comprensión del código

Ejemplo no semántico:

```
<div>Encabezado</div>  
<div>Artículo 1</div>  
<div>Artículo 2</div>
```

Ejemplo semántico:

```
<header>Encabezado</header>  
<main>  
  <article>Artículo 1</article>  
  <article>Artículo 2</article>  
</main>  
<footer>Pie de página</footer>
```

EJERCICIO 1

Crea la estructura básica de una página usando HTML5 semántico:

- `<header>` → título principal
- `<nav>` → menú con 3 enlaces
- `<main>` → al menos 2 artículos (`<article>`)
- `<footer>` → información de contacto
- Comenta cada sección
- Nivel exigido: correcto y listo para aplicar CSS después

Etiquetas de secciones

`<section>` → sección genérica de contenido

`<article>` → contenido independiente, auto-contenido

`<aside>` → contenido relacionado (barra lateral, info adicional)

`<header>` → cabecera de la página o sección

`<footer>` → pie de página

`<nav>` → menú de navegación

Ejemplo:

```
<section>
  <header>
    <h2>Noticias</h2>
  </header>
  <article>
    <h3>Título de noticia</h3>
    <p>Texto de la noticia</p>
  </article>
  <aside>
    <p>Enlaces relacionados</p>
  </aside>
</section>
```

EJERCICIO 2

Diseña una página de blog con:

- Header con título del blog
- Menú de navegación con enlaces a Inicio, Noticias, Contacto
- Main con:
 - 3 artículos completos (`<article>`)
 - Cada artículo con título, fecha y texto
- Sidebar (`<aside>`) con enlaces y noticias destacadas
- Footer con copyright
- Comentar toda la estructura
- Nivel exigido: Profesional y semántico

Agrupación de contenido

- `<div>` sigue existiendo, pero es **no semántico**
- Usar `<section>` y `<article>` cuando tenga **significado propio**
- `<main>` → contenido principal de la página, solo uno por documento
- `<figure>` y `<figcaption>` → para imágenes con leyenda

Ejemplo:

```
<figure>
  
  <figcaption>Vista
panorámica</figcaption>
</figure>
```

EJERCICIO 3

Crea una página de portfolio personal:

- `<header>` con nombre y título profesional
- `<nav>` con enlaces: Sobre mí, Proyectos, Contacto
- `<main>` con:
 - 2 `<section>` de proyectos
 - Cada sección con 2 `<article>`
- `<aside>` → información adicional, redes sociales
- `<footer>` → contacto y copyright

Nivel: estructura semántica completa y comentada

Buenas prácticas semánticas

- Usar **solo un** `<main>` por página
- Evitar `<div>` excesivos
- `<header>` y `<footer>` pueden repetirse por sección o artículo
- `<article>` para contenido independiente que pueda ser referenciado por sí mismo
- `<section>` para agrupar contenido con un tema común

EJERCICIO 4

Diseña una **página corporativa**:

- `<header>` → logo y menú principal
- `<nav>` → enlaces internos a servicios, contacto, blog
- `<main>` con:
 - 2 `<section>`: Servicios y Noticias
 - Cada `<section>` con varios `<article>`
 - `<aside>` → promociones o información adicional
- `<footer>` → datos de contacto, enlaces legales, redes sociales
- Comenta toda la estructura
- Nivel exigido: Semántico profesional, listo para integrar CSS o JS

Qué hemos aprendido

- Diferencia entre HTML semántico y no semántico
- Uso de etiquetas: `<header>`, `<footer>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<nav>`
- `<figure>` y `<figcaption>` para contenido visual
- Buenas prácticas de jerarquía y accesibilidad
- Preparación de estructuras profesionales listas para CSS