



TEMA 9 – METADATOS, SEO Y ATRIBUTOS GLOBALES EN HTML



¿Qué son los metadatos?

Los metadatos son información sobre la página que no se ve directamente en el contenido.

Se colocan dentro del `<head>`.

Funciones principales:

- Configuración técnica
- Adaptación responsive
- Información para buscadores
- Información para redes sociales

Ejemplo básico:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Mi página web</title>
</head>
```

EJERCICIO 1

Crea la estructura `<head>` completa de una página profesional que incluya:

- charset UTF-8
- viewport responsive
- title descriptivo (mínimo 40 caracteres)
- description optimizada (entre 120–160 caracteres)
- author
- keywords

SEO básico en HTML

SEO (Search Engine Optimization) depende en gran parte de:

- `<title>` bien redactado
- `<meta name="description">`
- Uso correcto de encabezados (`h1–h6`)
- Estructura semántica adecuada
- Texto alternativo en imágenes

Ejemplo:

```
<title>Curso Profesional de Desarrollo Web  
en Madrid</title>  
<meta name="description" content="Aprende  
HTML, CSS y JavaScript con enfoque práctico  
y profesional. Formación orientada al  
empleo.">
```

Errores comunes:

- Títulos genéricos (“Inicio”)
- Varias etiquetas `<h1>` sin sentido
- Imágenes sin `alt`

EJERCICIO 2

Crea la estructura HTML optimizada para SEO de una página de:

“Academia de programación”

Debe incluir:

- 1 solo `<h1>`
- Subtítulos jerárquicos correctos
- Meta description bien redactada
- Imágenes con `alt` optimizado
- Estructura semántica completa

Meta etiquetas para redes sociales (Open Graph)

Permiten controlar cómo se comparte una página en redes.

Sirven para:

- Facebook
- LinkedIn
- WhatsApp
- Otras plataformas sociales

Ejemplo:

```
<meta property="og:title" content="Curso  
de Desarrollo Web">  
<meta property="og:description"  
content="Aprende programación desde  
cero.">  
<meta property="og:image"  
content="imagen.jpg">  
<meta property="og:type"  
content="website">
```

EJERCICIO 3

Crea un `<head>` completo para una landing page que incluya:

- Metadatos básicos
- SEO optimizado
- Open Graph
- Favicon
- Idioma del documento
- Comentarios explicativos

Atributos globales en HTML

Se pueden usar en casi cualquier elemento.

Principales:

- `id`
- `class`
- `style`
- `title`
- `hidden`
- `tabindex`
- `contenteditable`
- `draggable`
- `data-*`

Ejemplo:

```
<div id="card1" class="destacado" data-precio="29.99">  
  Producto destacado  
</div>
```

Los atributos `data-*` permiten almacenar datos personalizados.

EJERCICIO 4

Crea una página que incluya:

- 3 tarjetas de producto
- Uso correcto de `id` y `class`
- Atributos `data-precio`, `data-stock`
- Elementos con `hidden`
- Un párrafo editable (`contenteditable`)
- Comentarios explicando cada atributo usado

Accesibilidad avanzada y atributos ARIA

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) mejora accesibilidad.

Conceptos importantes:

- `aria-label`
- `aria-hidden`
- `role`
- `aria-live`

Permiten:

- Mejorar lectura por lectores de pantalla
- Indicar estados dinámicos
- Mejorar experiencia inclusiva

Ejemplos:

```
<button aria-label="Cerrar  
menú">X</button>
```

```
<div role="alert">  
  Error en el formulario  
</div>
```

EJERCICIO 5

Diseña una página corporativa completa que incluya:

- Head optimizado con SEO y Open Graph
- Estructura semántica correcta
- Uso adecuado de atributos globales
- Uso básico de ARIA en botones y mensajes
- Imágenes accesibles
- Comentarios explicando decisiones técnicas

Cierre del bloque HTML

Con este tema hemos completado:

- Estructura y sintaxis HTML
- Semántica
- Multimedia
- Tablas
- Formularios
- Validación
- SEO
- Metadatos
- Accesibilidad
- Atributos globales