

TEMA 1 - SASS

Sass: CSS con superpoderes

¿Qué es Sass?

Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) es un preprocesador CSS que:

- ➡ Añade funcionalidades que CSS no tiene
- ➡ Se compila a CSS estándar
- ➡ Mejora la organización y mantenimiento del código

Flujo de trabajo

Archivos .scss → Compilador Sass → CSS final

En nuestro caso:

/sass → /css

Compilación automática con la extensión de VS Code.

¿Qué problema resuelve?

Con CSS tradicional:

- ✗ Colores repetidos
- ✗ Código duplicado
- ✗ Difícil mantenimiento
- ✗ Archivos enormes

Con Sass:

- ✓ Código reutilizable
- ✓ Mejor organización
- ✓ Configuración centralizada

¿Qué aporta Sass?

Variables

`$primary-color: #4a90e2;`

- ✓ Reutilización
- ✓ Cambios globales en segundos
- ✓ Consistencia visual

Anidación

```
header {  
  nav {  
    ul {  
      display: flex;  
    }  
  }  
}
```

- ♦ Más parecido al HTML
- ♦ Más legible

¿Qué aporta Sass?

Mixins

```
@mixin button-style($color) { ... }
```

Permiten:

- ✓ Reutilizar bloques de código
- ✓ Usar parámetros
- ✓ Evitar repetir estilos

Extends

```
.btn-primary {  
  @extend .btn;  
}
```

- ✓ Herencia de estilos
- ✓ CSS más limpio

¿Qué aporta Sass?

Mapas y funciones

Mapas y funciones

\$sizes: (small: 0.8rem, medium: 1rem);

```
@function size($name) {  
  @return map.get($sizes, $name);  
}
```

Permiten:



Configuración centralizada



Sistemas de diseño escalables

Temas (light / dark)

Gracias a los mapas:

```
@include themed(dark);
```

- ✓ Cambiar toda la apariencia
- ✓ Código limpio
- ✓ Escalable

Organización del proyecto

Estructura modular

- `_variables.scss`
- `_mixins.scss`
- `_themes.scss`
- `_buttons.scss`
- `_layout.scss`
- `_cards.scss`
- `main.scss`



Un archivo = una responsabilidad

Ventajas de la modularización

- ✓ Código más limpio
- ✓ Trabajo en equipo más fácil
- ✓ Reutilización
- ✓ Mantenimiento sencillo

Sintaxis moderna de Sass

Fin de las funciones globales

Antes:

```
map-get($map, key);
```

Ahora:

```
@use "sass:map";  
map.get($map, key);
```

Compilación en desarrollo

Con VS Code:

- 1 Instalar extensión Live Sass Compiler
- 2 Guardar archivos
- 3 CSS generado automáticamente


Compilación manual

```
sass sass:css --watch
```


Esto:

- 👁️ Observa cambios
- ⚡ Compila automáticamente

Compilación del ejemplo



Compilación del ejemplo



Compilación del ejemplo

Live Sass Compile › Settings: Formats


Set your exported CSS Styles, Formats & save location.

[Edit in settings.json](#)

```
"liveSassCompile.settings.formats":  
[  
  {  
    "format": "expanded",  
    "extensionName":  
      ".css",  
    "savePath": "/css",  
  
    "savePathReplacementPairs": null  
  }  
]
```

Compilación del ejemplo

Abre el archivo scss y te aparecerá “Watch Sass” en el menú inferior derecho



Despliegue en producción

En producción **NO se sube Sass**, solo el CSS.

Estructura final:

/css/main.css

index.html

Sass se usa solo en desarrollo.