




TEMA 1 – INTRODUCCIÓN A TAILWIND CSS

¿Qué es Tailwind CSS?

Tailwind CSS es un framework de CSS basado en **clases de utilidad** que permite construir interfaces directamente en el HTML, sin escribir CSS tradicional.

Características principales:

- Framework *utility-first*
- No ofrece componentes predefinidos
- Altamente personalizable
- Pensado para desarrollo moderno
- Muy usado en proyectos profesionales

📌 “Tailwind no te dice cómo debe ser tu web, te da las herramientas para crearla”

Ejercicio 1. Primer contacto con Tailwind

<https://codepen.io/Rub-n-S-enz-Francia/pen/myPNPdK>

EJERCICIO 1 – Primer contacto con Tailwind

Enunciado

Copia este código HTML y observa qué hace Tailwind:

```
<div class="bg-blue-500 text-white p-4">  
  Hola Tailwind  
</div>
```

Ahora haz lo siguiente:

1. Cambia el color de fondo.
2. Cambia el tamaño del texto.
3. Añade bordes redondeados.

💡 Usa clases que empiecen por `bg-`, `text-`, `p-` y `rounded-`.

¿Cómo funciona Tailwind CSS?

En lugar de escribir CSS personalizado:

```
.button {  
  background-color: blue;  
  padding: 1rem;  
  border-radius: 8px;  
}
```

Usamos clases directamente en el HTML:

```
<button class="bg-blue-500 p-4 rounded-lg">  
  Botón  
</button>
```

- ✓ Menos CSS
- ✓ Más control visual
- ✓ Estilos predecibles

CSS tradicional vs Tailwind CSS

CSS tradicional

- Se escriben archivos `.css`
- Clases semánticas personalizadas
- Reglas que pueden crecer mucho
- Problemas comunes:
 - CSS difícil de mantener
 - Clases duplicadas
 - Conflictos de estilos

Tailwind CSS

- Clases pequeñas y reutilizables
- Estilos directamente en el HTML
- No hay conflictos de nombres
 - Código más mantenible a largo plazo

EJERCICIO 2 – CSS tradicional vs Tailwind

Observa estas dos formas de dar estilo a un botón:

Opción A (CSS tradicional):

```
.btn {  
  background-color: green;  
  padding: 10px;  
  color: white;  
}
```

Opción B (Tailwind):

```
<button class="bg-green-500 p-2  
  text-white">  
  Botón  
</button>
```

👉 Responde:

1. ¿Cuál ocupa más líneas?
2. ¿Cuál es más rápida de escribir?
3. ¿Cuál entiendes mejor?

Bootstrap vs Tailwind CSS

Bootstrap	Tailwind CSS
Componentes predefinidos	No trae componentes
Diseño impuesto	Diseño libre
Menos personalizable	Muy personalizable
CSS genérico	CSS optimizado



Bootstrap decide **cómo se ve**



Tailwind decide **cómo lo construyes**

Ejercicio 3

Imagina que quieres crear una web con:

- Colores personalizados
- Diseño propio
- Sin que se “parezca a otras webs”

👉 Marca la opción correcta:

- ☐ Bootstrap
- ☐ Tailwind CSS

Explica por qué.

Filosofía Utility-First

¿Qué significa *utility-first*?

Usar **clases pequeñas**, cada una con una única función:

```
<div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md">
```

Cada clase hace una sola cosa:

- `bg-white` → color de fondo
- `p-6` → padding
- `rounded-lg` → bordes redondeados
- `shadow-md` → sombra

- ✓ Clases claras
- ✓ Fácil de aprender
- ✓ Muy rápido de desarrollar

Ejercicio 4

<https://codepen.io/Rub-n-S-enz-Francia/pen/ogxKxjo>

Dado este código:

```
<div class="bg-gray-200 p-6  
rounded-lg shadow-md  
text-center">
```

Caja

```
</div>
```

Relaciona cada clase con su función:

Clase	Función
bg-gray-200	?
p-6	?
rounded-lg	?
shadow-md	?
text-center	?

Ventajas del enfoque Utility-First

- No necesitas inventar nombres de clases
- Ves el diseño directamente en el HTML
- Menos cambio de contexto HTML ↔ CSS
- Ideal para trabajo en equipo
- Muy útil con componentes reutilizables

✗ Al principio puede parecer “HTML muy largo”

Ejercicio 5

<https://codepen.io/Rub-n-S-enz-Francia/pen/emZqZZz>

Crea una **tarjeta (card)** usando solo Tailwind que tenga:

- Fondo blanco
- Padding
- Bordes redondeados
- Sombra
- Un título y un texto

Ejemplo de estructura:

```
<div>  
  
  <h2>Título</h2>  
  
  <p>Texto de ejemplo</p>  
  
</div>
```

¿Por qué Tailwind CSS 4? (Enero 2025)

Tailwind CSS 4 es una versión pensada para:

- Más rendimiento
- Menos configuración
- Mejor integración con herramientas modernas

Mejoras clave:

- Motor más rápido
- Mejor uso de variables CSS
- Menos archivos de configuración
- Mejor experiencia de desarrollo

Novedades principales de Tailwind CSS 4

- Uso intensivo de **CSS Variables**
- Configuración más simple
- Mejor soporte para:
 - Dark mode
 - Responsive design
 - Design systems
- Build más rápido y CSS final más pequeño

 Ideal para proyectos modernos y escalables

Casos de uso reales

Tailwind CSS se utiliza en:

- Landing pages
- Dashboards
- Aplicaciones web
- Paneles de administración
- E-commerce
- Proyectos con React, Vue o Angular

Empresas y proyectos reales lo usan por:

- ✓ Velocidad
- ✓ Consistencia visual
- ✓ Mantenimiento sencillo

Ejercicio 6

Indica si usarías Tailwind CSS en estos casos y por qué:

1. Página personal / portfolio
2. Web del instituto
3. Tienda online
4. Aplicación tipo Instagram
5. Blog sencillo

👉 Justifica brevemente cada respuesta.

¿Cuándo usar Tailwind CSS?

Recomendado cuando:

- Quieres control total del diseño
- Trabajas con componentes
- El proyecto va a crecer
- Usas frameworks modernos

No tan recomendado si:

- Quieres algo rápido sin personalizar
- Prefieres componentes ya hechos

Ejercicio 7 - Minireto final

Crea un bloque que tenga:

- Fondo de color
- Texto centrado
- Padding
- Bordes redondeados

Debe decir:

“Mi primer diseño con Tailwind”

Resumen

- Tailwind es un framework CSS *utility-first*
- No impone diseño, te da herramientas
- Alternativa moderna a Bootstrap
- Ideal para proyectos actuales
- Tailwind CSS 4 mejora rendimiento y simplicidad