





TEMA 3 – CLASES BÁSICAS Y SINTAXIS DE TAILWIND CSS



Objetivos del tema

Leer y entender clases de Tailwind

Aplicar espaciados (`p`, `m`, `gap`)

Usar colores (`text`, `bg`, `border`)

Modificar tipografía (tamaño, peso, alineación)

Aplicar bordes, sombras y estados (`hover`, `focus`, `active`)

Cómo leer clases de Tailwind

- Cada clase hace **una sola cosa**
- Nombre de la clase = propiedad + valor
- Ejemplos:



Idea clave: “**Una clase = una función**”

Clase	Significado
<code>p-4</code>	Padding de 1rem
<code>m-2</code>	Margin de 0.5rem
<code>text-blue-500</code>	Texto color azul medio
<code>bg-gray-200</code>	Fondo gris claro

Ejercicio 1

Dado este HTML:

```
<div class="bg-red-200 p-6 rounded-lg shadow-md text-center text-lg font-bold">
```

Ejemplo

```
</div>
```

1. ¿Qué hace `bg-red-200`?
2. ¿Qué hace `p-6`?
3. ¿Qué hace `rounded-lg`?
4. ¿Qué hace `text-center`?
5. ¿Qué hace `font-bold`?

Espaciados: p, m, gap

Padding y Margin



Gap (espacios entre elementos de flex o grid)

- `gap-4` → espacio de 1rem entre hijos
- Funciona con `flex` y `grid`

Clase

Significado

`p-4`

Padding de 1rem en todos lados

`pt-2`

Padding-top 0.5rem

`px-3`

Padding horizontal 0.75rem

`m-2`

Margin 0.5rem

`mx-auto`

Margin horizontal auto

Ejercicio 2

Crea tres cajas `div` en fila (`flex`) con:

- Espacio entre ellas (`gap-4`)
- Padding `p-6`
- Margen inferior `mb-4`

```
<div class="flex gap-4 mb-4">  
  <div class="bg-blue-200 p-6">Caja 1</div>  
  <div class="bg-blue-300 p-6">Caja 2</div>  
  <div class="bg-blue-400 p-6">Caja 3</div>  
</div>
```

Colores: text, bg, border

Clase	Significado
<code>text-red-500</code>	Color del texto rojo medio
<code>bg-green-200</code>	Fondo verde claro
<code>border-blue-500</code>	Borde azul medio
<code>border-2</code>	Grosor del borde

💡 Tailwind tiene una **paleta predefinida** (50 a 900)

Ejercicio 3

Crea un `div` con fondo gris `bg-gray-100`

Texto azul `text-blue-600`

Borde rojo `border-2 border-red-500`

Cambia los colores y observa los cambios

Tipografía: tamaño, peso y alineación

Tamaños: `text-sm`, `text-base`, `text-lg`, `text-xl`

Peso: `font-thin`, `font-normal`, `font-bold`

Estilo: `italic`

Alineación: `text-left`, `text-center`, `text-right`

Ejercicio 4 – Tipografía

Crea un `h1` con:

- `text-3xl`
- `font-bold`
- `text-center`

Añade `italic` y observa la diferencia

Bordes y sombras

Bordes: `border`, `border-2`, `rounded`, `rounded-full`

Sombras: `shadow`, `shadow-md`, `shadow-lg`

Ejercicio 5

Crea un `div`:

- Fondo blanco
 - `border-2 rounded-lg`
 - `shadow-md`
 - `p-4`
- ♦ Cambia el tipo de sombra y bordes.

Estados básicos: hover, focus, active

- Prefijos: `hover:`, `focus:`, `active:`

- Ejemplo:

```
<button class="bg-blue-400 text-white p-2 rounded hover:bg-blue-600 active:bg-blue-800">  
  Botón  
</button>
```

- `hover:bg-blue-600` → cambio al pasar ratón
- `active:bg-blue-800` → cambio al hacer clic

Ejercicio 6

Crea un botón con clases de colores y padding

Añade `hover` y `active`

Cambia colores y observa el resultado

Resumen

Clases = propiedad + valor

Espaciados: `p`, `m`, `gap`

Colores: `text`, `bg`, `border`

Tipografía: tamaño, peso, alineación

Bordes y sombras: `border`, `rounded`, `shadow`

Estados: `hover`, `focus`, `active`