LMI IES Jaume II el Just

CSS3 – POSICIONAMENT

DISPLAY

https://www.w3schools.com/cssref/pr class float.asp

Controla la representació d'un element dins del flux.

display: inline

Permet tindre altres elements al costat; el marge, el padding i l'amplada no funcionen.

display: block

S'utilitza una línia completa; marge, farcit i amplada de treball.

display: inline-block

Permet tindre altres elements al costat; marge, farcit i amplada de treball. Es poden crear columnes.

FLOAT

https://www.w3schools.com/cssref/pr class float.asp

Indica com flota l'element a l'esquerre o dreta.

Desplaça les caixes tot el possible cap a la esquerra o cap a la dreta de la línia en la qual es troben.

float: left|right|none

Es poden disposar columnes de blocs a esquerre i/o dreta

Per tal de netejar l'efecte float es disposa de la propietat clear.

clear: both|left|right


POSITION

https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp

TIPUS	DESCRIPCIÓ
Normal o estàtic	El que utilitzen els navegadors per defecte.
Relatiu	Posiciona una caixa segons el posicionament normal i després la desplaça respecte a la seua posició original.
Absolut	La posició d'una caixa s'estableix de forma absoluta pel que fa a l'element contenidor i la resta d'elements de la pàgina ignoren la nova posició de l'element.
Fixe	Converteix una caixa en un element inamovible, de manera que la seua posició a la pantalla sempre la mateixa, tot i desplaçar la finestra en el navegador.

LMI IES Jaume II el Just

Si els elements es solapen podrem indicar la profunditat (visibilitat superposada) amb la propietat z-index on el valor més alt està més al fons i el número 1 en primer pla.




DISTRIBUCIÓ

 $Fixa \rightarrow indiquem$ els tamanys exactes de les caixes independentnet de la grandària de les pantalles.

Líquida → indiquem els tamanys amb percentatges i, per tant, s'ajustarà al canvi de grandària de les pantalles.

En les caixes i elements s'indica la grandària amb les propietats width i/o height.

A l'hora d'aplicar grandària cal tindre en compte que en les caixes els valors son sumatius, és a dir, que es sumaran els tamanys de padding, border i margin.



I, a més, es poden incloure propietats com els valors màxims i mínims de grandària de visualització:

- min-width max-width
- min-height max-height

Si un element supera el tamany es pot tractatr el sobreexcés amb la propietat overflow: visible (es mostra) | hidden (s'oculta) | scroll (mostra barres) | auto (mostra barres si cal)

Com que els elements contenidors d'elements flotants no coneixen la mida que tenen es poden produir problemes de visibilitat. Es pot corregir indicant en l'element contenidor la propietat overflow a valor auto


Diferents maneres d'ocultar un element:

- display: none;
- visibility: hidden;
- opacity: 0;

Com centrar un element:

- margin: 0 auto; (per a elements block amb un ample definit
- text-align: center; (per a elements inline i elements inline-block)
- vertical-align: middle; (per a elements inline i elements inline-block)

LMI IES Jaume II el Just



CAIXA FLEX

https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp

Adapta les caixes al tamany de la pantalla en una distribució per files o columnes.

