

EXERCICI 9**exercicis/css1.html****Aplicant estils en cascada**

```

...
<h1> Estilo en cascada</h1>
<div style="background-color:red;color:white;">
  Este text es mostra amb text blanc sobre fons roig
  <div> I este DIV está dins del primer</div>
    <div style="background-color:lightgreen">
      Este text té el fons verd i hereda en cascada el text blanc
      <div style="color:black;">
        Este hereda el fons verd i canvia el text a negre
      </div>
    </div>
  Este text torna a ser blanc sobre roig, perquè ho hereta del nivell superior
</div>
<div>
  Esto no té estil associat i ha d'apareixer negre sobre blanc
</div>
</div>
...

```

Us de l'atribut class:**Cal diferenciar entre els atributs id i class: Com funcionen??**

Suposem que tenim la necessitat d'incloure tres tipus de notes diferents dins d'un document:

- Una nota de consell (fons groc)
- Una nota que indica certa classe de recurs (fons verd)
- Una nota d'advertència (fons vermell)

<style> dins de head </style>

```

...
<style>
  .nota { margin-left:.5in;width:250;border solid 3px black;}
  .consell { backgorund-color:yellow;}
  .recurs { backgorund-color:yellow;}
  .advertencia { backgorund-color:yellow;}
</style>

```

**...
dins de body**

```

...
<h1> Aplicant una classe per bloc </h1>
<div class="consell">Açó és un consell.</div>
<div class="recurs">Açó és un recurso.</div>
<div class="advertencia"> Açó és una advertència.</div>

<h1> Aplicant més d'una classe per bloc </h1>
<div class="nota consell">NOTA 1. - Açó és un consell.</div>
<div class="nota recurs">NOTA 2. - Açó és un recurso.</div>
<div class="nota advertencia">NOTA 3. - Açó és una advertència.</div>
...

```