



Facultad de
**Ciencias Sociales y
Tecnologías de la Información**
Talavera de la Reina. UCLM

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Protocolo de mensajería ligero inspirado en MQTT para redes ESP-NOW

Rubén Gómez Villegas

Mes, 2024



Facultad de
**Ciencias Sociales y
Tecnologías de la Información**
Talavera de la Reina. UCLM

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

TRABAJO FIN DE GRADO

Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información

Tecnología Específica de Sistemas de Información

Protocolo de mensajería ligero inspirado en MQTT para redes ESP-NOW

Autor: Rubén Gómez Villegas

Tutor Académico: Rubén Cantarero Navarro

Cotutor Académico: Ana Rubio Ruiz

Mes , 2024

*Dedicado a mi familia y a todos
aquellos ...*

Declaración de Autoría

Yo, Rubén Gómez Villegas con DNI 02318379W declaro que soy el único autor del trabajo fin de grado titulado “Protocolo de mensajería ligero inspirado en MQTT para redes ESP-NOW” y que el citado trabajo no infringe las leyes en vigor sobre propiedad intelectual y que todo el material no original contenido en dicho trabajo está apropiadamente atribuido a sus legítimos autores.

Talavera de la Reina, a.....

Fdo:

Resumen

Esta plantilla puede modificarse para adaptarse a las particularidades de cada Proyecto, tanto en contenido como en formato, siempre y cuando se respete las directrices básicas indicadas en la guía de estilo y formato para la elaboración de TFG del Grado en Ingeniería Informática de la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías de la Información de Talavera de la Reina.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Agradecimientos

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Redacción de la Memoria	1
1.3. Estructura del Documento	2
1.4. Abreviaturas y Acrónimos	2
1.5. Objetivos	2
1.5.1. Objetivo General	2
1.5.2. Objetivos Específicos	3
2. Estado del arte	5
2.1. Internet de las Cosas, qué es y sus orígenes	5
3. Metodología	9
3.1. Guía Rápida de las Metodologías de Desarrollo del Software	9
3.1.1. Proceso de Desarrollo de Software	9
3.1.2. Metodologías de Desarrollo Software	10
3.2. Proceso de Testing	12
3.3. Marco Tecnológico	12
3.3.1. Herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering)	12
3.3.2. IDE (Integrated Development Environment)	13
3.3.3. Depuración	13
3.3.4. Repositorios y control de versiones	13
3.3.5. Documentación	13
3.3.6. Gestión y Planificación de Proyectos	13
4. Resultados	15
4.1. Resultados del TFG	15
5. Conclusiones	17

<i>Índice general</i>	x
5.1. Revisión de los Objetivos	17
5.2. Presupuesto	17
5.3. Competencias Específicas de Intensificación Adquiridas y/o Reforzadas	18
Bibliografía	19
Anexo A. Uso de la Plantilla	21
A.1. Configuración	21
A.2. Estructura de Directorios	22
A.2.1. Carpeta input	23
A.2.2. Carpeta resources	23
A.3. Elementos del Documento	24
A.3.1. Citas Bibliográficas	24
A.3.2. Figuras	24
A.3.3. Tablas	25
A.3.4. Notas al Pie de Página	25
A.3.5. Acrónimos	26
A.3.6. PlantUML	26
A.3.7. Referencias Dentro del Documento	28
A.4. Creación del Documento	28
A.4.1. Ubuntu	29
A.4.2. Docker	30
Anexo B. Título del Anexo II	31
B.1. Una sección	32

Índice de figuras

A.1. Estructura de directorios de la plantilla del TFG	22
A.2. Logo de HTML5	25
A.3. Ejemplo de plantuml básico	27
A.4. Ejemplo de plantuml con formato	28
A.5. Estructura de directorios raíz de la plantilla	29

Índice de Tablas

A.1. Valores del fichero <i>config.yaml</i>	21
A.2. Tabla de ejemplo	25

Índice de Listados

A.1. Ejemplo de fichero de configuración config.yaml	21
A.2. Ejemplo de definición de acrónimos	23
A.3. Ejemplo de definición de elemento bibliográfico	24
A.4. Ejemplo de cita de elemento bibliográfico	24
A.5. Ejemplo de definición de una figura	25
A.6. Ejemplo de definición de una tabla	25
A.7. Ejemplo de definición de una nota a pie de página	26
A.8. Ejemplo de definición de referencia a un acrónimo	26
A.9. Ejemplo de código plantuml básico	26
A.10. Ejemplo de código plantuml con formato	27
A.11. Referencia dentro del documento	28
A.12. Instalación de las fuentes para el documento	29
A.13. Instalación de Pandoc en su versión 2.19.2-1	29

Acrónimos

IoT Internet of Things, Internet de las Cosas

TFG Trabajo Final de Grado

Capítulo 1

Introducción

El capítulo de Introducción debe describir el problema que se pretende resolver con el desarrollo del Trabajo Fin de Grado (TFG). Debe dar respuesta al qué sin especificar cómo se va a realizar, para lo cual se usarán el resto de los capítulos del documento. El lector de este documento debe tener claro el alcance del proyecto habiendo leído únicamente el capítulo de Introducción.

1.1. Motivación

Esta sección aborda la motivación del trabajo. Se trata de señalar la necesidad que lo origina, su actualidad y pertinencia. Puede incluir también un estado de la cuestión (o estado del arte) en la que se revisen estudios o desarrollos previos y en qué medida sirven de base al trabajo que se presenta.

En este capítulo debería introducirse el contexto disciplinar y tecnológico en el que se desarrolla el trabajo de modo que pueda entenderse con facilidad el ámbito y alcance del TFG. Puesto que un TFG no tiene que ser necesariamente un trabajo con aportes novedosos u originales, solo es necesario la inclusión de estado del arte cuando este contribuya a aclarar aspectos clave del TFG o se desee justificar la originalidad del trabajo realizado. Si la sección estado del arte es muy extensa, considera la opción de introducirla como un capítulo independiente.

1.2. Redacción de la Memoria

Durante la realización de la memoria del TFG es importante tener presente respetar la guía de estilo de la institución. Por tanto, el empleo de plantillas para un sistema de procesamiento de textos (por ejemplo, Word o LaTeX) puede requerir su adaptación cuando la plantilla mencionada no haya sido suministrada en la institución a la que se dirige el trabajo.

Para redactar un trabajo académico de modo efectivo se deben tener presentes una serie de normas que

ayuden a conseguir un resultado final que sea claro y de fácil lectura.

A la hora de redactar el texto se debe poner especial atención en no cometer plagio y respetar los derechos de propiedad intelectual. En particular merece gran atención la inclusión de gráficos e imágenes procedentes de Internet que no sean de elaboración propia. En este sentido se recomienda consultar el manual de la Universidad de Cantabria ¹ en el que se explica de modo conciso cómo incluir imágenes en un trabajo académico.

1.3. Estructura del Documento

Este capítulo suele incluir una sección que indica la estructura (capítulos y anexos) del documento y el contenido de cada una de las partes en que se divide. Por tanto, las secciones que suelen acompañar este capítulo son:

- Motivación. Responde a la pregunta sobre la necesidad o pertinencia del trabajo.
- Objetivo. Determina de modo claro el propósito del trabajo descrito que puede desglosarse en subobjetivos cuando el objetivo principal se puede descomponer en módulos o componentes. Es muy importante definir el objetivo de modo apropiado. El Capítulo Objetivos de esta guía explica cómo definir el objetivo.
- Antecedentes o Contexto disciplinar/tecnológico. También puede denominarse Estado del Arte cuando se trata de comentar trabajos relacionados que han abordado la cuestión u objetivo que se plantea.
- Estructura del documento. Resumen de los capítulos y anexos que integran el documento.

1.4. Abreviaturas y Acrónimos

Un TFG que utiliza muchas abreviaturas y acrónimos puede añadir esta sección dónde se muestra el conjunto de abreviaturas y acrónimos y su significado.

1.5. Objetivos

Para hacer un planteamiento apropiado de los objetivos se recomienda utilizar la Guía para la elaboración de propuestas de TFG en la que se explica cómo definir correctamente los objetivos de un TFG.

1.5.1. Objetivo General

Introduce y motiva la problemática (i.e ¿cuál es el problema que se plantea y por qué es interesante su resolución?).

¹Guía de Imágenes: https://web.unican.es/buc/Documents/Formacion/guia_imagenes.pdf

Debe concretar y exponer detalladamente el problema a resolver, el entorno de trabajo, la situación y qué se pretende obtener. También puede contemplar las limitaciones y condicionantes a considerar para la resolución del problema (lenguaje de construcción, equipo físico, equipo lógico de base o de apoyo, etc.). Si se considera necesario, esta sección puede titularse Objetivos del TFG e hipótesis de trabajo. En este caso, se añadirán las hipótesis de trabajo que el/la estudiante pretende demostrar con su TFG.

Una de las tareas más complicadas al proponer un TFG es plantear su Objetivo. La dificultad deriva de la falta de consenso respecto de lo que se entiende por objetivo en un trabajo de esta naturaleza.

En primer lugar, se debe distinguir entre dos tipos de objetivo:

- La finalidad específica del TFG que se plantea para resolver una problemática concreta aplicando los métodos y herramientas adquiridos durante la formación académica. Por ejemplo, Desarrollo de una aplicación software para gestionar reservas hoteleras on-line.
- El propósito académico que la realización de un TFG tiene en la formación de un graduado. Por ejemplo, la adquisición de competencias específicas de la intensificación cursada.

En el ámbito de la memoria del TFG se tiene que definir el primer tipo de objetivo, mientras que el segundo tipo es el que se añade en el Capítulo de Conclusiones y que justifica las competencias específicas de la intensificación alcanzadas y/o reforzadas con la realización del trabajo.

La categoría del objetivo planteado justifica modificaciones en la organización genérica de la memoria del trabajo. Así en el caso de estudios y validación de hipótesis el apartado de resultados y conclusiones debería incluir los resultados de experimentación y los comentarios de cómo dichos resultados validan o refutan la hipótesis planteada.

1.5.2. Objetivos Específicos

Generalmente, el objetivo general puede ser descompuesto en varios objetivos más específicos que se pretenden alcanzar. En esta sección se enumeran y describen cada uno de ellos.

Junto con la definición de estos objetivos se puede especificar los requisitos que debe satisfacer la solución aportada. Estos requisitos especifican características que debe poseer la solución y restricciones que acotan su alcance. En el caso de un trabajo cuyo objetivo es el desarrollo de un artefacto los requisitos pueden ser funcionales y no funcionales.

Al redactar el objetivo de un TFG se debe evitar confundir los medios con el fin. Así es habitual encontrarse con objetivos definidos en términos de las acciones (verbos) o tareas que será preciso realizar para llegar al verdadero objetivo. Sin embargo, a la hora de planificar el desarrollo del trabajo si es apropiado descomponer todo el trabajo en hitos y estos en tareas para facilitar dicha planificación.

La categoría del objetivo planteado justifica modificaciones en la organización genérica de la memoria

del trabajo. Así en el caso de estudios y validación de hipótesis el apartado de resultados y conclusiones debería incluir los resultados de experimentación y los comentarios de cómo dichos resultados validan o refutan la hipótesis planteada.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Internet de las Cosas, qué es y sus orígenes

Dado que una de las principales motivaciones de este Trabajo de Fin de Grado es el aporte que puede ofrecer a la facilidad de implementación del Internet de las Cosas, es importante conocer el joven concepto que nos rodea en la actualidad.

El siglo XX dio lugar al desarrollo de una cantidad de inventos que permitieron una revolución y un avance ágil en la sociedad, inventos nacidos de ideas creativas de sus desarrolladores y que en la actualidad son indispensables debido al frecuente uso y la manera en la que facilita la vida humana. Entre estos inventos se encuentra una de las herramientas más importantes y que mejoró la comunicación, el Internet. Nacido en 1969, ha permitido enlazar a personas con personas y tener acceso a información, pero hoy en día, no solo las personas están conectadas a Internet, también millones de objetos cuyas funciones son dependientes de la red.

Internet de las Cosas o *Internet of Things* es un término cuyo origen está disputado. El primer uso de este término data del discurso que realizó en septiembre de 1985 Peter T. Lewis, cofundador de la primera compañía de telefonía móvil de Estados Unidos, Cellular One. En tal discurso realizado en la Conferencia Legislativa Anual de la CBCF en Washington D.C., Lewis comentó de manera acertada “Predigo que no sólo los humanos, sino también las máquinas y otras cosas se comunicarán interactivamente a través de Internet.” **(mencionar al podcast)**. Por otro lado, el mismo término fue acuñado en 1999 cuando Kevin Ashton, directivo de Procter & Gamble, tuvo la iniciativa de investigar el uso de etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) y otros sensores en los productos de la cadena de suministro, y para presentar el proyecto tuvo que idear un título llamativo para la presentación. Esta presentación le permitió encontrar financiación además de cofundar y dirigir el laboratorio Auto-ID Center del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el cuál construyó la base del Internet de las cosas.

El primer dispositivo **IoT** que se conoce fue una máquina de Coca-Cola conectada a ARPANET a principios de la década de los 80 en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, Pensilvania. Desde los años 70, el departamento de Ciencias de la Computación se encargaba de mantener la máquina de refrescos, que era cargada por alumnos en horarios erráticos y cuyos precios eran los más baratos (unos 10 centavos menos) no solo del campus sino también de la zona de Pittsburgh, lo que provocó una gran popularidad en ventas. A mediados de la misma década, debido a la expansión del departamento, se tuvieron que desplazar las oficinas lejos de la máquina que se encontraba en la tercera planta del edificio, lo que provocaba molestias a los programadores al ir en busca de su dosis de cafeína, ya que al bajar a la máquina y gastar el dinero que tanto les había costado conseguir, se encontraban con que o bien estaba vacía o que la Coca-Cola conseguida estaba recién cargada y, por lo tanto, desagradablemente caliente. Cansados de este problema, un grupo de personas se reunió para idear una solución. Instalaron microinterruptores en la máquina de Coca-Cola para poder detectar cuántas botellas había en cada una de las 6 columnas disponibles. Estos interruptores estaban conectados, a través de una interfaz de red instalada en la máquina, al ordenador principal del departamento, el PDP-10 (denominado CMUA). Para este ordenador, diseñaron un programa, que apoyándose en un servidor programado para registrar la hora de la última transacción de cada columna, mostraba uno de los siguientes datos por cada columna de la máquina de Coca-Cola:

- “EMPTY”, si la columna estaba vacía.
- El tiempo que llevaba la nueva botella cargada, por ejemplo, “1h 3m”.
- “COLD”, si la columna contenía una botella fría, es decir, que llevaba 3 horas cargada.

Para completar la idea, permitieron el acceso a esta información desde fuera del CMUA. Modificaron el servidor Finger ya existente en el CMUA, el cual era utilizado para obtener información sobre los usuarios conectados al sistema, para añadirle el usuario “coke”, para que cada vez que se hiciese la petición a Finger con dicho usuario se ejecutase el programa de estado de la máquina de Coca-Cola. Debido a que las peticiones Finger formaban parte de los protocolos estándares de ARPANET, se podía descubrir el estado de la máquina de Coca-Cola tanto desde cualquier ordenador conectado en la Universidad Carnegie Mellon como desde cualquier parte del mundo conectada a la red, simplemente utilizando el comando `finger`
↪ `coke@cmua`.

Esta innovación se mantuvo en pie durante más de una década, pasando por una reescritura del código cuando se tuvo que migrar del PDP-10 al más moderno Unix Vaxen a principios de los 80, hasta que Coca-Cola discontinuó las botellas antiguas y las nuevas no eran compatibles con la máquina de refrescos existente, lo que provocó que fuera sustituida por completo.

La máquina de Coca-Cola de los 80 inspiró a que en 1992 un estudiante y un miembro del departamento de Ciencias de la Computación de la misma universidad instalasen a la nueva máquina y la de M&M que se encontraba cercana aisladores ópticos caseros para identificar la presencia del producto, y las conectasen a

Internet para poder consultar el estado ejecutando un programa llamado “jf” (“junk food”, comida basura).

Incluir imágenes: - Xerox Alto, ordenador fabricado en 1973, usado en la CMU para ver el estado de la maquina

- Máquina de cocaCola <https://engineercom.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2016/02/IIoT1.png>

- PDP-10

El primer objeto conectado al internet que conocemos hoy fue una tostadora en 1990

Hablar de significados iot

Aunque Internet de las Cosas se mencionase por primera vez a finales del siglo XX, no se comenzó a usar

hasta bien entrados los 2010s *Incluir grafica:* <https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F02vnd10&hl=es>

Apuntes IoT Tema 1 UCLM Rubén Cantarero

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas

<https://www.eexcellence.es/expertos/kevin-ashton-un-tecnologo-visionario>

<https://www.redhat.com/es/topics/internet-of-things/what-is-iot>

<https://at3w.com/blog/iot-internet-of-things-tecnologia-proteccion-contra-rayo-tomas-tierra/>

<https://www.itop.es/blog/item/iot-origen-importancia-en-el-presente-y-perspectiva-de-futuro.html>

<https://www.linkedin.com/pulse/el-origen-del-internet-de-las-cosas-iot-comnet-s-a-/>

<https://www.ui1.es/blog-ui1/historia-y-origen-del-iot>

<https://blog.avast.com/es/kevin-ashton-named-the-internet-of-things>

[https://www.datacenterdynamics.com/en/podcasts/zero-downtime/episode-18-the-origin-of-the-internet-](https://www.datacenterdynamics.com/en/podcasts/zero-downtime/episode-18-the-origin-of-the-internet-of-things-with-peter-lewis/)

[of-things-with-peter-lewis/](https://www.datacenterdynamics.com/en/podcasts/zero-downtime/episode-18-the-origin-of-the-internet-of-things-with-peter-lewis/) <https://swifttalk.net/2021/10/06/the-concept-of-iot-internet-of-things/>

<https://www.cs.cmu.edu/~coke/> https://www.cs.cmu.edu/~coke/history_long.txt <https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.1?topic=protocol-namefinger-protocol>

Capítulo 3

Metodología

En este apartado se deben indicar las metodologías empleadas para planificación y desarrollo del TFG, así como explicar de modo claro y conciso cómo se han aplicado dichas metodologías.

3.1. Guía Rápida de las Metodologías de Desarrollo del Software

A continuación, se incluye una guía rápida que puede ser de gran utilidad en la elaboración de este capítulo.

3.1.1. Proceso de Desarrollo de Software

El proceso de desarrollo de software se denomina también ciclo de vida del desarrollo del software (SDLC, Software Development Life-Cycle) y cubre las siguientes actividades:

- Obtención y análisis de requisitos (requirements analysis). Es la definición de la funcionalidad del software a desarrollar. Suele requerir entrevistas entre los ingenieros de software y el cliente para obtener el ‘qué’ y ‘cómo’. Permite obtener una especificación funcional del software.
- Diseño (SW design). Consiste en la definición de la arquitectura, los componentes, las interfaces y otras características del sistema o sus componentes.
- Implementación (SW construction and coding). Es el proceso de codificación del software en un lenguaje de programación. Constituye la fase en que tiene lugar el desarrollo de software.
- Pruebas (testing and verification). Verificación del correcto funcionamiento del software para detectar fallos lo antes posible. Persigue la obtención de software de calidad. Consisten en pruebas de caja negra y caja blanca. Las primeras comprueban que la funcionalidad es la esperada y para ello se verifica que, ante un conjunto amplio de entradas, la salida es correcta. Con las segundas se comprueba la robustez del código sometiénolo a pruebas cuya finalidad es provocar fallos de software.

Esta fase también incorpora las pruebas de integración en las que se verifica la interoperabilidad del sistema con otros existentes.

- Documentación (documentation). Persigue facilitar la mejora continua del software y su mantenimiento.
- Despliegue (deployment). Consiste en la instalación del software en un entorno de producción y puesta en marcha para explotación. En ocasiones implica una fase de entrenamiento de los usuarios del software.
- Mantenimiento (maintenance). Su propósito es la resolución de problemas, mejora y adaptación del software en explotación.

3.1.2. Metodologías de Desarrollo Software

Las metodologías son el modo en que las fases del proceso software se organizan e interaccionan para conseguir que dicho proceso sea reproducible y predecible para aumentar la productividad y la calidad del software.

Una metodología es una colección de:

- Procedimientos: indican cómo hacer cada tarea y en qué momento,
- Herramientas: ayudas para la realización de cada tarea, y
- Ayudas documentales.

Cada metodología es apropiada para un tipo de proyecto dependiendo de sus características técnicas, organizativas y del equipo de trabajo. En los entornos empresariales es obligado, a veces, el uso de una metodología concreta (p. ej. para participar en concursos públicos). El estándar internacional ISO/IEC 12270 describe el método para seleccionar, implementar y monitorear el ciclo de vida del software.

Mientras que unas intentan sistematizar y formalizar las tareas de diseño, otras aplican técnicas de gestión de proyectos para dicha tarea. Las metodologías de desarrollo se pueden agrupar dentro de varios enfoques según se señala a continuación.

- Metodología de Análisis y Diseño de Sistemas Estructurados (SSADM, Structured Systems Analysis and Design Methodology). Es uno de los paradigmas más antiguos. En esta metodología se emplea un modelo de desarrollo en cascada (waterfall). Las fases de desarrollo tienen lugar de modo secuencial. Una fase comienza cuando termina la anterior. Es un método clásico poco flexible y adaptable a cambios en los requisitos. Hace hincapié en la planificación derivada de una exhaustiva definición y análisis de los requisitos. Son metodologías que no lidian bien con la flexibilidad requerida en los proyectos de desarrollo software. Derivan de los procesos en ingeniería tradicionales y están

enfocadas a la reducción del riesgo. Emplea tres técnicas clave:

- Modelado lógico de datos (Logical Data Modelling),
 - Modelado de flujo de datos (Data Flow Modelling), y
 - Modelado de Entidades y Eventos (Entity EventModelling).
- Metodología de Diseño Orientado a Objetos (OOD, Object-Oriented Design). Está muy ligado a la OOP (Programación Orientada a Objetos) en que se persigue la reutilización. A diferencia del anterior, en este paradigma los datos y los procesos se combinan en una única entidad denominada objetos (o clases). Esta orientación pretende que los sistemas sean más modulares para mejorar la eficiencia, calidad del análisis y el diseño. Emplea extensivamente el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos de los sistemas software y también el modelo de negocio. UML proporciona una serie de diagramas básicos para modelar un sistema:
- Diagrama de Clases (Class Diagram). Muestra los objetos del sistema y sus relaciones.
 - Diagrama de Caso de Uso (Use Case Diagram). Plasma la funcionalidad del sistema y quién interacciona con él.
 - Diagrama de secuencia (Sequence Diagram). Muestra los eventos que se producen en el sistema y como este reacciona ante ellos.
 - Modelo de Datos (Data Model).
- Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD, Rapid Application Development). Su filosofía es sacrificar calidad a cambio de poner en producción el sistema rápidamente con la funcionalidad esencial. Los procesos de especificación, diseño e implementación son simultáneos. No se realiza una especificación detallada y se reduce la documentación de diseño. El sistema se diseña en una serie de pasos, los usuarios evalúan cada etapa en la que proponen cambios y nuevas mejoras. Las interfaces de usuario se desarrollan habitualmente mediante sistemas interactivos de desarrollo. En vez de seguir un modelo de desarrollo en cascada sigue un modelo en espiral (Boehm). La clave de este modelo es el desarrollo continuo que ayuda a minimizar los riesgos. Los desarrolladores deben definir las características de mayor prioridad. Este tipo de desarrollo se basa en la creación de prototipos y realimentación obtenida de los clientes para definir e implementar más características hasta alcanzar un sistema aceptable para despliegue.
- Metodologías Ágiles. “[...] envuelven un enfoque para la toma de decisiones en los proyectos de software, que se refiere a métodos de ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. Así el trabajo es realizado mediante la colaboración de equipos auto-organizados y multidisciplinarios, inmersos en un proceso compartido de toma de decisiones a corto plazo. Cada itera-

ción del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de requisitos, diseño, codificación, pruebas y documentación. Teniendo gran importancia el concepto de "Finalizado" (Done), ya que el objetivo de cada iteración no es agregar toda la funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al mercado, sino incrementar el valor por medio de "software que funciona" (sin errores). Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara en vez de la documentación. [...]“¹

3.2. Proceso de Testing

Se debe indicar qué tipo de pruebas se han realizado, por ejemplo las siguientes:

- Pruebas modulares (pruebas unitarias). Su propósito es hacer pruebas sobre un módulo tan pronto como sea posible. Las pruebas unitarias que comprueban el correcto funcionamiento de una unidad de código. Dicha unidad elemental de código consistiría en cada función o procedimiento, en el caso de programación estructurada y cada clase, para la programación orientada a objetos. Las características de una prueba unitaria de calidad son: automatizable (sin intervención manual), completa, reutilizable, independiente y profesional.
- Pruebas de integración. Pruebas de varios módulos en conjunto para comprobar su interoperabilidad.
- Pruebas de caja negra.
- Beta testing.
- Pruebas de sistema y aceptación.
- ...

3.3. Marco Tecnológico

En esta sección se enumeran las tecnologías y herramientas utilizadas en la elaboración del TFG. A continuación, se citan algunos ejemplos.

3.3.1. Herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering)

Las herramientas CASE están destinadas a facilitar una o varias de las tareas implicadas en el ciclo de vida del desarrollo de software. Se pueden dividir en la siguientes categorías:

- Modelado y análisis de negocio.
- Desarrollo. Facilitan las fases de diseño y construcción.
- Verificación y validación.
- Gestión de configuraciones.
- Métricas y medidas.

¹Fuente: [Wikipedia](#)

- Gestión de proyecto. Gestión de planes, asignación de tareas, planificación, etc.

3.3.2. IDE (Integrated Development Environment)

- Notepad++: <https://notepad-plus-plus.org/>
- Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/>
- Atom: <https://atom.io/>
- GNU Emacs: <https://www.gnu.org/s/emacs/>
- NetBeans: <https://netbeans.org/>
- Eclipse: <https://eclipse.org/>
- QtCreator: <https://www.qt.io/ide/>
- jEdit: <http://www.jedit.org/>

3.3.3. Depuración

- GNU Debugger: <https://www.gnu.org/s/gdb/>

3.3.4. Repositorios y control de versiones

- Git: <https://git-scm.com/>
- Mercurial: [<https://www.mercurial-scm.org/>]
- Github: <https://github.com/>
- Bitbucket: <https://bitbucket.org/>
- SourceTree: <https://www.sourcetreeapp.com/>

3.3.5. Documentación

- LaTeX: <https://www.latex-project.org/>
- Markdown: <https://markdown.es/>
- Doxygen: <https://www.doxygen.nl/>
- DocGen: <http://mtmacdonald.github.io/docgen/docs/index.html>
- Pandoc: <http://pandoc.org/>

3.3.6. Gestión y Planificación de Proyectos

- Trello: <https://trello.com/>
- Jira: <https://es.atlassian.com/software/jira>
- Asana: <https://asana.com/>
- Slack: <https://slack.com/>

- Basecamp: <https://basecamp.com/>
- Teamwork Projects: <https://www.teamwork.com/project-management-software>
- Zoho Projects: <https://www.zoho.com/projects/>

Capítulo 4

Resultados

En los que se describen cómo se ha aplicado el método de trabajo para el caso concreto del TFG, incluyendo aquellos elementos (modelos, diagramas, especificaciones, etc.) más importantes y relevantes que se quieran hacer notar.

4.1. Resultados del TFG

Este apartado debe explicar cómo el empleo de la metodología permite satisfacer tanto el objetivo principal como los específicos planteados en el TFG así como los requisitos exigidos (según exposición en capítulo Objetivos).

Capítulo 5

Conclusiones

En este capítulo se debe incluir el juicio crítico y discusión sobre los resultados obtenidos. Si es pertinente deberá incluir información sobre trabajos derivados como publicaciones o ponencias, así como trabajos futuros, solo si estos están planificados en el momento en que se redacta el texto. Incluirá obligatoriamente la justificación de las competencias de la tecnología específica cursada por el estudiante que se han adquirido durante el desarrollo del TFG

5.1. Revisión de los Objetivos

En esta sección se deberá revisar en qué grado se han completado los objetivos fijados al principio del proyecto. Se deberá también indicar las posibles desviaciones de los objetivos fijados, así como de la planificación, y tratar de justificar tales desviaciones.

5.2. Presupuesto

Si el TFG consiste en el desarrollo e implementación de un prototipo, la memoria debe incluir el coste del prototipo considerando tanto el hardware como los recursos humanos necesarios para su desarrollo.

Cuando se tiene en cuenta la puesta en marcha de un proyecto de ingeniería, la planificación y presupuesto que se realizan de modo previo a su ejecución son críticos para gestionar los recursos que permitan alcanzar los objetivos de calidad, temporales y económicos previstos para el proyecto. Es muy importante que todas las justificaciones aportadas se sustenten no solo en juicios de valor sino en evidencias tangibles como: historiales de actividad, repositorios de código y documentación, porciones de código, trazas de ejecución, capturas de pantalla, demos, etc.

5.3. Competencias Específicas de Intensificación Adquiridas y/o Reforzadas

Se deberán listar aquellas competencias de la intensificación que hayan sido adquiridas y/o reforzadas con el desarrollo de este TFG, incluyendo su justificación.

Bibliografía

- [1] BibTeX format description. <https://www.bibtex.org/Format/>.
- [2] PlantUML de un vistazo. <https://plantuml.com/es/>.

Anexo A. Uso de la Plantilla

A continuación se presenta la estructura y utilización de esta plantilla.

A.1. Configuración

La configuración de la plantilla se realiza a través del fichero *config.yaml*. Este es un fichero *yaml*, cuyos campos se describen en la Tabla A.1.

Tabla A.1: Valores del fichero *config.yaml*

clave	valor
Cite	Citas bibliográficas a incluir en la bibliografía no referenciadas en el texto
Cotutor	Nombre y apellidos del co-tutor académico
Csl	Fichero csl con el formato de las referencias
Department	Departamento del tutor académico
Language	Lenguaje de la plantilla [english spanish]
Month	Mes de defensa del TFG
Name	Nombre del autor del TFG
Technology	Tecnología específica
Title	Título del TFG
Tutor	Nombre del tutor académico
Year	Año de defensa del TFG

Un ejemplo de configuración de este fichero se muestra en el Listado A.1.

Listado A.1: Ejemplo de fichero de configuración *config.yaml*

```
1 Cite: @Gutwin2010GoneBut, @Rekimoto1997PickDrop
2 Cotutor: John Deere
```

```

3  Csl: input/resources/csl/acm-sig-proceedings.csl
4  Department: Ciencias de la Computación
5  Language: spanish
6  Month: Agosto
7  Name: Johny Anston
8  Technology: Sistemas de Información
9  Title: Una Aplicación para Resolver Problemas Genéricos
10 Tutor: Adam Smith
11 Year: 2023

```

A.2. Estructura de Directorios

La plantilla tiene la estructura mostrada en la Figura A.1.




Figura A.1: Estructura de directorios de la plantilla del TFG

El documento generado por la plantilla es **output/tfgii.pdf**. Este documento se sobrescribe cada vez que se compila la plantilla. Es este documento, compilar se refiere a procesar los elementos de la plantilla para

generar el documento *pdf*.

Las carpetas y ficheros modificables por el usuario y que contienen la información propia del TFG son las siguientes (marcadas como SI en la figura A.1):

- input
- config.yaml

El resto de ficheros y directorios no deben de ser modificados por el usuario para el correcto funcionamiento de la plantilla.

A.2.1. Carpeta input

La carpeta *input* contiene los ficheros que corresponden con las partes del TFG.

En primer lugar están los ficheros correspondientes al **abstract**, **acknowledgements**, **acronyms**, **authorship** y **dedication**. En estos, a excepción del **acronyms**, sólo hay que introducir el texto correspondiente.

El fichero **acronyms** tiene un formato yaml. En el, hay que introducir los pares *acrónimo* y *valor* separados por “:” y un espacio. Un ejemplo sería el del Listado A.2.

Listado A.2: Ejemplo de definición de acrónimos

1	HTML: Lenguaje de marcas de hipertexto
2	HCI: Human Computer Interaction

También se encuentran en el directorio *input* los directorios **appendices** y **chapters**. Contienen, respectivamente, los apéndices y los capítulos del *TFG*, que corresponden con ficheros en *markdown*. En estos ficheros hay que tener en cuenta lo siguiente:

- El fichero debe comenzar con un encabezado de primer nivel
- Los ficheros se ordenan en el documento según su orden alfabético
- Sólo se tienen en cuenta los ficheros que comienzan con dos dígitos numéricos, p.ej. 01
- Si un fichero no comienza con dos dígitos numéricos, es ignorado y no se incluye a la hora de generar el documento

A.2.2. Carpeta resources

El directorio *resources* contiene recursos de utilidad para la generación del documento, como imágenes o bibliografía.

La bibliografía se recoge en el fichero **bibliography/bibliography.bib**. Es un fichero en formato *bibtex* [1] que contiene los elementos bibliográficos. Por ejemplo, en el Listado A.3 se encuentra definido el

elementos bibliográfico *bibtex*.

Listado A.3: Ejemplo de definición de elemento bibliográfico

```
1 @misc{bibtex,
2   title = {BibTeX Format Description},
3   howpublished = {\url{https://www.bibtex.org/Format/}},
4   note = {Accessed: 2023-09-28}
5 }
```

El directorio **cs1** contiene ficheros con diferentes formatos de bibliografía. Finalmente, el directorio **images** contiene las imágenes a utilizar en el documento.

A.3. Elementos del Documento

Si bien la plantilla permite utilizar cualquier elemento de *Markdown* y *pandoc*, hay una serie de elementos que pueden ser de especial utilidad de cara a la realización de un TFG:

- Referencias bibliográficas
- Figuras
- Tablas
- Listados de código
- Notas al pie de página
- Acrónimos
- PlantUML
- Referencias dentro del Documento

A.3.1. Citas Bibliográficas

La plantilla utiliza la bibliografía que se recoge en el fichero correspondiente. Para incluir una cita a un elemento bibliográfico, hay que añadir en el documento su referencia precedida del símbolo *@*. Por ejemplo, para añadir la cita al elemento bibliográfico *bibtex* se haría de la forma indicada en el Listado A.4.

Listado A.4: Ejemplo de cita de elemento bibliográfico

```
1 Es un fichero en formato *bibtex* @bibtex.
```

A.3.2. Figuras

Para incluir figuras lo hacemos añadiendo una imagen en la cual especificamos el elemento *label*, que sirve para referenciarla. Por ejemplo, el código del Listado A.5 produce como resultado la Figura A.2.

Listado A.5: Ejemplo de definición de una figura

```
1 ! [Logo de HTML5\label{anexo:ejemploFiguraResultado}] (HTML5_sticker.png){width
  ↪ =50 %}
```




Figura A.2: Logo de HTML5

A.3.3. Tablas

Para definir una tabla se utiliza la sintaxis mostrada en el Listado de Código A.6, cuyo resultado se muestra en la Tabla A.2.

Listado A.6: Ejemplo de definición de una tabla

```
1 | Right | Left | Default | Center |
2 |-----:|:-----|-----:|:-----:|
3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | 123 | 123 | 123 | 123 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
```

Tabla A.2: Tabla de ejemplo

Right	Left	Default	Center
12	12	12	12
123	123	123	123
1	1	1	1

A.3.4. Notas al Pie de Página

Para la definición de notas al pie de página se utiliza el código mostrado en el Listado A.7, cuyo resultado se muestra al pie de esta página¹.

¹Ejemplo de nota al pie de página.

Listado A.7: Ejemplo de definición de una nota a pie de página

```

1 cuyo resultado se muestra al pie de esta página[^anexo:ejemploNotaPie].
2
3 [^anexo:ejemploNotaPie]: Ejemplo de nota al pie de página.

```

A.3.5. Acrónimos

Para hacer referencia a un acrónimo, por ejemplo **HTML**, hay que utilizar el código mostrado en el Listado A.8. Previamente, el acrónimo debe de haber sido definido, tal y como se muestra en el Listado A.2.

Listado A.8: Ejemplo de definición de referencia a un acrónimo

```

1 Para hacer referencia a un acrónimo, por ejemplo [HTML] (#HTML), hay ...

```

A.3.6. PlantUML

Esta plantilla permite la inserción de diagramas en *PlantUML* [2]. En el Listado A.9 se muestra un ejemplo básico de un diagrama de objetos en *PlantUML*, cuyo resultado se muestra en la Figura A.3.

Listado A.9: Ejemplo de código plantuml básico

```

1 @startuml
2 skinparam dpi 300
3 object Object01
4 object Object02
5 object Object03
6 object Object04
7 object Object05
8 object Object06
9 object Object07
10 object Object08
11
12 Object01 <|-- Object02
13 Object03 *-- Object04
14 Object05 o-- "4" Object06
15 Object07 .. Object08 : some labels
16 @enduml

```

También se puede dar formato, colores y formas, a los diagramas generados con PlantUML, tal y como se muestra en el Listado A.10. El resultado se muestra en la Figura A.4.




Figura A.3: Ejemplo de plantuml básico

Listado A.10: Ejemplo de código plantuml con formato

```

1  @startmindmap
2  skinparam dpi 300
3  <style>
4  mindmapDiagram {
5      node {
6          BackgroundColor white
7          FontColor #B30033
8      }
9      :depth(1) {
10         BackgroundColor white
11         FontColor #B30033
12     }
13     .uclm {
14         BackgroundColor white
15         FontColor #B30033
16     }
17     .active {
18         BackgroundColor #B30033
19         FontColor white
20     }
21 }
22 </style>
23 * Requisitos
24 ** Requisitos de usuario <<active>>

```

```

25 *** Requisitos de dominio <<active>>
26 *** Requisitos de negocio <<active>>
27 *** Requisitos de usuario final <<active>>
28 ** Requisitos de sistema
29 ** Requisitos de SW/HW
30
31 @endmindmap

```




Figura A.4: Ejemplo de plantuml con formato

A.3.7. Referencias Dentro del Documento

Para hacer una referencia a un capítulo dentro del documento se indica entre llaves el texto del enlace, seguido entre paréntesis del nombre del capítulo precedido del carácter '#'. El nombre del capítulo se indica en minúsculas y se sustituyen los espacios por el carácter '-'. Por ejemplo, si se quiere referenciar al capítulo “Estructura de Directorios” se utilizará el siguiente código mostrado en la Figura A.11.

Listado A.11: Referencia dentro del documento

```

1 Referencia a la [estructura de directorios](#estructura-de-directorios)

```

A.4. Creación del Documento

La creación del documento se puede realizar utilizando un contenedor en *Docker* o de forma nativa en *Linux*². La Figura A.5 muestra la estructura del directorio raíz de la plantilla.

A continuación, se explica cómo funciona cada una de estas aproximaciones, así como sus requisitos.

²Se ha probado que funciona correctamente en la distribución *Ubuntu 22.04.1*.




Figura A.5: Estructura de directorios raíz de la plantilla

A.4.1. Ubuntu

Ejecutar ‘make’ en el directorio raíz de la plantilla.

Hay que tener instalado el siguiente software³:

- texlive-latex-base
- texlive-lang-spanish
- texlive-xetex
- make
- pandoc-plantuml-filter

También hay que instalar las fuentes adecuadas. Para ello crear el directorio (si no existe), copiar las fuentes y actualizarlas según el código de la Figura A.12.

Listado A.12: Instalación de las fuentes para el documento

```
$ sudo mkdir -p /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/  
$ sudo cp util/fonts/* /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/  
$ sudo fc-cache -f -v  
$ sudo texhash
```

Finalmente, hay que instalar pandoc, pero en su versión 2.19.2-1. Para ello, ejecutar la orden de la Figura A.13 en el directorio raíz de la plantilla. Si se utiliza cualquier otra versión es muy probable que se tengan problemas, por ejemplo a la hora de generar imágenes con *plantuml*.

Listado A.13: Instalación de Pandoc en su versión 2.19.2-1

```
$ sudo dpkg -i util/sw/pandoc-2.19.2-1-amd64.deb
```

³Para instalar el software en Ubuntu hay que ejecutar *apt install nombre-paquete*

A.4.2. Docker

Ejecutar ‘make docker’ en el directorio raíz de la plantilla.

En el caso de utilizar Docker, el único prerequisite es tenerlo instalado⁴.

⁴<https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>

Anexo B. Título del Anexo II

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh

sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

B.1. Una sección

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu

eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

