ТАБЛИЦА 4

Код	Продукты	Порция	Вода	Бел	Жир	НЖК	Хол	МДС	Кр	Угл	ПВ	ОК	Зола
			%	%	%	%	мг%	%	%	%	%	%	%
4	Таблица 4. РЫБА. НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОМЫСЛА И ПРОДУКТЫ ИЗ НИХ												
4.1	*РЫБА*												
4.1.1	СЕЛЬДЕВЫЕ												
4.1.1.1	Килька балтийская	100	75,0	14,1	9,0	3,4	87	0	0	0	0	0	1,9
4.1.1.2	Килька балтийская горячего копчения	100	67,3	21,3	8,5	3,2	82	0	0	0	0	0	2,9
		75	50,5	16,0	6,4	2,4	62	0	0	0	0	0	2,2
		%с.п. 75		21	8	10	21			0	0		
4.1.1.3	Килька балтийская соленая	100	61,0	17,1	7,6	2,9	84	0	0	0	0	0	14,3
		75	45,8	12,8	5,7	2,2	63	0	0	0	0	0	10,7
		%с.п. 75		17	7	9	21			0	0		
4.1.1.4	Килька соленая с луком и маслом по 1-98	100	66,5	10,0	13,8	7,1	31	1,0	0,1	1,1	0,4	0	8,2
		45	29,9	4,5	6,2	3,2	14	0,5	0	0,5	0,2	0	3,7
		%с.п. 45		6	8	13	5			0	0		
4.1.1.5	Килька соленая с картофелем и маслом по 1-100	100	62,5	11,3	12,2	6,7	47	0,5	8,7	9,2	0,8	0,1	5,1
		85	53,1	9,6	10,4	5,7	40	0,4	7,4	7,8	0,7	0,1	4,3
		%с.п. 85		13	13	23	13			2	2		
4.1.1.6	Бутерброд с килькой и яйцом по 1-52	65	30,9	7,1	6,9	1,3	79	1,1	14,1	15,2	1,3	0,1	3,5
		%с.п. 65		10	8	5	26			4	4		
4.1.1.7	Килька каспийская	100	66,8	18,5	13,1	5,0	90	0	0	0	0	0	1,6
4.1.1.8	Шпроты в масле. Консервы	100	47,1	17,4	32,4	6,3	72	0	0	0	0	0	3,1
		50	23,6	8,7	16,2	3,2	36	0	0	0	0	0	1,6
		%с.п. 50		12	20	13	12			0	0		
4.1.1.9	Салака	100	75,4	17,0	6,3	2,0	80	0	0	0	0	0	1,3
4.1.1.10	Салака горячего копчения	100	65,1	25,4	5,6	1,8	71	0	0	0	0	0	3,9
		75	48,8	19,0	4,2	1,4	53	0	0	0	0	0	2,9
		%с.п. 75		25	5	6	18			0	0		
4.1.1.11	Сельдь атлантическая жирная	100	61,3	17,7	19,5	4,2	90	0	0	0	0	0	1,5
4.1.1.12	Сельдь атлантическая нежирная	100	72,9	19,1	6,5	1,4	45	0	0	0	0	0	1,5
4.1.1.13	Сельдь атлантическая среднесоленая	100	63,0	17,0	8,5	1,8	60	0	0	0	0	0	11,5
		50	31,5	8,5	4,2	0,9	30	0	0	0	0	0	5,8
		%с.п. 50		11	5	4	10			0	0		
4.1.1.14	Сельдь тихоокеанская жирная	100	69,5	14,0	15,0	3,3	80	0	0	0	0	0	1,5

Na	K	Ca	Mg	P	Fe	A	Кар	РЭ	ТЭ	B_1	B_2	РР	НЭ	С	ЭЦ	Код
мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мкг%	мкг%	мкг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	ккал	
Таблица 4. РЫБА. НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОМЫСЛА И ПРОДУКТЫ ИЗ НИХ																4
РЫБА																4.1
СЕЛЬДЕВЫЕ																4.1.1
120	380	50	35	220	1,4	40	0	40	0,4	0,11	0,15	3,0	5,8	0,4	137	4.1.1.1
860	301	110	51	286	2,1	30	0	30	0,4	0,09	0,14	2,9	7,1	0	162	4.1.1.2
645	226	82	38	214	1,6	22	0	22	0,3	0,07	0,10	2,2	5,3	0	122	
27	6	8	10	21	11			2	3	5	6		26	0	5	
4917	187	91	51	330	1,4	40	0	40	0,4	0,02	0,13	3,1	6,5	0	137	4.1.1.3
3688	140	68	38	248	1,1	30	0	30	0,3	0,02	0,10	2,3	4,9	0	103	
154	4	7	10	25	8			3	3	1	6		24	0	4	
2730	191	87	36	162	1,3	80	680	193	0,7	0	0,11	2,2	4,3	8,0	169	4.1.1.4
1231	86	39	16	73	0,6	36	306	87	0,3	0	0,05	1,0	1,9	3,6	76	
51	2	4	4	7	4			9	3	0	3		10	5	3	
1502	348	34	29	129	0,9	80	50	88	0,2	0,07	0,09	1,8	3,3	10,6	192	4.1.1.5
1277	296	29	25	110	0,8	70	40	77	0,2	0,06	0,08	1,6	2,8	9,0	163	
53	8	3	6	11	6			8	2	4	4		14	13	6	
1126	94	33	22	110	1,0	25	6	26	1,0	0,06	0,08	0,9	2,6	0	151	4.1.1.6
47	4	3	6	11	7			3	10	4	4		13	0	6	
100	350	60	35	270	1,4	60	0	60	0,5	0,11	0,12	3,7	7,5	0,5	192	4.1.1.7
635	350	300	55	350	2,0	30	0	30	8,8	0,03	0,10	2,4	5,3	0	363	4.1.1.8
318	175	150	28	175	1,0	15	0	15	4,4	0,02	0,05	1,2	2,6	0	182	
13	5	15	7	18	7			2	44	1	3		13	0	7	
70	210	20	20	220	1,0	30	0	30	0,7	0,12	0,15	1,7	4,8	0,4	125	4.1.1.9
1201	335	63	55	348	1,4	20	0	20	0,7	0,14	0,16	2,5	6,7	0	152	4.1.1.10
901	251	47	41	261	1,0	15	0	15	0,5	0,10	0,12	1,9	5,0	0	114	
38	7	5	10	26	8			2	5	7	7		25	0	5	
100	310	60	30	280	1,0	30	0	30	1,2	0,08	0,30	3,9	7,8	0,7	248	4.1.1.11
100	310	60	30	280	1,0	10	0	10	0,8	0,08	0,32	4,0	8,2	0,5	135	4.1.1.12
4800	215	80	40	270	1,1	20	0	20	1,1	0,02	0,13	1,8	4,6	0	145	4.1.1.13
2400	108	40	20	135	0,6	10	0	10	0,6	0,01	0,06	0,9	2,3	0	72	
100	3	4	5	14	4			1	6	1	3		12	0	3	
100	335	50	35	220	1,3	30	0	30	1,5	0,08	0,22	3,0	6,0	0,5	191	4.1.1.14

ТАБЛИЦА 4

Код	Продукты	Порция	Вода	Бел	Жир	НЖК	Хол	МДС	Кр	Угл	ПВ	ОК	Зола
			%	%	%	%	мг%	%	%	%	%	%	%
4.1.1.15	Сельдь тихоокеанская нежирная	100	73,5	18,0	7,0	1,5	50	0	0	0	0	0	1,5
4.1.1.16	Сельдь тихоокеанская среднесоленая	100	52,8	17,4	17,1	3,7	85	0	0	0	0	0	12,7
		50	26,4	8,7	8,6	1,8	42	0	0	0	0	0	6,4
		%с.п. 50		12	10	7	14			0	0		
4.1.1.17	Сельдь с луком по 1-98	100	72,7	8,3	8,3	1,3	27	4,2	0	4,2	0,3	0,4	5,8
		55	40,0	4,5	4,5	0,7	15	2,3	0	2,3	0,2	0,2	3,2
		%с.п. 55		6	5	3	5			1	1		
4.1.1.18	Сельдь рубленая по 1-98	100	70,6	10,3	9,7	1,9	32	1,9	0,1	2,0	1,0	0,2	6,2
		55	38,8	5,7	5,3	1,0	18	1,0	0,1	1,1	0,6	0,1	3,4
		%с.п. 55		8	6	4	6			0	2		
4.1.1.19	Бутерброд с сельдью по 1-50	60	28,2	5,8	6,7	3,2	28	1,1	14,0	15,1	1,3	0,1	2,8
		%с.п. 60		8	8	13	9			4	4		
4.1.2.	СКУМБРИЕВЫЕ												
4.1.2.1	Скумбрия атлантическая	100	67,5	18,0	13,2	4,2	70	0	0	0	0	0	1,3
4.1.2.2	Скумбрия холодного копчения	100	60,3	23,4	6,4	2,0	35	0	0	0	0	0	9,9
		50	30,2	11,7	3,2	1,0	18	0	0	0	0	0	4,9
		%с.п. 50		16	4	4	6			0	0		
4.1.2.3.	Скумбрия натуральная. Консервы	100	65,4	17,7	14,4	4,6	85	0	0	0	0	0	2,5
		50	32,7	8,8	7,2	2,3	42	0	0	0	0	0	1,2
		%с.п. 50		12	9	9	14			0	0		
4.1.2.4	Скумбрия в масле. Консервы	100	54,0	14,4	28,9	5,1	56	0	0	0	0	0	2,7
		50	27,0	7,2	14,4	2,6	28	0	0	0	0	0	1,4
		%с.п. 50		10	17	10	9			0	0		
4.1.2.5	Скумбрия дальневосточная	100	61,4	19,3	18,0	3,7	75	0	0	0	0	0	1,3
4.1.2.6	Скумбрия курильская натуральная. Консервы	100	59,3	18,8	19,2	4,0	80	0	0	0	0	0	2,7
		50	29,6	9,4	9,6	2,0	40	0	0	0	0	0	1,4
		%с.п. 50		12	12	8	13			0	0		
4.1.3	СТАВРИДОВЫЕ												
4.1.3.1	Ставрида океаническая	100	75,6	18,5	4,5	0,9	70	0	0	0	0	0	1,4
4.1.3.2	Ставрида отварная по 1-344	100	72,5	20,0	4,9	1,0	75	0	0	0	0	0	2,6
		63 (75)	45,7	12,6	3,1	0,6	47	0	0	0	0	0	1,6
		%с.п. 63		17	4	2	16			0	0		

Na	K	Ca	Mg	P	Fe	A	Кар	РЭ	ТЭ	B_1	B_2	РР	НЭ	С	ЭЦ	Код
мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мкг%	мкг%	мкг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	ккал	
100	335	50	35	220	1,3	10	0	10	1,0	0,09	0,30	4,0	7,9	0,5	135	4.1.1.15
5380	115	72	71	230	1,4	30	0	30	1,7	0,03	0,18	1,8	4,7	0	224	4.1.1.16
2690	58	36	36	115	0,7	15	0	15	0,8	0,02	0,09	0,9	2,4	0	112	
112	2	4	9	12	5			2	8	1	5		12	0	4	
2320	161	49	23	144	1,4	20	0	20	2,4	0,04	0,08	0,9	2,2	3,6	125	4.1.1.17
1276	89	27	13	79	0,8	11	0	11	1,3	0,02	0,04	0,5	1,2	2,0	69	
53	3	3	3	8	6			1	13	1	2		6	3	3	
2477	177	69	31	173	1,1	10	0	10	3,0	0,05	0,11	1,2	3,1	1,8	136	4.1.1.18
1362	97	38	17	95	0,6	6	0	6	1,6	0,03	0,06	0,7	1,7	1,0	75	
57	3	4	4	10	4			1	16	2	3		8	1	3	
1090	96	28	19	82	1,1	30	120	50	1,1	0,05	0,05	0,8	1,9	1,3	144	4.1.1.19
45	3	3	5	8	8			5	11	3	3		10	2	6	
СКУМБРИЕВЫЕ																4.1.2
100	280	40	50	280	1,7	10	0	10	1,6	0,12	0,36	8,6	11,6	1,2	191	4.1.2.1
3610	128	80	48	300	0,8	20	0	20	0,8	0,12	0,18	6,4	10,3	0	150	4.1.2.2
1805	64	40	24	150	0,4	10	0	10	0,4	0,06	0,09	3,2	5,2	0	75	
75	2	4	6	15	3			1	4	4	5		26	0	3	
607	280	40	50	280	0,9	0	0	0	1,6	0,02	0,23	7,0	9,7	0	200	4.1.2.3
304	140	20	25	140	0,4	0	0	0	0,8	0,01	0,12	3,5	4,8	0	100	
13	4	2	6	14	3			0	8	1	7		24	0	4	
545	225	36	40	224	1,6	0	0	0	9,2	0,03	0,17	7,7	9,8	0	318	4.1.2.4
272	112	18	20	112	0,8	0	0	0	4,6	0,02	0,08	3,8	4,9	0	159	
11	3	2	5	11	6			0	46	1	4		24	0	6	
100	280	40	50	280	1,7	20	0	20	1,7	0,11	0,38	8,5	11,5	1,3	239	4.1.2.5
763	280	40	50	280	1,7	0	0	0	1,7	0,02	0,23	7,2	10,3	0	248	4.1.2.6
382	140	20	25	140	0,8	0	0	0	0,8	0,01	0,12	3,6	5,2	0	124	
15	4	2	6	14	6			0	8	1	8		26	0	5	
СТАВРИДОВЫЕ																4.1.3
70	350	65	40	260	1,1	10	0	10	0,9	0,17	0,12	7,3	10,7	1,5	114	4.1.3.1
656	190	43	16	240	1,6	10	0	10	1,0	0,11	0,10	6,2	9,7	0,8	124	4.1.3.2
413	120	27	10	151	1,0	6	0	6	0,6	0,07	0,06	3,9	6,1	0,5	78	
17	3	3	2	15	7			1	6	5	3		30	1	3	

ТАБЛИЦА 4

Код	Продукты	Порция	Вода	Бел	Жир	НЖК	Хол	МДС	Кр	Угл	ПВ	ОК	Зола
			%	%	%	%	мг%	%	%	%	%	%	%
4.1.3.3	Ставрида припущенная по 1-358	100	72,4	19,6	4,8	1,0	75	0	0	0	0	0	3,2
		75	54,3	14,7	3,6	0,8	56	0	0	0	0	0	2,4
		%с.п. 75		20	4	3	19			0	0		
4.1.3.4	Ставрида жареная по 1-366	100	60,5	20,3	10,5	1,6	71	0	3,7	3,7	0,3	0	4,7
		75	45,4	15,2	7,9	1,2	54	0	2,8	2,8	0,2	0	3,5
		%с.п. 75		20	10	5	18			1	1		
4.1.4	ТРЕСКОВЫЕ												
4.1.4.1	Минтай	100	81,9	15,9	0,9	0,2	50	0	0	0	0	0	1,3
4.1.4.2	Минтай припущенный по 1-354	100	79,7	16,2	1,1	0,2	50	0	0	0	0	0	3,0
		60 (75)	47,8	9,7	0,7	0,1	30	0	0	0	0	0	1,8
		%с.п. 60		13	1	0	10			0	0		
4.1.4.3	Фрикадельки из минтая по 1-386	100	73,7	11,8	1,9	0,7	60	3,2	4,4	7,6	0,8	0	4,2
		75	55,3	8,8	1,4	0,5	45	2,4	3,3	5,7	0,6	0	3,2
		%с.п. 75		12	2	2	15			2	2		
4.1.4.4	Навага	100	77,9	19,2	1,6	0,5	60	0	0	0	0	0	1,3
4.1.4.5	Навага жареная по 1-368	100	63,3	18,3	8,3	1,0	55	0	4,8	4,8	0,3	0	5,0
		48 (75)	30,4	8,8	4,0	0,5	26	0	2,3	2,3	0,1	0	2,4
		%с.п. 48		12	5	2	9			1	0		
4.1.4.6	Пикша	100	81,1	17,2	0,5	0,1	40	0	0	0	0	0	1,2
4.1.4.7	Путассу	100	79,2	18,5	0,9	0,3	60	0	0	0	0	0	1,4
4.1.4.8	Треска	100	82,1	16,0	0,6	0,1	40	0	0	0	0	0	1,3
4.1.4.9	Треска отварная по 1-340	100	78,8	17,9	0,8	0,1	44	0	0	0	0	0	2,5
		75	59,1	13,4	0,6	0,1	33	0	0	0	0	0	1,9
		%с.п. 75		18	1	0	11			0	0		
4.1.4.10	Треска припущенная по 1-358	100	79,5	17,0	0,8	0,1	41	0	0	0	0	0	2,7
		75	59,6	12,8	0,6	0,1	31	0	0	0	0	0	2,0
		%с.п. 75		17	1	0	10			0	0		
4.1.4.11	Треска тушеная по 1-362	100	77,1	9,7	5,1	0,6	21	3,6	0,3	3,9	0,9	0,3	3,0
		150	115,7	14,5	7,7	0,9	32	5,4	0,4	5,8	1,4	0,4	4,5
		%с.п. 150		19	9	4	11			2	5		
4.1.4.12	Треска запеченная по 1-374	100	79,4	6,0	3,7	1,8	18	0,3	7,7	8,0	0,7	0	2,2
		300	238,2	18,0	11,1	5,5	54	0,9	23,1	24,0	2,1	0	6,6
		%с.п. 300		24	13	22	18			7	7		
4.1.4.13	Котлеты из трески по 1-380	100	60,2	12,6	5,9	3,6	28	1,5	13,5	15,0	1,2	0	5,1
		75	45,2	9,4	4,4	2,7	21	1,1	10,1	11,2	0,9	0	3,8
		%с.п. 75		13	5	11	7			3	3		

Na	K	Ca	Mg	P	Fe	A	Кар	РЭ	ТЭ	B_1	B_2	РР	НЭ	С	ЭЦ	Код
мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мкг%	мкг%	мкг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	ккал	
768	289	63	32	208	1,1	10	0	10	1,0	0,15	0,11	6,5	10,1	1,1	122	4.1.3.3
576	217	47	24	156	0,8	8	0	8	0,8	0,11	0,08	4,9	7,6	0,8	92	
24	6	5	6	16	6			1	8	7	4		38	1	4	
1352	352	80	41	271	1,4	10	0	10	3,2	0,16	0,11	6,5	10,2	1,1	190	4.1.3.4
1013	264	60	31	203	1,0	8	0	8	2,4	0,12	0,08	4,9	7,6	0,8	142	
42	8	6	8	20	7			1	24	8	4		38	1	6	
ТРЕСКОВЫЕ																4.1.4
40	420	40	55	240	0,8	10	0	10	0,3	0,11	0,11	1,3	4,6	0,5	72	4.1.4.1
913	310	47	43	180	0,9	20	0	20	0,3	0,10	0,10	1,5	5,9	0	75	4.1.4.2
548	186	28	26	108	0,5	12	0	12	0,2	0,06	0,06	0,9	3,5	0	45	
23	5	3	6	11	4			1	2	4	3		18	0	2	
1376	267	59	35	169	1,1	30	0	30	0,2	0,08	0,11	0,9	4,7	0,8	95	4.1.4.3
1032	200	44	26	127	0,8	22	0	22	0,2	0,06	0,08	0,7	3,5	0,6	71	
43	6	4	7	13	6			2	2	4	4		18	1	3	
70	335	40	40	240	0,7	15	0	15	0,6	0,23	0,09	1,5	4,8	1,0	91	4.1.4.4
1605	235	46	31	185	0,8	10	0	10	3,3	0,21	0,08	1,7	4,8	0	169	4.1.4.5
770	113	22	15	89	0,4	5	0	5	1,6	0,10	0,04	0,8	2,3	0	81	
32	3	2	4	9	3			0	16	7	2		12	0	3	
60	300	20	35	180	0,7	10	0	10	0,3	0,09	0,15	3,0	6,0	0,8	73	4.1.4.6
65	335	40	40	210	0,7	40	0	40	0,4	0,04	0,10	1,9	5,6	1,4	82	4.1.4.7
55	340	25	30	210	0,5	10	0	10	0,9	0,09	0,07	2,3	5,8	1,0	69	4.1.4.8
671	233	33	24	181	0,7	10	0	10	1,1	0,07	0,05	2,0	6,4	0,6	79	4.1.4.9
503	175	25	18	136	0,5	8	0	8	0,8	0,05	0,04	1,5	4,8	0,4	59	
21	5	2	4	14	4			1	8	3	2		24	1	2	
735	260	33	25	164	0,7	10	0	10	1,1	0,08	0,05	2,2	6,1	0,8	75	4.1.4.10
551	195	25	19	123	0,5	8	0	8	0,8	0,06	0,04	1,6	4,6	0,6	56	
23	8	2	5	12	4			1	8	4	2		23	1	2	
699	302	53	26	148	0,7	10	2070	355	2,8	0,07	0,10	1,4	3,8	3,9	101	4.1.4.11
1049	453	79	39	222	1,1	15	3105	533	4,2	0,10	0,15	2,1	5,7	5,9	152	
44	13	8	10	22	8			53	42	7	8		28	8	6	
612	346	34	28	113	0,7	20	10	22	0,7	0,07	0,10	1,5	2,5	3,0	90	4.1.4.12
1836	1038	102	84	339	2,1	60	30	65	2,1	0,21	0,30	4,5	7,5	9,0	270	
76	30	10	21	34	15			6	21	14	17		38	13	11	
1588	283	64	32	172	1,2	10	0	10	2,7	0,09	0,13	1,8	4,7	0,4	164	4.1.4.13
1191	212	48	24	129	0,9	8	0	8	2,0	0,08	0,10	1,4	3,5	0,3	123	
50	6	5	6	13	6			1	20	5	6		18	0	5	

ТАБЛИЦА 4

Код	Продукты	Порция	Вода	Бел	Жир	НЖК	Хол	МДС	Кр	Угл	ПВ	ОК	Зола
			%	%	%	%	мг%	%	%	%	%	%	%
4.1.4.14	Галки из трески по 1-388	100	76,7	12,0	1,1	0,6	27	2,2	5,1	7,3	0,1	0	2,8
		135	103,5	16,2	1,5	0,8	36	3,0	6,9	9,9	0,1	0	3,8
		%с.п. 135		22	2	3	12			3	0		
4.1.4.15	Треска жареная по 1-366	100	72,1	16,0	5,1	0,7	32	0	3,1	3,1	0,2	0	3,5
		75	54,1	12,0	3,8	0,5	24	0	2,3	2,3	0,2	0	2,6
		%с.п. 75		16	5	2	8			1	1		
4.1.4.16	Солянка рыбная по 1-170	100	93,9	2,4	1,2	0,8	7	1,2	0	1,2	0,1	0,1	1,1
		250	234,8	6,0	3,0	2,0	18	3,0	0	3,0	0,2	0,2	2,8
		%с.п. 250		8	4	8	6			1	1		
		500	469,5	12,0	6,0	4,0	35	6,0	0	6,0	0,5	0,5	5,5
		%с.п. 500		16	7	16	12			2	2		
4.1.4.17	Треска соленая	100	60,7	23,1	0,6	0,1	50	0	0	0	0	0	15,6
		75	45,5	17,3	0,4	0,1	38	0	0	0	0	0	11,7
		%с.п. 75		23	1	0	12			0	0		
4.1.4.18	Треска горячего копчения	100	69,4	26,7	1,2	0,2	80	0	0	0	0	0	2,7
		75	52,0	20,0	0,9	0,2	60	0	0	0	0	0	2,0
		%с.п. 75		27	1	1	20			0	0		
4.1.4.19	Треска копченая в масле. Консервы	100	53,0	20,8	23,0	2,6	64	0	0	0	0	0	3,2
		50	26,5	10,4	11,5	1,3	32	0	0	0	0	0	1,6
		%с.п. 50		14	14	5	11			0	0		
4.1.4.20	Хек	100	79,9	16,6	2,2	0,6	70	0	0	0	0	0	1,3
4.1.4.21	Хек припущенный по 1-356	100	77,0	17,8	2,4	0,6	70	0	0	0	0	0	2,7
		75	57,8	13,4	1,8	0,4	52	0	0	0	0	0	2,0
		%с.п. 75		18	2	2	17			0	0		
4.1.4.22	Зразы из хека по 1-374	100	68,0	13,1	5,6	2,1	106	1,5	7,8	9,3	1,3	0	2,7
		110	74,8	14,4	6,2	2,3	117	1,6	8,6	10,2	1,4	0	3,0
		%с.п. 110		19	7	9	39			3	5		
4.1.5	КАМБАЛОВЫЕ												
4.1.5.1	Камбала дальневосточная	100	79,7	15,7	3,0	0,6	58	0	0	0	0	0	1,6
4.1.5.2	Камбала обжаренная в масле. Консервы	100	60,4	14,4	21,8	2,6	50	0	0	0	0	0	3,4
		50	30,2	7,2	10,9	1,3	25	0	0	0	0	0	1,7
		%с.п. 50		10	13	5	8			0	0		
4.1.5.3	Палтус белокорый	100	76,9	18,9	3,0	0,6	80	0	0	0	0	0	1,2

Na	K	Ca	Mg	P	Fe	A	Кар	РЭ	ТЭ	B_1	B_2	РР	НЭ	С	ЭЦ	Код
мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мкг%	мкг%	мкг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	ккал	
771	242	52	24	161	0,6	10	0	10	0,7	0,07	0,07	1,5	4,4	0,7	87	4.1.4.14
1041	327	70	32	217	0,8	14	0	14	0,9	0,09	0,09	2,0	5,9	0,9	117	
43	9	7	8	22	6			1	9	6	5		30	1	5	
1051	247	34	25	168	0,7	10	0	10	2,7	0,09	0,08	2,4	6,2	0,8	123	4.1.4.15
788	185	26	19	126	0,5	8	0	8	2,0	0,07	0,06	1,8	4,6	0,6	92	
33	5	3	5	13	4			1	20	5	3		23	1	4	
260	107	14	6	62	0,2	10	30	15	0,1	0,02	0,02	0,3	0,7	0,9	25	4.1.4.16
650	268	35	15	155	0,5	25	75	38	0,2	0,05	0,05	0,8	1,8	2,2	62	
27	8	4	4	16	4			4	2	3	3		9	3	2	
1300	535	70	30	310	1,0	50	150	75	0,5	0,10	0,10	1,5	3,5	4,5	125	
54	15	7	8	31	7			8	5	7	6		18	6	5	
5670	300	36	18	250	1,7	10	0	10	0,9	0,03	0,06	2,3	6,2	0	98	4.1.4.17
4252	225	27	14	188	1,3	8	0	8	0,7	0,02	0,04	1,7	4,6	0	74	
177	6	3	3	19	9			1	7	1	2		23	0	3	
560	310	65	50	230	1,7	10	0	10	1,5	0,11	0,09	2,0	7,7	0	115	4.1.4.18
420	232	49	38	172	1,3	8	0	8	1,1	0,08	0,07	1,5	5,8	0	86	
18	7	5	10	17	9			1	11	5	4		29	0	3	
741	344	462	52	202	0,8	0	0	0	9,7	0,07	0,07	1,6	6,1	0	290	4.1.4.19
370	172	231	26	101	0,4	0	0	0	4,8	0,04	0,04	0,8	3,0	0	145	
15	5	23	6	10	3			0	48	3	2		15	0	6	
75	335	30	35	240	0,7	10	0	10	0,4	0,12	0,10	1,3	4,3	0,5	86	4.1.4.20
756	256	37	29	187	0,8	10	0	10	0,5	0,11	0,09	1,3	4,5	0	91	4.1.4.21
567	192	28	22	140	0,6	8	0	8	0,4	0,08	0,07	1,0	3,4	0	68	
24	6	3	6	14	4			1	4	5	4		17	0	3	
795	205	33	26	156	1,2	20	10	22	1,9	0,12	0,11	1,2	3,6	1,2	140	4.1.4.22
874	226	36	29	172	1,3	22	11	24	2,1	0,13	0,12	1,3	4,0	1,3	154	
36	6	4	7	17	9			2	21	9	7		20	2	6	
КАМБАЛОВЫЕ																4.1.5
70	320	45	35	180	0,7	15	0	15	1,0	0,14	0,15	2,0	5,0	1,0	90	4.1.5.1
921	288	41	32	162	0,6	10	0	10	0,9	0,10	0,11	1,7	4,3	0	254	4.1.5.2
460	144	20	16	81	0,3	5	0	5	0,4	0,05	0,06	0,8	2,2	0	127	
19	4	2	4	8	2			0	4	3	3		11	0	5	
55	450	30	60	220	0,7	100	0	100	0,6	0,05	0,11	2,0	5,6	0,2	103	4.1.5.3

ТАБЛИЦА 4

Код	Продукты	Порция	Вода	Бел	Жир	НЖК	Хол	МДС	Кр	Угл	ПВ	ОК	Зола
			%	%	%	%	мг%	%	%	%	%	%	%
4.1.6	ЛОСОСЕВЫЕ												
4.1.6.1	Горбуша	100	71,8	20,5	6,5	1,1	60	0	0	0	0	0	1,2
4.1.6.2	Горбуша отварная по 1-342	100	68,6	21,8	7,3	1,2	60	0	0	0	0	0	2,3
		64 (75)	43,9	14,0	4,7	0,8	38	0	0	0	0	0	1,5
		%с.п. 64		19	6	3	13			0	0		
4.1.6.3	Горбуша соленая	100	54,1	22,1	9,0	1,5	83	0	0	0	0	0	14,8
		75	40,6	16,6	6,8	1,1	62	0	0	0	0	0	11,1
		%с.п. 75		22	8	4	21			0	0		
4.1.6.4	Бутерброд с соленой горбушей по 1-50	50	21,0	6,7	2,7	0,5	17	0,8	14,0	14,8	1,3	0,1	3,4
		%с.п. 50		9	3	2	6			4	4		
4.1.6.5	Горбуша натуральная. Консервы	100	70,6	20,9	5,8	1,0	54	0	0	0	0	0	2,7
		50	35,3	10,4	2,9	0,5	27	0	0	0	0	0	1,4
		%с.п. 50		14	4	2	9			0	0		
4.1.6.6	Горбуша в томатном соусе. Консервы	100	70,7	15,0	6,0	0,9	50	2,7	1,4	4,1	1,0	0,4	2,8
		50	35,4	7,5	3,0	0,4	25	1,3	0,7	2,0	0,5	0,2	1,4
		%с.п. 50		10	4	2	8			1	2		
4.1.6.7	Кета	100	74,2	19,0	5,6	1,2	80	0	0	0	0	0	1,2
4.1.6.8	Кета соленая	100	54,7	24,3	9,6	2,0	137	0	0	0	0	0	11,4
		75	41,0	18,2	7,2	1,5	103	0	0	0	0	0	8,6
		%с.п. 75		24	9	6	34			0	0		
4.1.6.9	Кета натуральная. Консервы	100	70,4	21,5	4,8	1,0	68	0	0	0	0	0	2,7
		50	35,2	10,8	2,4	0,5	34	0	0	0	0	0	1,4
		%с.п. 50		14	3	2	11			0	0		
4.1.6.10	Кижуч	100	71,2	21,6	6,0	1,1	55	0	0	0	0	0	1,2
4.1.6.11	Лосось атлантический (семга)	100	70,6	20,0	8,1	1,5	70	0	0	0	0	0	1,3
4.1.6.12	Семга соленая потрошенная с головой	100	56,5	22,5	12,5	2,3	108	0	0	0	0	0	8,5
		75	42,4	16,9	9,4	1,7	81	0	0	0	0	0	6,4
		%с.п. 75		23	11	7	27			0	0		
4.1.6.13	Нерка красная	100	70,1	20,3	8,4	1,5	60	0	0	0	0	0	1,2
4.1.6.14	Нерка натуральная. Консервы	100	67,3	19,1	10,5	1,9	75	0	0	0	0	0	2,9
		50	33,6	9,6	5,2	1,0	38	0	0	0	0	0	1,4
		%с.п. 50		13	6	4	13			0	0		
4.1.6.15	Чавыча	100	71,6	19,1	8,0	2,0	51	0	0	0	0	0	1,3

Na	K	Ca	Mg	P	Fe	A	Кар	РЭ	ТЭ	B_1	B_2	PP	НЭ	C	ЭЦ	Код
мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мкг%	мкг%	мкг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	мг%	ккал	
ЛОСОСЕВЫЕ																4.1.6
70	335	20	30	200	0,6	30	0	30	1,5	0,20	0,16	4,5	8,1	0,9	140	4.1.6.1
659	189	19	13	145	0,8	30	0	30	1,6	0,14	0,12	4,2	8,5	0	152	4.1.6.2
422	121	12	8	93	0,5	19	0	19	1,0	0,09	0,08	2,7	5,4	0	97	
18	4	1	2	9	4			2	10	6	4		27	0	4	
5343	278	40	29	128	0,7	20	0	20	1,8	0,20	0,16	4,6	8,3	0	169	4.1.6.3
4007	208	30	22	94	0,4	15	0	15	1,4	0,15	0,12	3,4	6,2	0	128	
167	6	3	6	9	3			2	14	10	7		31	0	5	
1198	95	19	16	51	1,1	4	0	4	0,9	0,09	0,05	1,4	2,6	0	110	4.1.6.4
50	3	2	4	5	8			0	9	6	3		13	0	4	
694	260	185	56	230	0,9	20	0	20	1,3	0,03	0,14	4,8	8,3	0	136	4.1.6.5
347	130	92	28	115	0,4	10	0	10	0,6	0,02	0,07	2,4	4,2	0	68	
14	4	9	7	12	3			1	6	1	4		21	0	3	
790	292	340	23	167	0,6	20	300	70	1,6	0,11	0,09	3,2	5,7	0	130	4.1.6.6
395	146	170	12	84	0,3	10	150	35	0,8	0,06	0,04	1,6	2,8	0	65	
16	4	17	3	8	2			4	8	4	2		14	0	3	
60	335	20	30	200	0,6	40	0	40	1,3	0,33	0,20	5,2	8,5	1,2	127	4.1.6.7
4053	317	23	29	236	0,7	30	0	30	2,2	0,30	0,20	5,3	9,5	0	184	4.1.6.8
3040	238	17	22	177	0,5	22	0	22	1,6	0,22	0,15	4,0	7,1	0	138	
127	7	2	5	18	4			2	16	15	8		36	0	6	
560	334	161	43	239	1,3	20	0	20	1,1	0,04	0,16	5,5	9,2	0	129	4.1.6.9
280	167	80	22	120	0,6	10	0	10	0,6	0,02	0,08	2,8	4,6	0	64	
12	5	8	6	12	4			1	6	1	4		23	0	3	
50	420	16	27	200	0,7	30	0	30	1,3	0,30	0,22	5,5	9,5	1,0	140	4.1.6.10
45	420	15	25	210	0,8	40	0	40	1,8	0,23	0,25	6,0	9,4	1,0	153	4.1.6.11
2970	221	40	60	243	2,5	30	0	30	2,5	0,15	0,20	6,2	10,0	0	202	4.1.6.12
2228	166	30	45	182	1,9	22	0	22	1,9	0,11	0,15	4,6	7,5	0	152	
93	5	3	11	18	14			2	19	7	8		38	0	6	
47	390	7	24	210	0,5	50	0	50	1,8	0,20	0,15	5,7	9,5	1,0	157	4.1.6.13
820	380	177	40	285	1,1	40	0	40	2,2	0,02	0,19	5,5	9,1	0	171	4.1.6.14
410	190	88	20	142	0,6	20	0	20	1,1	0,01	0,10	2,8	4,6	0	86	
17	5	9	5	14	4			2	11	1	6		23	0	3	
47	394	22	27	200	0,7	50	0	50	1,7	0,10	0,12	7,0	10,5	2,0	148	4.1.6.15