

Documentation Technique

SALAC



PERSON Yanis
BTS SIO - OPTION SLAM
2025 / 2026



Sommaire

1. Présentation du projet
2. Stack technique
3. Architecture des fichiers
4. index.php
5. residences.php
 - 5.1 Paramètre d'entrée
 - 5.2 Requête résidence
 - 5.3 Requête types de logements
6. Base de données
 - 6.1 Table residences
 - 6.2 Table typeAppart
 - 6.3 Table assoResidenceTypeAppart
7. Hébergement — InfinityFree
 - 7.1 Déploiement des fichiers
 - 7.2 Base de données
9. Sécurité — points d'attention

1. Présentation du projet

Le site SA LAC est une application web dynamique développée en PHP, permettant la présentation et la consultation de résidences locatives. Il s'appuie sur une architecture à point d'entrée unique (index.php), des pages incluses dynamiquement, et une base de données MySQL interrogée via PDO.

2. Stack technique

Élément	Technologie
Langage back-end	PHP
Base de données	MySQL, phpMyAdmin
Front-end	HTML, CSS, Bootstrap
Hébergement	InfinityFree (salac2025.infinityfreeapp.com)

3. Architecture des fichiers

```
/ (htdocs/)
├─ index.php           Point d'entrée unique (routeur)
├─ header.php         En-tête commun (navbar, head HTML)
├─ footer.php         Pied de page commun
├─ connexion.php      Connexion PDO à la base de données
├─ accueil.php        Page d'accueil (statique)
├─ residences.php     Page résidence (dynamique, BDD)
├─ Coordonnees.php    Page coordonnées + formulaire
├─ DossierInscription.pdf Dossier à télécharger
├─ photos/            Images des résidences et logements
```

4. index.php

Le fichier index.php est le point d'entrée unique du site.

```
if (isset($_GET["page"])) {  
    $page = htmlspecialchars($_GET["page"]);  
} else {  
    $page = "accueil";  
}  
$pagesAutorisees = ["accueil", "Coordonnees", "residences"];
```

URL	Page affichée
index.php	Accueil
index.php?page=accueil	Accueil
index.php?page=Coordonnees	Coordonnées
index.php?page=residences	Résidences (1ère par défaut)
index.php?page=residences&idResidence=2	Résidence n°2

5. residences.php

5.1 Paramètre d'entrée

```
$idResidence = $_GET["idResidence"] ?? 1;
```

5.2 Requête résidence

```
SELECT nomResidence, adresseResidence, villeResidence,  
cpResidence,  
        classResidence, ascResidence, parkResidence,  
photoResidence  
FROM residences  
WHERE idResidence = $idResidence;
```

5.3 Requête types de logements

```
SELECT libelleAppart, loyerAppart, imgAppart
FROM typeAppart T
INNER JOIN assoResidenceTypeAppart A ON T.idTypeAppart =
A.idTypeAppart
WHERE idResidence = $idResidence;
```

6. Base de données

6.1 Table residences

Colonne	Type	Description
idResidence	INT (PK)	Identifiant de la résidence
nomResidence	VARCHAR	Nom de la résidence
adresseResidence	VARCHAR	Adresse
villeResidence	VARCHAR	Ville
cpResidence	VARCHAR	Code postal
classResidence	INT	Nombre d'étoiles
ascResidence	TINYINT(1)	Ascenseur : 0 = non, 1 = oui
parkResidence	TINYINT(1)	Parking : 0 = non, 1 = oui
photoResidence	VARCHAR	Nom du fichier image

6.2 Table typeAppart

Colonne	Type	Description
idTypeAppart	INT (PK)	Identifiant du type
libelleAppart	VARCHAR	Libellé (ex : Appartement T1)
loyerAppart	DECIMAL	Loyer mensuel en euros
imgAppart	VARCHAR	Nom du fichier image

6.3 Table assoResidenceTypeAppart

Colonne	Type	Description
idResidence	INT (FK)	Référence à residences
idTypeAppart	INT (FK)	Référence à typeAppart

7. Hébergement — InfinityFree

7.1 Déploiement des fichiers

Les fichiers doivent être placés directement dans htdocs/ sans sous-dossier. Pour uploader, utiliser la fonction Upload & Unzip avec un ZIP dont les fichiers sont à la racine (pas dans un sous-dossier).

7.2 Base de données

MySQL hébergé sur infinityfree.com. L'import se fait via phpMyAdmin disponible dans le panneau de contrôle InfinityFree.

9. Sécurité — points d'attention

Point	Statut	Recommandation
Filtrage des pages incluses	Liste blanche en place	—
Échappement du paramètre page	htmlspecialchars() appliqué	—
Paramètre idResidence dans SQL	Concaténation directe	Utiliser des requêtes préparées PDO