DEBUG DATA - 촬영 클립 검증 보고서

수록 9클립 | 배치 success · 전체 9 · 정상 9 · 부분 0 · 조회 실패 0 · 추출 실패 0 · 건너뜀 0
2026-09-11 16:51:45 +0900 | 캡처 30 | 경고가 있는 클립: 1 · 오류가 있는 클립: 0 | 확인 필요 0
표본 캡처 검토 · - 값 없음 · 초/비율 소수 셋째 자리 · 경고/오류 건수는 중복을 포함한 기록 수
설정: 입력 2곳 · preview_rec709_sdr · 중간 3개 · 프레임 우선 · 경로 basename

001 / A001_C001_촬영감독_확인용.mov

success

ID DEBUG-CLIP-001
경고 0 · 오류 0
형식 standard / QuickTime / ProRes 422 HQ
해상도 1920 × 1080
FPS 30000/1001 (29.970 fps)
2.300 s · 72 frames
크기 47,200,000 bytes
카메라 카메라 제작사 / 시네마 모델
ID A-CAM · 릴 A001
TC 01:00:00;00 → 01:00:02;09
TC 출처 M · DF 아니요 / false
어댑터 DEBUG DATA synthetic-adapter
소스 A001_C001_촬영감독_확인용.mov
분할 0개
기록된 경고·오류 없음


Start



중간 캡처 미설정

미리보기 없음
캡처 미설정

End




캡처 / 상태	요청 f / s	실제 f / s	실제 TC / 출처
Start	0 f · r0.000	1 f	01:00:00;01
정상	0.000 s	0.033 s	출처 N
End	12 f · r1.000	13 f	01:00:01;01
정상	0.400 s	0.433 s	출처 C

002 / A001_C002_촬영감독_확인용.mov


success

ID DEBUG-CLIP-002
경고 1 · 오류 0
형식 standard / QuickTime / ProRes 422 HQ
해상도 1920 × 1080
FPS 30000/1001 (29.970 fps)
2.300 s · 72 frames
크기 47,200,000 bytes
카메라 카메라 제작사 / 시네마 모델
ID A-CAM · 릴 A001
TC 01:00:00;00 → 01:00:02;09
TC 출처 M · DF 아니요 / false
어댑터 DEBUG DATA synthetic-adapter
소스 A001_C002_촬영감독_확인용.mov
분할 0개
경고 [클립]: DEBUG DATA: start_timecode_missing - 시작 타임코드 수동 확인 필요

Start



Mid1 (대표)



End



캡처 / 상태	요청 f / s	실제 f / s	실제 TC / 출처
Start	0 f · r0.000	1 f	01:00:00;01
정상	0.000 s	0.033 s	출처 N
Mid1	12 f · r0.500	13 f	01:00:01;01
정상	0.400 s	0.433 s	출처 C
End	24 f · r1.000	25 f	01:00:02;01
정상	0.800 s	0.833 s	출처 M

003 / A001_C003_촬영감독_확인용.mov

success

ID DEBUG-CLIP-003
경고 0 · 오류 0
형식 standard / QuickTime / ProRes 422 HQ
해상도 1920 × 1080
FPS 30000/1001 (29.970 fps)
2.300 s · 72 frames
크기 47,200,000 bytes
카메라 카메라 제작사 / 시네마 모델
ID A-CAM · 릴 A001
TC 01:00:00;00 → 01:00:02;09
TC 출처 M · DF 아니요 / false
어댑터 DEBUG DATA synthetic-adapter
소스 A001_C003_촬영감독_확인용.mov
분할 0개

기록된 경고·오류 없음


Start



Mid2 (대표)



End



캡처 / 상태	요청 f / s	실제 f / s	실제 TC / 출처
Start	0 f · r0.000	1 f	01:00:00;01
정상	0.000 s	0.033 s	출처 N
Mid1	12 f · r0.333	13 f	01:00:01;01
정상	0.400 s	0.433 s	출처 C
Mid2	24 f · r0.667	25 f	01:00:02;01
정상	0.800 s	0.833 s	출처 M
End	36 f · r1.000	37 f	elapsed:1.233s
정상	1.200 s	1.233 s	출처 E

DEBUG DATA - 촬영 클립 검증 보고서

수록 9클립 | 배치 success · 전체 9 · 정상 9 · 부분 0 · 조회 실패 0 · 추출 실패 0 · 건너뜀 0
2026-09-11 16:51:45 +0900 | 캡처 30 | 경고가 있는 클립: 1 · 오류가 있는 클립: 0 | 확인 필요 0
표본 캡처 검토 · - 값 없음 · 초/비율 소수 셋째 자리 · 경고/오류 건수는 중복을 포함한 기록 수
설정: 입력 2곳 · preview_rec709_sdr · 중간 3개 · 프레임 우선 · 경로 basename

004 / A001_C004_촬영감독_확인용.mov

ID DEBUG-CLIP-004
경고 0 · 오류 0
형식 standard / QuickTime / ProRes 422 HQ
해상도 1920 × 1080
FPS 30000/1001 (29.970 fps)
2.300 s · 72 frames
크기 47,200,000 bytes
카메라 카메라 제작사 / 시네마 모델
ID A-CAM · 릴 A001
TC 01:00:00;00 → 01:00:02;09
TC 출처 M · DF 아니요 / false
어댑터 DEBUG DATA synthetic-adapter
소스 A001_C004_촬영감독_확인용.mov
분할 0개

success

Start



Mid2 (대표)



End



캡처 / 상태	요청 f / s	실제 f / s	실제 TC / 출처
Start 정상	0 f · r0.000 0.000 s	1 f 0.033 s	01:00:00;01 출처 N
Mid1 정상	12 f · r0.250 0.400 s	13 f 0.433 s	01:00:01;01 출처 C
Mid2 정상	24 f · r0.500 0.800 s	25 f 0.833 s	01:00:02;01 출처 M
Mid3 정상	36 f · r0.750 1.200 s	37 f 1.233 s	elapsed:1.233s 출처 E
End 정상	48 f · r1.000 1.600 s	49 f 1.633 s	01:00:04;01 출처 N

기록된 경고·오류 없음

005 / A001_C005_촬영감독_확인용.mov

ID DEBUG-CLIP-005
경고 0 · 오류 0
형식 standard / QuickTime / ProRes 422 HQ
해상도 1920 × 1080
FPS 30000/1001 (29.970 fps)
2.300 s · 72 frames
크기 47,200,000 bytes
카메라 카메라 제작사 / 시네마 모델
ID A-CAM · 릴 A001
TC 01:00:00;00 → 01:00:02;09
TC 출처 M · DF 아니요 / false
어댑터 DEBUG DATA synthetic-adapter
소스 A001_C005_촬영감독_확인용.mov
분할 0개
기록된 경고·오류 없음

success


Start



중간 캡처 미설정

미리보기 없음
캡처 미설정

End



캡처 / 상태	요청 f / s	실제 f / s	실제 TC / 출처
Start 정상	0 f · r0.000 0.000 s	1 f 0.033 s	01:00:00;01 출처 N
End 정상	12 f · r1.000 0.400 s	13 f 0.433 s	01:00:01;01 출처 C

006 / A001_C006_촬영감독_확인용.mov


ID DEBUG-CLIP-006
경고 0 · 오류 0
형식 standard / QuickTime / ProRes 422 HQ
해상도 1920 × 1080
FPS 30000/1001 (29.970 fps)
2.300 s · 72 frames
크기 47,200,000 bytes
카메라 카메라 제작사 / 시네마 모델
ID A-CAM · 릴 A001
TC 01:00:00;00 → 01:00:02;09
TC 출처 M · DF 아니요 / false
어댑터 DEBUG DATA synthetic-adapter
소스 A001_C006_촬영감독_확인용.mov
분할 0개
기록된 경고·오류 없음

success

Start



Mid1 (대표)



End



캡처 / 상태	요청 f / s	실제 f / s	실제 TC / 출처
Start 정상	0 f · r0.000 0.000 s	1 f 0.033 s	01:00:00;01 출처 N
Mid1 정상	12 f · r0.500 0.400 s	13 f 0.433 s	01:00:01;01 출처 C
End 정상	24 f · r1.000 0.800 s	25 f 0.833 s	01:00:02;01 출처 M

DEBUG DATA - 촬영 클립 검증 보고서

수록 9클립 | 배치 success · 전체 9 · 정상 9 · 부분 0 · 조회 실패 0 · 추출 실패 0 · 건너뜀 0
2026-09-11 16:51:45 +0900 | 캡처 30 | 경고가 있는 클립: 1 · 오류가 있는 클립: 0 | 확인 필요 0
표본 캡처 검토 · - 값 없음 · 초/비율 소수 셋째 자리 · 경고/오류 건수는 중복을 포함한 기록 수
설정: 입력 2곳 · preview_rec709_sdr · 중간 3개 · 프레임 우선 · 경로 basename

007 / A001_C007_촬영감독_확인용.mov

success

ID DEBUG-CLIP-007
경고 0 · 오류 0
형식 standard / QuickTime / ProRes 422 HQ
해상도 1920 × 1080
FPS 30000/1001 (29.970 fps)
2.300 s · 72 frames
크기 47,200,000 bytes
카메라 카메라 제작사 / 시네마 모델
ID A-CAM · 릴 A001
TC 01:00:00;00 → 01:00:02;09
TC 출처 M · DF 아니요 / false
어댑터 DEBUG DATA synthetic-adapter
소스 A001_C007_촬영감독_확인용.mov
분할 0개


Start



Mid2 (대표)



End



캡처 / 상태	요청 f / s	실제 f / s	실제 TC / 출처
Start 정상	0 f · r0.000 0.000 s	1 f 0.033 s	01:00:00;01 출처 N
Mid1 정상	12 f · r0.333 0.400 s	13 f 0.433 s	01:00:01;01 출처 C
Mid2 정상	24 f · r0.667 0.800 s	25 f 0.833 s	01:00:02;01 출처 M
End 정상	36 f · r1.000 1.200 s	37 f 1.233 s	elapsed:1.233s 출처 E


기록된 경고·오류 없음

008 / A001_C008_촬영감독_확인용.mov


success

ID DEBUG-CLIP-008
경고 0 · 오류 0
형식 standard / QuickTime / ProRes 422 HQ
해상도 1920 × 1080
FPS 30000/1001 (29.970 fps)
2.300 s · 72 frames
크기 47,200,000 bytes
카메라 카메라 제작사 / 시네마 모델
ID A-CAM · 릴 A001
TC 01:00:00;00 → 01:00:02;09
TC 출처 M · DF 아니요 / false
어댑터 DEBUG DATA synthetic-adapter
소스 A001_C008_촬영감독_확인용.mov
분할 0개

Start



Mid2 (대표)



End



캡처 / 상태	요청 f / s	실제 f / s	실제 TC / 출처
Start 정상	0 f · r0.000 0.000 s	1 f 0.033 s	01:00:00;01 출처 N
Mid1 정상	12 f · r0.250 0.400 s	13 f 0.433 s	01:00:01;01 출처 C
Mid2 정상	24 f · r0.500 0.800 s	25 f 0.833 s	01:00:02;01 출처 M
Mid3 정상	36 f · r0.750 1.200 s	37 f 1.233 s	elapsed:1.233s 출처 E
End 정상	48 f · r1.000 1.600 s	49 f 1.633 s	01:00:04;01 출처 N

기록된 경고·오류 없음

009 / A001_C009_촬영감독_확인용.mov

success

ID DEBUG-CLIP-009
경고 0 · 오류 0
형식 standard / QuickTime / ProRes 422 HQ
해상도 1920 × 1080
FPS 30000/1001 (29.970 fps)
2.300 s · 72 frames
크기 47,200,000 bytes
카메라 카메라 제작사 / 시네마 모델
ID A-CAM · 릴 A001
TC 01:00:00;00 → 01:00:02;09
TC 출처 M · DF 아니요 / false
어댑터 DEBUG DATA synthetic-adapter
소스 A001_C009_촬영감독_확인용.mov
분할 0개


Start



중간 캡처 미설정

미리보기 없음
캡처 미설정

End



캡처 / 상태	요청 f / s	실제 f / s	실제 TC / 출처
Start 정상	0 f · r0.000 0.000 s	1 f 0.033 s	01:00:00;01 출처 N
End 정상	12 f · r1.000 0.400 s	13 f 0.433 s	01:00:01;01 출처 C

기록된 경고·오류 없음