DATA HANDLER / FRAME REVIEW

DEBUG DATA - 무선 카메라 제어 및 현장 스크립트 기록 통합 검증 보고서

샘플 프레임과 미디어 메타데이터를 확인하는 인계 보고서입니다.

생성 시각: 2026-09-11 15:31:02 +0900 | 레이아웃: contact_sheet

2	2	0
수록 클립	정상 처리	경고가 있는 클립

처리 결과

배치 상태	success	전체 클립	2
부분 성공	0	건너뜀	0
메타데이터 조회 실패	0	디코딩 실패	0

경고가 있는 클립: 0 / 오류가 있는 클립: 0 / 캡처 지점: 10

캡처 상태: success 10 / decode_failed 0 / metadata_incomplete 0 / skipped_duplicate 0

입력 범위와 캡처 설정

입력 1	첫째 입력.mov
입력 2	둘째 입력
캡처 프로필	preview_rec709_sdr
중간 캡처 / 위치 우선	3개 / 프레임 인덱스
하위 폴더 / 확장자	예 / true / mov, mp4, mxf, avi, braw, r3d, ari
경로 표시	basename

읽는 법: -는 값이 없음을 뜻하며 0과 false는 실제 값입니다. 초와 비율은 소수 셋째 자리로 반올림합니다. 클립 TC는 저장된 메타데이터이고, 캡처 TC는 실제 추출 지점의 기록입니다.

확인 범위: 지정한 지점의 프레임 추출과 메타데이터를 기록합니다. 전체 프레임 디코딩, 체크섬 일치, 원본·복제본 메타데이터 일치, 색 정확도를 검증한 결과는 아닙니다. 경고·오류 집계는 메시지가 있는 클립 수이며 중복 메시지를 별도 사건으로 세지 않습니다.


001 / A-CAM_take-2026_05_18_FINAL_v003_촬영감독_확인용_원본_TAIL-001.mov

클립 상태: success

standard / - / 1920 × 1080 / 30000/1001 (29.970 fps) / 2.300 s

프레임 미리보기

시작 (Start)




추출 상태: success
실제 TC: 01:00:00;01
프레임: 1 / 초: 0.033 s

중간 (Mid2, 3개 중 대표)



추출 상태: success
실제 TC: 01:00:02;01
프레임: 25 / 초: 0.833 s

끝 (End)



추출 상태: success
실제 TC: 01:00:04;01
프레임: 49 / 초: 1.633 s

클립 식별 정보

클립 ID	clip-001
클립 이름	A-CAM_take-2026_05_18_FINAL_v003_촬영감독_확인용_원본_TAIL-001.mov
논리 클립 이름	논리 클립 TAIL-001
소스 경로	TAIL-001.mov
분할 파일 1	TAIL-001.mov
분할 파일 2	TAIL-001.mov
형식 / 어댑터	standard / DEBUG DATA synthetic-adapter

미디어 메타데이터

컨테이너	QuickTime	코덱	-
파일 크기	47,200,000 bytes	재생 시간	2.300 s
프레임 수	72	프레임 레이트	30000/1001 (29.970 fps)
너비	1,920	높이	1,080
카메라 제조사	카메라 제작사	카메라 모델	시네마 모델
릴	A001	카메라 ID	A-CAM
클립 시작 TC	01:00:00;00	클립 종료 TC	01:00:02;09
클립 TC 출처	container_metadata	드롭 프레임	아니요 / false

캡처 근거

캡처 / 상태	요청 위치	실제 위치	실제 TC / 출처	중복 / 내보낸 스틸
Start 상태: success	비율: 0.000 프레임: 0 초: 0.000 s	프레임: 1 초: 0.033 s	01:00:00;01 출처: native_adapter	중복 대상: - 스틸: DEBUG-DATA-landscape.jpg
Mid1 상태: success	비율: 0.250 프레임: 12 초: 0.400 s	프레임: 13 초: 0.433 s	01:00:01;01 출처: calculated	중복 대상: - 스틸: DEBUG-DATA-portrait.jpg
Mid2 상태: success	비율: 0.500 프레임: 24 초: 0.800 s	프레임: 25 초: 0.833 s	01:00:02;01 출처: container_metadata	중복 대상: - 스틸: DEBUG-DATA-panorama.jpg
Mid3 상태: success	비율: 0.750 프레임: 36 초: 1.200 s	프레임: 37 초: 1.233 s	elapsed:1.233s 출처: elapsed_fallback	중복 대상: - 스틸: DEBUG-DATA-rotated.jpg
End 상태: success	비율: 1.000 프레임: 48 초: 1.600 s	프레임: 49 초: 1.633 s	01:00:04;01 출처: native_adapter	중복 대상: - 스틸: DEBUG-DATA-large.jpg

메시지

기록된 경고와 오류가 없습니다.

원시 메타데이터 전체: 부록의 클립 001 참조


002 / A-CAM_take-2026_05_18_FINAL_v003_촬영감독_확인용_원본_TAIL-002.mov

클립 상태: success

standard / - / 1920 × 1080 / 30000/1001 (29.970 fps) / 2.300 s

프레임 미리보기

시작 (Start)




추출 상태: success
실제 TC: 01:00:00;01
프레임: 1 / 초: 0.033 s

중간 (Mid2, 3개 중 대표)



추출 상태: success
실제 TC: 01:00:02;01
프레임: 25 / 초: 0.833 s

끝 (End)



추출 상태: success
실제 TC: 01:00:04;01
프레임: 49 / 초: 1.633 s

클립 식별 정보

클립 ID	clip-002
클립 이름	A-CAM_take-2026_05_18_FINAL_v003_촬영감독_확인용_원본_TAIL-002.mov
논리 클립 이름	논리 클립 TAIL-002
소스 경로	TAIL-002.mov
분할 파일 1	TAIL-002.mov
분할 파일 2	TAIL-002.mov
형식 / 어댑터	standard / DEBUG DATA synthetic-adapter

미디어 메타데이터

컨테이너	QuickTime	코덱	-
파일 크기	47,200,000 bytes	재생 시간	2.300 s
프레임 수	72	프레임 레이트	30000/1001 (29.970 fps)
너비	1,920	높이	1,080
카메라 제조사	카메라 제작사	카메라 모델	시네마 모델
릴	A001	카메라 ID	A-CAM
클립 시작 TC	01:00:00;00	클립 종료 TC	01:00:02;09
클립 TC 출처	container_metadata	드롭 프레임	아니요 / false

캡처 근거

캡처 / 상태	요청 위치	실제 위치	실제 TC / 출처	중복 / 내보낸 스틸
Start 상태: success	비율: 0.000 프레임: 0 초: 0.000 s	프레임: 1 초: 0.033 s	01:00:00;01 출처: native_adapter	중복 대상: - 스틸: DEBUG-DATA-landscape.jpg
Mid1 상태: success	비율: 0.250 프레임: 12 초: 0.400 s	프레임: 13 초: 0.433 s	01:00:01;01 출처: calculated	중복 대상: - 스틸: DEBUG-DATA-portrait.jpg
Mid2 상태: success	비율: 0.500 프레임: 24 초: 0.800 s	프레임: 25 초: 0.833 s	01:00:02;01 출처: container_metadata	중복 대상: - 스틸: DEBUG-DATA-panorama.jpg
Mid3 상태: success	비율: 0.750 프레임: 36 초: 1.200 s	프레임: 37 초: 1.233 s	elapsed:1.233s 출처: elapsed_fallback	중복 대상: - 스틸: DEBUG-DATA-rotated.jpg
End 상태: success	비율: 1.000 프레임: 48 초: 1.600 s	프레임: 49 초: 1.633 s	01:00:04;01 출처: native_adapter	중복 대상: - 스틸: DEBUG-DATA-large.jpg

메시지

기록된 경고와 오류가 없습니다.

원시 메타데이터 전체: 부록의 클립 002 참조

부록 / 원시 메타데이터

저장된 metadata_raw 전체입니다. 정렬된 JSON 키 경로와 원래 값의 표현을 보존합니다. 문자열은 따옴표, null은 값 없음으로 표시합니다. 경로로 식별되는 키에는 경로 표시 설정을 적용했습니다.

클립 001 / clip-001

키 (JSON 경로)	저장된 값
$["email"]	"script-supervisor@example-production.test"
$["escaped"]	"<>& \"quotes\"\nliteral markup"
$["fixture"]	"DEBUG DATA / 테스트 데이터"
$["nested"]["source_path"]	"TAIL-001.mov"
$["nested"]["tail"]	"RAW-NESTED-END"
$["numeric"][0]	"98.7%"
$["numeric"][1]	"2.3초"
$["numeric"][2]	"47,200건"
$["numeric"][3]	0
$["numeric"][4]	false
$["numeric"][5]	null (값 없음)
$["numeric"][6]	{}
$["numeric"][7]	[]
$["phrase"]	"촬영감독과 스크립터가 동시에 확인해야 하는 상태값"
$["url"]	"https://example.test/reports/A-CAM_take-2026_05_18_FINAL_v003A-CAM_take-2026_05_18_FINAL_v003A-CAM_take-2026_05_18_FINAL_v003"

클립 002 / clip-002

키 (JSON 경로)	저장된 값
$["email"]	"script-supervisor@example-production.test"
$["escaped"]	"<>& \"quotes\"\nliteral markup"
$["fixture"]	"DEBUG DATA / 테스트 데이터"
$["nested"]["source_path"]	"TAIL-002.mov"
$["nested"]["tail"]	"RAW-NESTED-END"
$["numeric"][0]	"98.7%"
$["numeric"][1]	"2.3초"
$["numeric"][2]	"47,200건"
$["numeric"][3]	0
$["numeric"][4]	false
$["numeric"][5]	null (값 없음)
$["numeric"][6]	{}
$["numeric"][7]	[]
$["phrase"]	"촬영감독과 스크립터가 동시에 확인해야 하는 상태값"
$["url"]	"https://example.test/reports/A-CAM_take-2026_05_18_FINAL_v003A-CAM_take-2026_05_18_FINAL_v003A-CAM_take-2026_05_18_FINAL_v003"