



Find Your Beauty

JavaScript를 활용한 동적 홈페이지 제작 보고서

학과	AI소프트웨어
학년	1학년
학번	2601110292
이름	오경민

1. 주제

이번 과제의 주제는 Find Your Beauty이다.

제가 만든 홈페이지의 서비스 이름은 FINDY이며, 사용자가 자신의 취향에 맞는 뷰티 정보를 찾을 수 있도록 만든 커뮤니티형 홈페이지이다. 사용자는 헤어, 네일아트, 메이크업, 포토, 웨딩, 반영구시술 분야의 리뷰와 질문을 확인할 수 있다. 또한 마음에 드는 콘텐츠에 좋아요를 누르거나 저장할 수 있고, 직접 글을 작성할 수도 있다.

이 홈페이지에서 가장 중요하게 생각한 기능은 나의 FINDY이다. 사용자가 좋아하는 분위기와 색감, 원하는 목적을 직접 입력하면 브라우저에 저장된다. 아직 실제 추천 인공지능까지 연결한 단계는 아니지만, 앞으로 사용자의 취향을 분석하여 개인별 콘텐츠를 추천하는 기능으로 발전시키고자 하였다.

2. 주제 선택 배경

저는 평소에 헤어스타일이나 메이크업 정보를 찾을 때 여러 SNS와 검색 사이트를 이동해야 하는 점이 불편하다고 생각하였다. 검색 결과에는 광고성 정보도 많아서 실제 사용자의 솔직한 경험을 찾기 어렵고, 마음에 드는 사진이나 글을 발견해도 한 곳에 정리하기 어려웠다.

그래서 리뷰, 질문, 사진, 짧은 영상을 한 홈페이지에서 확인하고 자신의 취향까지 기록할 수 있는 서비스를 만들고 싶었다. FINDY는 단순히 인기 있는 스타일을 보여주는 것이 아니라, 사용자가 자신에게 맞는 스타일을 찾는 과정을 돕는 것을 목적으로 한다.

이 주제를 선택한 이유는 다음과 같다.

- 1. 일상생활에서 쉽게 공감할 수 있는 뷰티 정보 탐색 문제를 다룰 수 있다.
- 2. 리뷰, 검색, 글쓰기 등 다양한 JavaScript 기능을 적용할 수 있다.
- 3. 사용자의 선택에 따라 화면과 데이터가 바뀌는 동적인 홈페이지를 만들 수 있다.
- 4. AI소프트웨어 전공에서 앞으로 배우게 될 추천 시스템과 연결할 수 있다.

3. 사용된 주요 기술

3.1 HTML5

HTML5는 홈페이지의 기본 구조를 만들기 위해 사용하였다. 상단 메뉴는 header와 nav, 주요 화면은 main과 section, 입력 화면은 form, input, select, textarea 태그로 구성하였다.

홈, 커뮤니티, 스냅, 비디오, MY, 검색 화면은 하나의 HTML 파일 안에 각각 구분해 두었다. 사용자가 메뉴를 누르면 JavaScript가 필요한 화면만 보여주는 방식으로 제작하였다.

3.2 CSS3

CSS3는 화면의 색상, 크기, 간격, 정렬과 반응형 디자인을 구현하기 위해 사용하였다.

- FINDY의 대표색인 브라운 #8B6B4F를 버튼과 강조 요소에 사용하였다.
- CSS Grid와 Flexbox로 카드와 메뉴를 정렬하였다.

- 둥근 모서리와 얇은 테두리를 사용해 부드러운 분위기를 표현하였다.
- 버튼과 카드에 마우스를 올리면 색상과 위치가 조금 바뀌도록 하였다.
- 화면 너비가 좁아지면 카드의 열 수가 줄어들도록 미디어 쿼리를 사용하였다.
- 모바일 화면에서는 앱과 비슷하게 하단에 고정 메뉴가 나타나도록 만들었다.

3.3 JavaScript

JavaScript는 사용자가 홈페이지를 클릭하고 입력했을 때 화면이 실제로 반응하도록 만드는 데 사용하였다.

화면 전환

메뉴 버튼의 클릭 이벤트를 감지하여 홈, 커뮤니티, 스냅, 비디오, MY 화면을 전환하였다. `routeTo()` 함수에서 현재 보여줄 화면을 선택하고 다른 화면은 숨기도록 하였다.

커뮤니티 필터와 정렬

커뮤니티 글을 전체, 자유, 리뷰, 질문으로 나누어 볼 수 있다. 뷰티 분야도 선택할 수 있으며 추천순, 최신순, 댓글순으로 정렬할 수 있다. 사용자가 선택할 때마다 JavaScript가 조건에 맞는 글을 다시 화면에 표시한다.

게시글 상세, 좋아요와 저장

게시글 카드를 누르면 상세 내용이 모달 창으로 열린다. 좋아요와 저장 버튼을 누르면 선택 상태가 바뀌고 MY 화면의 개수에도 반영된다.

글쓰기

글쓰기 버튼을 누르면 질문, 리뷰, 자유, 스냅, 비디오 중 글의 종류를 선택할 수 있다. 제목과 내용이 너무 짧으면 등록되지 않도록 입력값을 검사하였다. 정상적으로 등록하면 작성한 글이 커뮤니티 목록에 추가된다.

통합 검색

검색어를 입력하면 게시글의 제목, 내용, 글 종류, 뷰티 분야와 스냅 제목에서 같은 단어를 찾는다. 최근 검색어도 저장하여 다시 누를 수 있도록 만들었다.

localStorage

`localStorage`는 브라우저 안에 데이터를 저장하는 기능이다. 서버와 데이터베이스가 없는 과제용 홈페이지에서도 작성한 글, 좋아요, 저장, 최근 검색어와 나의 FINDY 정보를 새로고침 후 유지하기 위해 사용하였다.

4. 주요 페이지 설명

4.1 홈

홈 화면에서는 FINDY의 주제와 핵심 기능을 바로 이해할 수 있도록 큰 제목, 검색창, 커뮤니티 이동 버튼과 나의 FINDY 버튼을 배치하였다. 오른쪽에는 모바일 앱처럼 보이는 미리보기 화면을 넣었다.

홈 아래에는 여섯 가지 뷰티 분야, 인기 게시글, 나의 FINDY 소개와 스냅 미리보기가 나타난다. 사용자가 홈페이지에 들어왔을 때 소개 글만 보는 것이 아니라 실제 콘텐츠를 바로 확인할 수 있도록 구성하였다.

4.2 커뮤니티

커뮤니티에서는 자유게시판, 리뷰, 질문을 한 화면에서 볼 수 있다. 글 종류, 분야, 정렬 방법을 선택하면 목록이 즉시 바뀐다.

게시글을 누르면 상세 내용을 확인할 수 있으며 좋아요와 저장도 가능하다. 개인정보나 연락처를 글에 작성하지 않도록 커뮤니티 이용 안내도 함께 표시하였다.

4.3 스냅

스냅 화면은 글보다 사진과 분위기를 중심으로 스타일을 찾는 페이지이다. 헤어, 네일아트, 메이크업, 포토, 웨딩, 반영구시술 중 원하는 분야를 선택할 수 있다.

스냅 카드를 누르면 저장 상태가 변경된다. 실제 사진 데이터가 연결되기 전 단계이므로 현재는 FINDY 브랜드 색상과 제목을 이용해 스타일 카드 형태로 표현하였다.

4.4 비디오

비디오 화면은 짧은 뷰티 팁을 보여주는 페이지이다. 다음 팁 버튼을 누르면 제목, 분야, 설명과 배경이 다음 콘텐츠로 바뀐다. 좋아요, 저장, 공유 버튼도 동작하도록 구현하였다.

4.5 MY

MY 화면에서는 사용자가 작성한 글, 좋아요, 저장과 나의 FINDY 개수를 확인할 수 있다. 최근 활동도 함께 표시된다.

예약 기능은 이번 커뮤니티형 홈페이지의 핵심 기능이 아니기 때문에 버튼을 누르면 FINDY 본서비스에서 제공할 예정이라는 안내가 나타나도록 하였다.

4.6 나의 FINDY

나의 FINDY에서는 여섯 가지 뷰티 분야별로 원하는 분위기, 좋아하는 색감과 목적 또는 고민을 작성한다. 각 분야에 맞는 추천 단어를 버튼으로 제공하여 사용자가 쉽게 취향을 입력할 수 있게 하였다.

저장 버튼을 누르면 입력한 정보가 `localStorage`에 저장되며 MY 화면의 최근 활동에 반영된다.

5. 스토리보드

5.1 콘텐츠를 찾는 과정

- 1. 사용자가 홈 화면에 접속한다.
- 2. 관심 있는 뷰티 분야를 선택한다.
- 3. 해당 분야가 선택된 커뮤니티 화면으로 이동한다.
- 4. 자유, 리뷰, 질문 중 원하는 글 종류를 선택한다.
- 5. 게시글을 눌러 상세 내용을 확인한다.
- 6. 마음에 들면 좋아요 또는 저장 버튼을 누른다.
- 7. MY 화면에서 자신의 활동을 확인한다.

5.2 글을 작성하는 과정

- 1. 화면 위쪽의 글쓰기 버튼을 누른다.
- 2. 글 종류와 뷰티 분야를 선택한다.
- 3. 제목과 내용을 입력한다.
- 4. 등록하기 버튼을 누른다.
- 5. 입력값이 올바르면 커뮤니티에 새 글이 추가된다.
- 6. 작성한 글이 MY 화면의 최근 활동에도 표시된다.

5.3 나의 FINDY를 저장하는 과정

- 1. 홈 또는 MY 화면에서 나의 FINDY를 선택한다.
- 2. 취향을 기록할 분야를 선택한다.
- 3. 분위기와 색감을 입력하거나 추천 단어를 누른다.
- 4. 원하는 목적 또는 고민을 작성한다.
- 5. 저장 버튼을 누른다.
- 6. 저장된 내용이 브라우저에 유지된다.

6. UI 설계 방향

FINDY의 로고와 브라운 색상을 기준으로 전체 디자인을 통일하였다. 글자 로고뿐만 아니라 FINDY의 그림 심볼도 헤더, 페이지 제목, MY 화면과 푸터에 배치하였다.

UI를 설계할 때 다음 내용을 중요하게 생각하였다.


- 처음 보는 사용자도 메뉴와 버튼의 역할을 쉽게 이해할 수 있도록 한다.
- 흰색 배경과 브라운 포인트 색상을 사용해 깔끔하게 표현한다.
- 같은 기능의 버튼과 카드는 비슷한 모양으로 만든다.
- 데스크톱과 모바일에서 글자가 잘리지 않도록 한다.
- 실제로 연결되지 않은 기능은 아무 반응이 없게 두지 않고 준비 중이라는 안내를 표시한다.

7. 완성된 홈페이지 주요 화면

7.1 데스크톱 홈


7.1 데스크톱 홈 전체 화면

홈 화면의 처음부터 푸터까지 전체 구성을 한 번에 확인할 수 있다.







7.2 모바일 홈 전체 화면

왼쪽은 전체 화면이며, 오른쪽은 위·중간·아래 영역을 확대한 모습이다.



7.3 커뮤니티 전체 화면

게시글 목록과 글쓰기 안내부터 하단 정보까지 빠짐없이 보이도록 캡처하였다.



7.4 나의 FINDY 전체 화면

사용자의 취향 입력 영역과 추천 기능을 포함한 MY 페이지 전체 모습이다.


커뮤니티 스냅 홈 비디오 MY

검색
글쓰기



MY FINDY

좋아하는 분위기를 말해주세요

카테고리별 취향은 브라우저에 저장되고, 나중에 FINDY 추천의 기준이 됩니다.

헤어
네일아트
메이크업
포토
웨딩
반영구시술

원하는 분위기

예: 차분하고 세련된 느낌

차분한
세련된
내추럴
힙한

좋아하는 색감·톤

예: 애쉬브라운, 밀키화이트

애쉬브라운
블루블랙
밀크브라운
쿨블루

목적 또는 고민

예: 손질이 쉽고 얼굴형을 자연스럽게 보완하고 싶어요.

나의 FINDY 저장



Find Your Beauty
리뷰와 취향이 모여 더 나은 뷰티를 발견하는 커뮤니티

© 2026 FINDY

8. GitHub 주소

- Repository: <https://github.com/rudals906377/FINDY-APP>
- 저장소 이름: rudals906377/FINDY-APP

9. 제작하면서 어려웠던 점과 해결 방법

처음에는 모든 내용을 한 화면에 많이 넣으려고 하여 화면이 복잡해졌다. 그래서 홈, 커뮤니티, 스냅, 비디오, MY 기능을 나누고 JavaScript로 필요한 화면만 보여주도록 수정하였다.

또한 좋아요와 저장 버튼을 누른 뒤 다른 화면으로 이동하면 상태가 사라지는 문제가 있었다. 이 문제는 선택한 게시글의 ID를 `localStorage`에 배열 형태로 저장하여 해결하였다.

모바일에서는 제목과 버튼이 화면 너비를 넘어가는 문제가 있었다. CSS 미디어 쿼리를 사용하여 글자 크기, 그리드 열 수와 버튼 배치를 화면 크기에 맞게 변경하였다.

기능을 추가하면서 코드가 길어졌기 때문에 게시글 출력, 화면 전환, 데이터 저장을 각각 함수로 분리하였다. 완전히 복잡한 프로그램 구조는 아니지만, 기능별로 코드를 나누는 것이 수정과 오류 확인에 도움이 된다는 점을 알게 되었다.

10. 제작 후 느낀 점

이번 과제를 진행하면서 HTML, CSS와 JavaScript의 역할이 서로 다르다는 것을 실제로 이해할 수 있었다. HTML은 화면의 구조, CSS는 디자인, JavaScript는 사용자의 행동에 반응하는 기능을 담당하였다.

처음에는 버튼을 누르면 화면만 바뀌게 만드는 것도 어렵게 느껴졌지만, 클릭 이벤트와 함수를 하나씩 연결하면서 동적인 홈페이지가 동작하는 원리를 알게 되었다. 특히 `localStorage`를 사용하여 서버 없이도 데이터를 저장할 수 있다는 점이 흥미로웠다.

아직 실제 회원가입, 데이터베이스, 사진 업로드와 인공지능 추천 기능은 구현하지 못하였다. 하지만 이번 과제를 통해 사용자의 취향 데이터를 어떤 방식으로 입력받고 화면에 반영할 수 있는지 기본 구조를 만들었다.

앞으로 전공 수업에서 데이터베이스와 인공지능을 더 배우게 되면, FINDY에 실제 사용자 데이터를 저장하고 취향에 맞는 스타일을 추천하는 기능을 추가하고 싶다. 이번 과제는 제가 생각한 서비스를 HTML, CSS와 JavaScript로 직접 표현해 보았다는 점에서 의미가 있었다.