# 오목 규칙 및 프로토콜 설계

BoB 10<sup>th</sup> 보안제품개발트랙 김진욱

Rules


INDEX 02 Protocol

Flow-Chart

- 기본적인 규칙은 렌주 룰을 사용한다.
  - 15\*15 경기판 사용
  - · 흑의 경우, 3-3, 4-4, 장목 불가능
  - 백의 경우 3-3, 4-4, 장목 가능

• 알고리즘 작성의 용이함을 위하여 3-3의 착수 금지점 중, 열린 4 조건 중 특수한 상황을 배제한다.

#### • 열린 4 조건이란?



- 렌주 룰에서 '3'이라 함은 한 수를 추가 했을 때 '열린 4' 를 만들 수 있는 상태를 말한다
- X자가 쳐져 있는 위치의 경우, 정식 렌주 룰에서는 3-3이 아니다.
- X위치에 돌을 둔다고 하더라도, 가로의 경우
  한 수를 추가하여 열린 4를 만들 수 없기 때문에,
  3이라고 볼 수 없음.

- 렌주 룰도 흑돌이 약간 유리
- 열린 4 조건 중 이어진 3을 만드는 예시에서의 경우만 배제함으로써 흑돌에게 페널티를 추가
- 양쪽중 하나라도 막혀 있는 경우 3-3인지 판단할 필요가 없기 때문에, 알고리즘 작성에 용이함

• 시간 제한은 Al vs Al 게임의 경우 15초로 제한

• 서버에 먼저 연결되는 PC가 흑, 후 연결되는 PC가 백


• 2대의 클라이언트 까지만 서버에 연결 가능

• TCP Data를 이용하여 오목 프로토콜을 전달

- 프로토콜 size 고정 3Bytes
  - Command(1Byte): 어떤 과정을 수행하는지 확인
  - Turn(1Byte): 차례 확인 or 승자 확인에 사용
  - Data(1Byte): 각 명령별로 필요한 데이터

Command(1Byte)	Turn(1Byte)	Data(1Byte)
----------------	-------------	-------------

Command O: 접속(Connect)



Client -> Server

• Command: 0

Turn : 사용하지 않음

• Data : 접속 시도(0)

Server -> Client


• Command: 0

• Turn(순서): 현재 접속된 인원수(0/1)

• Data(접속 여부) : 접속 성공(1)

접속 실패(2)

Command 1: 준비(Ready)



Client -> Server

• Command: 1


Turn : 사용x

• Data(준비 여부) : 준비 완료 해제(O) 준비 완료(1)

Server -> Client

• 사용하지 않음

Command 2: 갱신(Update)



Client -> Server

• 사용하지 않음

Server -> Client


Command: 2

• Turn(차례) : 본인 차례(0) 처음 시작 시 — 흑돌 상대방 차례(1) 처음 시작 시 — 백돌

Data(좌표) : 시작 시(0)

돌을 두는 경우(상위 4bit x, 하위 4bit y)

Command 3: 돌 두기(Put)





Client -> Server

Server -> Client

Command: 3

• 사용하지 않음

- Turn : 사용하지 않음
- Data(작표): 상위 4bit x작표, 하위 4bit y작표
- 15초 제한

Command 4: 종료(End)



Client -> Server

• 사용하지 않음

Server -> Client

Command: 4

• Turn(승패) : 패배(0)

승리(1)

• Data(사유): 오류(0)

시간 초과(1)

오목 완성(상위 4bit x, 하위 4bit y)

## 03. Flow-Chart



