Отчёт по лабораторной работе №10

Дисциплина: Операционные системы

Семёнов Александр Дмитриевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**
3.1 Редактор vi 7
3.2 Режимы работы vi 7
3.3 Основные команды 7
3.4 Вызов редактора 8

4 Выполнение лабораторной работы **9**
4.1 Задание 1. Создание нового файла с использованием vi 9
4.2 Задание 2. Редактирование существующего файла 10

5 Выводы **15**

6 Список лиларатуры **16**

Список иллюстраций

Список таблиц

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Теоретическое введение
  - 3.1 Редактор vi
  - 3.2 Режимы работы vi
  - 3.3 Основные команды
  - 3.4 Вызов редактора
- 4 Выполнение лабораторной работы
  - 4.1 Задание 1. Создание нового файла с использованием vi
  - 4.2 Задание 2. Редактирование существующего файла
- 5 Выводы
- 6 Список лиларатуры

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Задание

- Создать файл, используя редактор vi
- Выполнить редактирование файла: исправить содержимое, удалить фрагменты, добавить новую строку

3 Теоретическое введение

3.1 Редактор vi

vi (Visual display editor) — интерактивный экранный текстовый редактор, установленный по умолчанию практически во всех дистрибутивах Linux. Он работает в режиме командной строки и не требует графического интерфейса.

3.2 Режимы работы vi

Редактор vi имеет три режима работы:

Режим	Назначение
Командный режим	Ввод команд редактирования и навигации по файлу. Переход — клавиша `Esc`
Режим вставки	Ввод и редактирование текста. Переход — клавиши `i`, `a`, `o` и др.
Режим последней строки	Сохранение изменений, выход из редактора, настройка опций. Переход — `:` (двоеточие)

3.3 Основные команды

Навигация:

- Перемещение курсора: `h` (влево), `l` (вправо), `k` (вверх), `j` (вниз)
- По словам: `w` (вперёд), `b` (назад)
- По строкам: `0` (начало строки), `$` (конец строки)- По файлу: `G` (конец файла), `1G` (начало файла)

Редактирование:

- Вставка текста: `i` (перед курсором), `a` (после курсора), `o` (новая строка снизу)
- Удаление: `x` (символ), `dw` (слово), `dd` (строка), `ndd` (n строк)
- Отмена: `u`

Сохранение и выход:

- `:wq` — сохранить и выйти
- `:q!` — выйти без сохранения

3.4 Вызов редактора

vi

4 Выполнение лабораторной работы

1-3. Я ознакомился с теоретическим материалом, с редактором vi и выполнил упражнения, используя команды vi.

4.1 Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

1-3. Я перешел в уже созданный каталог lab10, вызвал vi и создал файл hello.sh (рис. 1).



4-5. Нажал клавишу i и ввел текст из методички. Нажал клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста (рис. 2).

```
#!/:bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

6-7. Нажал : для перехода в режим последней строки и внизу моего экрана появилось приглашение в виде двоеточия. Нажал w (записать) и q (выйти), а затем нажал клавишу Enter для сохранения моего текста и завершения работы (рис. 3).

```
~
:wq
1
```

8. Сделал файл исполняемым (рис. 4).

```
sasha@adsemyonov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro/labs/lab10$ chmod
+x hello.sh
```

4.2 Задание 2. Редактирование существующего файла

1. Вызвал vi на редактирование файла (рис. 5).

```
sasha@adsemyonov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro/labs/lab10$ vi hel
lo.sh
```

2. Установил курсор в конец слова HELL второй строки, перешел в режим вставки и заменил на HELLO. Нажал Esc для возврата в командный режим (рис. 6).

4-5. Установил курсор на четвертую строку и стер слово LOCAL, перешел в режим вставки и набрал следующий текст: local, нажал Esc для возврата в командный режим (рис. 7).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

6. Установил курсор на последней строке файла. Вставил после неё строку, содержащую следующий текст: echo $HELLO (рис. 8).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

7-8. Нажал Esc для перехода в командный режим и удалил последнюю строку (рис. 9).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hellou
```

9. Ввел команду отмены изменений u для отмены последней команды (рис. 10).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

10. Ввел символ : для перехода в режим последней строки. Записал произведённые изменения и вышла из vi (рис. 11).

:wq

5 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я познакомился с операционной системой Linux. Получил практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

6 Список лиларатуры

ТУИС