Лабораторная работа №3

Операционные системы

Грицко Сергей

02 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Грицко Сергей
- Студент НКАбд-02-25
- я сергей
- Российсий Универститет Дружбы Народов
- 1032251953@rudn.ru

Цель работы

Научится оформлять отчеты с помощью легковесного языка разметки **Markdown**.

Задание

- Сделать отчет в предыдущей лабороторной работе в формате Markdown.
- В качестве отчета предоставить отчет в 3 форматах: pdf, docx и md (отчет предоставить в репозитории github).

Теоритическое введение

Для структурирования документации в формате Markdown применяется специализированная система тегов. В частности, создание заголовков осуществляется путем постановки символа решетки (#) перед текстом. Визуальное выделение элементов контента реализуется через использование звездочек: одиночные символы отвечают за курсивное начертание, двойные — за полужирное, а тройные позволяют комбинировать эти стили. Для работы с внешними источниками и цитированием используются блоки, обозначаемые знаком «больше» (>). Списки в Markdown могут быть как маркированными (через тире или астериски), так и нумерованными. При необходимости создания иерархической структуры элементов применяется система отступов для формирования вложенных подпунктов. Гиперссылки интегрируются в текст с помощью комбинации квадратных скобок для описания и круглых — для указания пути к файлу или URL-адреса.

Выполнение лабораторной работы

Для начала я открываю папку report с помощью **Marktext**. (рис. @fig:001)



Рис. 1: Использование Marktext

Указываю основную информацию о лабораторной работе. (рис. @fig:002)

```
---
## Front matter
title: "Лабораторная работа №2"
subtitle: "дисциплина: Архитектура компьютера"
author: "Грицко Сергей"

## Generic otions
lang: ru-RU\
toc-title: "Содержание"

## Bibliography
bibliography: bib/cite.bib
csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
```

Рис. 2: Заполнение основной информации

Формирую цель работы, задание и заполняют териотическое введение. (рис. @fig:003)

```
# Цель работы

Цель данной работы заключается в изучение идеологии и применения средств контроля
версий и освоение умения работы с git.

# Задание

1. базовую конфигурацию для работы с git.

2. ключ SSH.

3. ключ PGP.

4. подписки git.

5. на GitHub.

6. локальный каталог для выполнений по предмету.

# Теоритическое введение

Системы контроля версий (**Version Control System, VCS***) применяются при работе
нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в
локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников
проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий
позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками
проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель,
предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение
большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером.
Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд
получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает
новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального
хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную
версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять
только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём
```

Описываю процесс выполнение лабороторной работы прикрепляя фотографии. (рис. @fig:004)

```
# Выполнение лабороторной работы

Произвожу скачивать git и gh.  (рис. -@fig:001)

![Скачивание git и gh](image/1.png){#fig:001 width=70%}

Далее начинаю настройку git. (рис. -@fig:002)

![Генерация ключей](image/2.png){#fig:002 width=70%}

Создаю ssh ключ. (рис. -@fig:003)

![Генерация ключа](image/3.png){#fig:003 width=70%}

Копирую ssh ключ и вставляю его в GitHub. (рис. -@fig:004)

![Экспорт ключа](image/4.png){#fig:004 width=70%}

Создание ghg ключ. (рис. -@fig:005)

![Создание  ghg](image/5.png){#fig:005 width=70%}

Экспортирую ghg ключ для авторизации на GitHub.(рис. -@fig:006)

![Экспорт ключа для GitHub](image/6.png){#fig:006 width=70%}

Настраиваю рабочую директиву и делаю push на GitHub. (рис. -@fig:007)

![Рабочий каталог](image/8.png){#fig:007 width=70%}
```

В конце конвертируем файл md в pdf. (рис. @fig:005)

```
gritsko_sergey@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ pandoc report.md -o output.pdf --pdf-engine=xelatex -V mainfont="Liberation Sans"
[WARNING] [makePDF] LaTeX Warning: Empty bibliography on input line 225.
```

Рис. 5: В пдф превращаем мд

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я научился оформлять отчеты с помощью Markdown.