

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

Rapport du travail de Laboratoire 1

Cours : Systèmes

Étudiante : rudolf kerry land

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 25 OCTOBRE 2026

L’objectif de ce TD est de :

 Comprendre les concepts de base de Git (système de gestion de versions).

 Savoir utiliser Git pour gérer un projet localement.

 Découvrir GitHub et apprendre à collaborer sur un dépôt distant

1. Découvrir l’outil Cisco Packet Tracer.

2. Comprendre son utilité dans l’apprentissage des réseaux informatiques.

3. Installer Cisco Packet Tracer sur un ordinateur.Vérifier le bon fonctionnement du logiciel.

1. Reproduisez la tâche 3.

2. Créer deux réseaux simples en utilisant la topologie de leur choix (bus, étoile, anneau, maillée, arbre, etc.). Chaque réseau doit

contenir au minimum un switch ou un routeur et plusieurs postes de travail.


Copper Straight-Through (câble droit)


Utilisé pour connecter :

PC ↔ Switch

Switch ↔ Routeur

PC ↔ Hub






2. Copper Cross-Over (câble croisé)

Utilisé pour connecter des appareils du même type :

PC ↔ PC

Switch ↔ Switch


Routeur ↔ Routeur



3. Console Cable (câble console, bleu clair)


Sert à configurer un périphérique réseau (routeur, switch) depuis un PC.

Connexion : PC (port RS-232) ↔ périphérique (Console).




5. Phone (câble téléphonique, noir)

Sert à connecter des téléphones analogiques ou VoIP.




IoT Custom Cable (câble personnalisé IoT)
Utilisé dans la partie Internet of Things (IoT) de Packet Tracer.
Permet de connecter divers capteurs, actionneurs et appareils intelligents aux cartes Arduino ou SBC (Single Board
Computer).

Exemple : connecter un capteur de température à une carte IoT pour l'intégrer dans un réseau.




1. Reproduisez la tâche 3.
2. Créer deux réseaux simples en utilisant la topologie de leur choix (bus, étoile, anneau, maillée, arbre, etc.). Chaque réseau doit contenir au minimum un switch ou un routeur et plusieurs postes de travail.

Topologie bus



Topologie etoile


Cisco Packet Tracer
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
x: 112, y: 6
PC-PT PC4
PC-PT PC3
Switch-PT Switch0
PC-PT PC2
PC-PT PC0
PC-PT PC1
Time: 00:42:39
Search for device
Copper Straight-Through
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window