

MANUAL DE PROCESOS ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS.

Revisión: 1.01

Estado: En desarrollo

Agosto 2025

Elaboración: Rudy A. De Leon Reyes / Asist. Control de Inventario.

Revisión: Carolina Muñoz Koury / Analista De Mejora Continua

Aprobación: Susan Bello / Gerente De Planta

Helados Bon S.A.

Dirección: Calle Central No. 1, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo Oeste, República Dominicana

Teléfono: (809) 530-7901 / (809) 534-1754 | Sitio web: heladosbon.com

Índice

Índice.....	2
1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. JUSTIFICACIÓN.....	5
3. OBJETIVOS.....	6
4. ALCANCE.....	7
5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO.....	8
ORGANIGRAMA JERÁRQUICO.....	8
EPP DE USO OBLIGATORIO EN ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS (PT).....	10
BUENAS PRÁCTICAS EN EL ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO.....	13
1. Introducción.....	13
2. Alcance.....	13
3. Justificación.....	13
4. Lineamientos de Buenas Prácticas.....	14
4.1. Orden y limpieza (5S).....	14
4.2. Seguridad y uso de EPP.....	14
4.3. Postura y ergonomía.....	15
4.4. Áreas de descanso y convivencia.....	15
4.5. Comunicación y cultura digital.....	16
4.6. Continuidad operativa y cadena de frío.....	16
5. Responsabilidades.....	17
6. Conclusión.....	17
PROCESO: RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DESDE PRODUCCIÓN.....	18
Objetivo.....	18
Alcance.....	18
Responsables.....	18
Medios y recursos.....	19
Estandarización de paletización de materiales.....	19
Descripción del proceso paso a paso.....	20
1. Recepción de materiales:.....	20
2. Supervisión de PT:.....	20
3. Transporte y almacenamiento:.....	20
4. Contabilización y registro:.....	20
5. Manejo de discrepancias:.....	21
Cómo llenar el formulario de recepción.....	21
Indicadores de gestión.....	22
Documentos relacionados.....	22
PROCESO: DESPACHO DE PRODUCTOS HACIA CENTROS.....	23
1. Objetivo.....	23
2. Alcance.....	23
3. Responsables.....	23
4. Medios y Recursos.....	24
5. Descripción del Proceso.....	25

USO Y CONTROL DE LOS PRECINTOS DE SEGURIDAD.....	27
Objetivo.....	27
Alcance.....	27
Responsabilidades.....	27
Buenas Prácticas de Uso.....	29
Sanciones.....	31
PROCESO INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y CARGA DE CONTENEDORES.....	32
Inspección Previa del Contenedor (Requisito 4.1 / 4.11).....	32
3. Control y Manejo de Sellos de Seguridad (Requisitos 4.5–4.6 – NC2).....	32
4. Carga del Contenedor.....	33
5. Control de Entrada y Anulación de Contenedores (Requisito 4.10 – NC3).....	33
6. Cierre y Liberación.....	34
PROCESO: DECOMISO DE PRODUCTOS MALTRATADOS O VENCIDOS.....	35
Introducción.....	35
Objetivos.....	35
Alcance.....	36
Responsables.....	37
Descripción del proceso paso a paso.....	38
1. Registro de ingreso (Frecuencia: Diaria).....	38
2. Clasificación y evaluación (Frecuencia: Semanal).....	38
3. Registro en el sistema (Frecuencia: Semanal).....	39
4. Ejecución del decomiso (Frecuencia: Mensual).....	40
5. Descargo en sistema (Frecuencia: Mensual).....	40
6. Programa de reducción gradual del acumulado actual.....	41
USO Y CONTROL DE LOS PRECINTOS DE SEGURIDAD.....	43
Objetivo.....	43
Alcance.....	43
Responsabilidades.....	43
• Custodia y Control.....	44
• Gestión del Banco de Precintos.....	44
• Trazabilidad.....	44
• Abastecimiento y Compras.....	44
Buenas Prácticas de Uso.....	45
PROVEEDORES DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y CHOFERES.....	47
Objetivo.....	47
Alcance.....	47
Responsabilidades.....	47
Gerente de Logística.....	47
Encargado del Almacén de Distribución (Jefe Directo de los Choferes).....	47
Choferes.....	48
Control y Supervisión.....	49

1. INTRODUCCIÓN

El presente **Manual de Procesos** del área de **Productos Terminados (PT)** de Helados Bon S.A. ha sido elaborado con el objetivo de documentar, estandarizar y fortalecer las operaciones realizadas en esta área crítica dentro de la cadena de valor de la organización. Este manual recoge los procedimientos operativos clave relacionados con la recepción, almacenamiento, manejo interno y despacho de productos terminados, asegurando que cada actividad se ejecute bajo criterios de calidad, seguridad, eficiencia y cumplimiento de normas internas.

La planta de producción ubicada en la Zona Industrial de Herrera, en Santo Domingo Oeste, constituye un punto estratégico para las operaciones logísticas de la empresa. Desde esta instalación, se garantiza el suministro oportuno de productos al Centro de Distribución Local y al Centro de Exportación, preservando en todo momento los estándares de inocuidad, temperatura y presentación que caracterizan a Helados Bon SA.

Este documento también busca fortalecer el alineamiento con la visión corporativa y los principios del Código de Gobierno Corporativo de **Grupo Nutresa**, promoviendo la transparencia, la trazabilidad, el respeto por las normas y el compromiso ético en el ejercicio diario de nuestras funciones.

El manual está dirigido a todo el personal operativo, administrativo y de supervisión del área de Productos Terminados, y debe utilizarse como **guía oficial para la ejecución de tareas**, la toma de decisiones y la capacitación de nuevos colaboradores. Su correcta aplicación contribuirá a mejorar la productividad, la calidad del servicio interno y externo, así como la satisfacción de nuestros consumidores y clientes.

2. JUSTIFICACIÓN

Este manual de procesos ha sido desarrollado con el propósito de alinear las operaciones del área de ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO (en adelante PT) con la visión, políticas y lineamientos estratégicos de Grupo Nutresa.

La estandarización de procesos permite garantizar uniformidad, eficiencia operativa y cumplimiento normativo en todas las actividades del departamento, facilitando una ejecución coherente y ordenada de las tareas. Además, este documento busca consolidar y formalizar los procedimientos internos del almacén, promoviendo buenas prácticas y reduciendo la variabilidad en la ejecución de las funciones.

Sirve también como una herramienta clave para la capacitación del personal, asegurando el entendimiento común de los procesos por parte de todos los colaboradores involucrados.

3. OBJETIVOS

- ❖ Establecer de manera clara y estructurada los procesos operativos y administrativos del área PT, así como aquellos procesos internos específicos del almacén, con el fin de estandarizar su ejecución, facilitar su comprensión y alinearlos con la visión y políticas corporativas de **Grupo Nutresa**.
- ❖ Este manual funcionará como guía práctica e instructiva para el desarrollo eficiente, seguro y controlado de todas las operaciones relacionadas con el manejo de productos terminados y el área como tal.

4. ALCANCE

- ❖ Este manual aplica a todas las actividades operativas realizadas en el área de almacenamiento y despacho de productos terminados, así como a los procesos internos propios del almacén dentro de la empresa.
- ❖ Abarca desde la recepción de productos para almacenamiento, su adecuada manipulación, ubicación, conservación y control de inventarios, hasta el proceso de preparación, verificación y despacho de los mismos.
- ❖ **Su contenido es de cumplimiento obligatorio** para todo el personal involucrado en dichos procesos, y su aplicación garantiza la estandarización, trazabilidad y mejora continua de las operaciones, conforme a los lineamientos de **Grupo Nutresa**.

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO

La estructura organizacional del área de Productos Terminados (PT) de **Helados Bon S.A.** responde a una distribución jerárquica que facilita la gestión eficiente de las operaciones, la supervisión del personal y el control de los inventarios, garantizando una ejecución alineada con los estándares de calidad, seguridad y eficiencia de la organización.

ORGANIGRAMA JERÁRQUICO

1. Gerente de Planta

Máxima autoridad operativa dentro de la planta. Supervisa y dirige todas las áreas, incluyendo Productos Terminados.

2. Encargado de Almacén de Producto Terminado

Responsable directo del funcionamiento operativo del departamento de PT. Coordina supervisores, control de inventario y la ejecución de los procesos logísticos.

3. (Nivel paralelo)

Supervisores del Departamento de PT

Supervisan las actividades diarias de recepción, almacenamiento y despacho.

Asistente de Control de Inventario PT


Da soporte en el control, registro y conciliación de inventarios. Coordina con supervisores y el encargado para mantener exactitud en el inventario.

4. Líderes Montacarguistas

Encargados de coordinar las operaciones de movimiento de carga dentro del almacén, asegurando el cumplimiento de normas de seguridad y eficiencia logística.

5. Auxiliares de Almacén PT

Ejecutan las actividades operativas diarias como recepción de productos, traslado a cámaras frías, conteos, preparación de pedidos y despachos.



EPP DE USO OBLIGATORIO EN ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS (PT)

1. Definición y responsabilidades

El Equipo de Protección Personal (EPP) se define como el conjunto de implementos diseñados para proteger al trabajador frente a riesgos que puedan afectar su salud y seguridad en el desarrollo de sus funciones.

- **Responsabilidad del colaborador:**

- Usar correctamente los EPP asignados en todo momento dentro de las áreas de trabajo.
- Solicitar reposición cuando su equipo se encuentre dañado, deteriorado o extraviado.
- Mantener en buenas condiciones de higiene y cuidado los EPP que le han sido entregados de manera individual.

- **Responsabilidad de la empresa (Helados Bon – Grupo Nutresa):**

- Proveer de manera oportuna y suficiente los EPP necesarios para las funciones asignadas.
- Garantizar que los EPP cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos.
- Coordinar la limpieza periódica y el mantenimiento adecuado de los equipos que así lo requieran.



Helados Bon y Grupo Nutresa reafirman su compromiso con la seguridad laboral, asegurando que todas las operaciones se realicen en un entorno seguro, protegiendo el bienestar de cada uno de sus colaboradores.

2. Uso obligatorio en almacén de productos terminados

En el almacén de Productos Terminados, los colaboradores realizan sus funciones en cámaras de muy bajas temperaturas, lo que exige el uso obligatorio de los siguientes EPP:

- Botas para bajas temperaturas.
- Abrigos para bajas temperaturas.
- Guantes térmicos.
- Pasamontañas.
- Medias para frío.

Cada uno de estos implementos es de uso individual y exclusivo del colaborador al que se le asigna, con el fin de garantizar higiene, seguridad y trazabilidad.

3. Higiene, cuidado y restricciones

- **Responsabilidad del usuario:** Mantener en buen estado e higiene sus EPP, informando de inmediato cualquier daño o deterioro que afecte su funcionamiento.
- **Lavado de abrigos:** Helados Bon es responsable de enviar los abrigos a lavado al menos una vez al mes.
- **Restricciones de retiro:**
 - Botas y abrigos no pueden ser retirados de la empresa bajo ninguna circunstancia. ***Salvo que algunos colaboradores sean requeridos para brindar apoyo a las operaciones de otro centro. En este escenario, el encargado de PT debe enviar un comunicado al encargado de seguridad, autorizando la salida y retorno de estos EPP.***
 - Pasamontañas, medias y guantes pueden ser transportados al hogar del colaborador con autorización previa, para ser lavados de forma personal si así lo desea.

Nota: El incumplimiento en el uso del EPP obligatorio dentro del almacén de PT constituye una falta grave a las normas de seguridad y podrá ser sujeto a medidas disciplinarias según lo establecido en el reglamento interno de trabajo.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO

1. Introducción

Las buenas prácticas en el Almacén de Producto Terminado (PT) son esenciales para garantizar la seguridad de los colaboradores, la integridad de los materiales y la eficiencia en las operaciones diarias. Este capítulo establece lineamientos claros que fomentan el orden, la disciplina, la limpieza y el respeto dentro de las instalaciones, contribuyendo a la cultura de trabajo responsable y segura en ambientes de bajas temperaturas.

2. Alcance

Este capítulo aplica a todo el personal del área de PT, incluyendo encargados, supervisores, auxiliares, personal de calidad, personal de apoyo, choferes y visitantes autorizados que participen en las actividades del almacén y zonas de descanso asociadas.

3. Justificación

El almacén de PT no solo resguarda materiales valiosos para la empresa, sino que también refleja la cultura organizacional ante clientes, auditores y supervisores. Mantener buenas prácticas reduce riesgos de accidentes, evita pérdidas de materiales, garantiza la continuidad de la cadena de frío y fortalece la imagen del departamento como un área disciplinada, organizada y confiable.

4. Lineamientos de Buenas Prácticas

4.1. Orden y limpieza (5S)

- Mantener las áreas de trabajo limpias y libres de desperdicios.
- Aplicar la metodología 5S (Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar, Sostener) en todas las áreas del almacén.
- Asegurar que los pallet trucks estén organizados en su área designada, con las aspas colocadas dentro de las tarimas siempre que sea posible, para evitar tropiezos y accidentes.
- Los materiales deben ser almacenados correctamente para prevenir averías por malas prácticas o maniobras inadecuadas.

4.2. Seguridad y uso de EPP

- Es obligatorio el uso correcto de los Equipos de Protección Personal (EPP): botas de seguridad y/o para muy bajas temperaturas, pasamontañas, chaleco, abrigos térmicos, guantes, entre otros.
- Respetar y cuidar los EPP e instrumentos propios y de los compañeros; queda prohibido su mal uso o apropiación indebida.

- Reportar oportunamente cualquier daño o desgaste de los EPP para su reposición.
-

4.3. Postura y ergonomía

- Mantener posturas correctas al cargar, empujar o trasladar materiales, evitando movimientos bruscos que puedan provocar lesiones.
 - Utilizar la fuerza de las piernas y no de la espalda al levantar cargas.
 - En las áreas de descanso, mantener una conducta adecuada: queda prohibido dormir en los muebles o dentro de la planta, ya que proyecta una mala imagen del departamento y no corresponde a la finalidad de dichos espacios.
-

4.4. Áreas de descanso y convivencia

- Mantener orden y limpieza en las áreas de descanso y espacios asignados para café y bebidas calientes.
- Colocar los abrigos, botas y ropa únicamente en las áreas designadas.
- Evitar acumulación de objetos personales en zonas no autorizadas.
- Respetar a compañeros y superiores, fomentando un ambiente de cooperación y cordialidad.

4.5. Comunicación y cultura digital

- Utilizar los grupos de comunicación interna (ej. WhatsApp) de manera profesional, evitando contenido que genere morbo, chismes, memes o bullying.
 - Compartir únicamente información relevante para las operaciones o de interés común dentro del marco del respeto.
-

4.6. Continuidad operativa y cadena de frío

- Velar por la cadena de frío de los materiales en todo momento.
- **Reportar de inmediato cualquier situación de riesgo que pueda afectar los productos o la seguridad de las operaciones.**
- Actuar con diligencia para evitar interrupciones en las actividades del almacén.
- Es importante interiorizar que la producción es el fundamento de toda empresa. Como departamento de servicios, el almacén debe velar por la continuidad de los procesos productivos. Aun cuando la producción requiera de cambios imprevistos, debemos adaptarnos con flexibilidad para responder a las necesidades.
- En caso de presentarse limitaciones reales, estas deben ser comunicadas oportunamente a los superiores con altura, respeto y

profesionalismo, buscando llegar a un consenso con el área de producción.

- **La indisciplina no es negociable y será considerada una falta grave en cualquier circunstancia.**

5. Responsabilidades

- Supervisores de PT: Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas, dar seguimiento y retroalimentar a los colaboradores.
- Colaboradores de PT: Cumplir con las buenas prácticas en todo momento y reportar situaciones de incumplimiento o riesgo.
- Recursos Humanos, Encargados de PT y Seguridad Ocupacional: Capacitar al personal en las normas y dar seguimiento a su cumplimiento.

6. Conclusión

El cumplimiento de estas buenas prácticas fortalece la cultura de orden, seguridad y respeto en el Almacén de Producto Terminado. Cada colaborador es responsable de aportar al mantenimiento de un entorno laboral seguro y eficiente, proyectando la mejor imagen posible del departamento y de la empresa en su conjunto.

PROCESO: RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DESDE PRODUCCIÓN

Código: PT-RP-01

Objetivo

Garantizar la recepción adecuada y oportuna de productos terminados desde Producción, asegurando la continuidad de la cadena de frío y la correcta contabilización de los materiales, para mantener la integridad y calidad del producto hasta su almacenamiento y posterior despacho.

Alcance

Aplica a todo el equipo del área de Productos Terminados (PT) encargado de recibir, transportar y almacenar los productos provenientes del área de Producción, desde el punto de entrega hasta la ubicación final en las cámaras frigoríficas.

Responsables

- ❖ Auxiliares de PT: Recibir y almacenar debidamente los materiales provenientes del área de producción.
- ❖ Supervisor de turno: Asegura la disponibilidad del personal y la continuidad operativa. Reportar desviaciones en las cantidades recibidas de los materiales.
- ❖ Encargado del departamento: Gestión de discrepancias con Producción.

Medios y recursos

- ❖ Recepción mediante carritos.
- ❖ Recepción por conveyor (túnel refrigerado).
- ❖ Formularios de recepción de materiales.
- ❖ Estándar de paletización.

Estandarización de paletización de materiales

UM	UDM	ALTURA	BASE	UMB	CANT. POR TARIMA
1 GL	UN	8	30	1	240
1PT	CJ	11	18	6	198
2 GL	UN	5	27	1	135
2PT	CJ	8	13	6	104
CAJITA	CJ	7	28	24	196
Copa	CJ	8	15	16	120
Paleta	CJ	12	25	24	300
Paleta	CJ	12	17	32	204
TARTA	CJ	9	12	1	108
Yogurt	CJ	10	10	6	100
Yogurt	CJ	6	8	16	48

Descripción del proceso paso a paso

1. Recepción de materiales:

- ❖ Los productos terminados son entregados desde Producción a través de carritos o conveyer en el túnel refrigerado.
- ❖ El equipo PT debe estar preparado y disponible para recibir los materiales en el momento indicado.

2. Supervisión de PT:

- ❖ El Supervisor debe garantizar la disponibilidad del personal necesario para soportar la operación.
- ❖ En caso de insuficiencia de colaboradores, se debe consensuar con Producción para minimizar el impacto en el proceso productivo y asegurar la continuidad operacional.

3. Transporte y almacenamiento:

- ❖ Los colaboradores designados transportan los materiales desde el punto de recepción hacia las cámaras frigoríficas.
- ❖ Se debe activar el material en la ubicación conforme al estándar de paletización (Ver cuadro de estandarización).
- ❖ Todo el personal debe velar por mantener la cadena de frío durante el transporte y almacenamiento, evitando pérdida de temperatura y/o asegurando la correcta recuperación térmica para despacho.
- ❖ Cualquier anomalía relacionada con la temperatura o colocación de los materiales debe ser reportada inmediatamente al Supervisor de turno.

4. Contabilización y registro:

- ❖ Los auxiliares deben realizar el conteo de los materiales recibidos y registrar oportunamente la información en el formulario de recepción:
 - **DOCUMENTO:** REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADA DE PRODUCTOS DESDE PRODUCCIÓN
 - **CÓDIGO:** PT-RE-01
- ❖ Los Supervisores deben validar los conteos y revisar el formulario para detectar discrepancias.

5. Manejo de discrepancias:

- ❖ Si se detectan diferencias en los conteos, el Supervisor debe dirigirse al departamento de producción para gestionar estas desviaciones y notificar inmediatamente al encargado del departamento.
- ❖ Si no existe un consenso entre el supervisor y el área de producción para la discrepancia, el encargado del departamento analiza la desviación, asegurando la trazabilidad y presentará evidencias a Producción para su corrección.
- ❖ Se debe registrar la gestión de la discrepancia para seguimiento y mejora continua.

Cómo llenar el formulario de recepción

- ❖ En el formulario el personal coloca la orden de producción que se está recibiendo, el la hora cuando inició la recepción del material, la hora cuando se terminó de recibir.
- ❖ Coloca una etiqueta de las pequeñas del material, la cual garantiza el nombre, código y demás informaciones del material.
- ❖ Se coloca la cantidad de tarimas recibidas (T), luego la Base y la Altura (A, B) del estándar pallet, y la cantidad parcial recibida como complementivo (C).

- ❖ Se multiplican la altura por la base, por la cantidad de tarimas y se le suma la cantidad parcial para tener el total de bultos recibidos.

Indicadores de gestión

- ❖ Porcentaje de recepción correcta sin discrepancias.
- ❖ Tiempo promedio de recepción y almacenamiento.
- ❖ Número de incidencias reportadas por pérdida de cadena de frío.

Documentos relacionados

- ❖ Formulario de recepción de materiales.
- ❖ Cuadro 1.1 – Estándar de paletización.

PROCESO: DESPACHO DE PRODUCTOS HACIA CENTROS

Código: PT-DP-01

1. Objetivo

Definir el procedimiento para el despacho de productos hacia los centros de distribución, asegurando que los mismos cumplan con las condiciones de calidad, temperatura y trazabilidad, garantizando la integridad del producto y la continuidad de la cadena de frío.

2. Alcance

Este proceso aplica a todas las operaciones del departamento de PT relacionadas con la preparación, verificación y despacho de productos desde cámaras refrigeradas hacia los centros de distribución.

3. Responsables

- **Supervisor de PT:** Coordinación general del despacho, preparación del conduce, verificación de carga y colocación del precinto de seguridad.
- **Responsable de Calidad:** Validación de condiciones de temperatura, aprobación de productos y control de carga.

- **Auxiliares de PT:** Preparación, flejado, traslado de tarimas hacia la precámara, carga del contenedor.
 - **Chofer:** Apertura y cierre del contenedor, resguardo del conduce y transporte seguro de la carga.
 - **Seguridad de Puerta:** Verificación de la colocación del precinto de seguridad.
-

4. Medios y Recursos

- Cámaras refrigeradas (-23 °C o menos).
 - Precámara (Cámara 7).
 - Contenedores refrigerados (-18 °C o menos).
 - Etiquetas redondas verdes de aprobación.
 - Flejes de seguridad para tarimas.
 - Documento **F-0103 (Conduce de despacho)**.
 - Precintos de seguridad numerados.
-

5. Descripción del Proceso

1. Verificación inicial de productos:

- El Supervisor de PT y un responsable de Calidad ingresan a las cámaras refrigeradas y verifican que los productos estén a una temperatura $\leq -23\text{ °C}$.
- Una vez aprobados, se identifican con un **label redondo verde**.

2. Preparación de carga:

- Los auxiliares flejan las tarimas y las trasladan de forma alineada a la **precámara (Cámara 7)**.
- Simultáneamente, el Supervisor prepara un borrador del **conduce de despacho** y verifica la temperatura de los contenedores asignados.

3. Verificación del contenedor:

- El supervisor debe realizar la inspección del contenedor en base a lo establecido en los requisitos 4.1 / 4.11 OEA, y documentar la información en el **FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE CONTENEDORES REFRIGERADOS**.
- El Supervisor y el responsable de Calidad comprueban que la temperatura del contenedor esté $\leq -18\text{ °C}$.
- Si cumple, Calidad solicita al chofer la apertura del contenedor.

4. Carga del contenedor:

- Se procede con la carga, verificando en cada tarima: **material, descripción, fecha y lote.**
- En caso de parciales, deben ser indicados con claridad en la documentación.
- La carga se realiza cuidadosamente para evitar errores, pero con agilidad para no romper la cadena de frío.

5. Cierre del contenedor:

- Una vez cargada la unidad, el chofer procede a cerrarla.
- El Supervisor completa el **conduce (F-0103)** con toda la información requerida.
- Un duplicado del conduce se entrega al chofer para su entrega en el centro de destino.

6. Colocación del precinto:

- El Supervisor coloca el **precinto de seguridad** en conjunto con el guardia de puerta, quien garantiza su correcta aplicación.

7. Despacho final:

- Con el contenedor cargado, cerrado y precintado, la unidad queda autorizada para despacho hacia el centro correspondiente.

USO Y CONTROL DE LOS PRECINTOS DE SEGURIDAD

Objetivo

Establecer las pautas para la correcta utilización, control y registro de los precintos de seguridad, garantizando la integridad de los procesos de la empresa.

Alcance

Aplica a todo el personal que manipule, registre, custodie o retire precintos de seguridad en las áreas de producción, almacén, transporte y cualquier otra dependencia donde se requiera su uso.

Responsabilidades

- **Supervisores de Almacén PT:** Colocación y retiro de precintos, verificar su integridad y mantener los registros actualizados.
- **Encargado de Almacén de Producto Terminado (PT) y Asistente de Control de Inventario:** Custodios oficiales de los precintos de seguridad y tienen las siguientes responsabilidades específicas:
 1. **Custodia y Control**
 - Mantener bajo resguardo el banco de precintos, garantizando su almacenamiento en condiciones seguras y

controladas.

- Asegurar que los precintos estén organizados y numerados para facilitar su trazabilidad.

2. Gestión del Banco de Precintos

- Asignar los precintos al personal autorizado según las solicitudes operativas.
- Registrar en el sistema o libro de control: número de precinto, fecha de entrega, responsable que lo utiliza.
- Verificar que los precintos retirados sean destruidos o inhabilitados para evitar reutilización.

3. Trazabilidad

- Dar seguimiento a cada sello desde su recepción hasta su uso final, manteniendo un historial completo que permita auditorías internas o externas.
- Conciliar periódicamente las existencias físicas con los registros, reportando cualquier diferencia.

4. Abastecimiento y Compras

- Monitorear el nivel de inventario y **solicitar a tiempo la compra de nuevos precintos**, evitando quiebres de stock.

- Coordinar con Compras/Logística para la recepción y registro de cada lote adquirido.
- **Departamento de Seguridad:** Debe validar la integridad y correcta colocación de los precintos de seguridad utilizados en cada transporte.

Buenas Prácticas de Uso

1. Recepción y Almacenamiento

- Conservar los precintos en un lugar seguro, seco y libre de contaminantes.
- Registrar cada lote recibido con número de serie y fecha de ingreso.
- Registrar las entregas de los precintos de seguridad con fecha, numeraciones y responsable que los recibe.

2. Asignación y Colocación

- Utilizar exclusivamente precintos numerados y oficiales de la empresa.
- Verificar que el precinto esté en perfecto estado antes de colocarlo.
- Documentar en el registro el número de precinto, ubicación destino, fecha, hora y responsable.

3. Retiro y Sustitución

- Si un precinto presenta falla, o la carga presenta alguna situación por la que debe aperturarse el precinto y ser sustituido, este se debe retirar únicamente con autorización escrita o digital del Encargado y/o Gerente de Planta.
- En caso de sustitución por daño o falla, o problemas de carga, registrar el motivo, número de precinto aperturado y el nuevo número de precinto.
- Guardar los precintos retirados para verificación y/o auditorías futuras.
- La condición funcional del precinto debe quedar evidentemente destruida para evitar reutilización, manteniendo la numeración visible.

4. Registro y Trazabilidad

- Mantener un libro o sistema digital con los datos: número de serie, fecha de colocación y retiro, responsable y observaciones.
- Conservar los registros durante el tiempo que indique el procedimiento de calidad.

5. Control de Inventario

- Realizar conteos físicos periódicos.
- Comparar las existencias reales con el registro oficial, reportando diferencias inmediatamente.

6. Prevención de Manipulación

- Colocar los precintos de forma que no puedan ser retirados sin evidenciar ruptura.
- Reportar cualquier signo de violación, corte o alteración. Por vía correo.

Sanciones

El incumplimiento de este procedimiento puede derivar en medidas disciplinarias conforme a las políticas internas de la empresa.

PROCESO INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y CARGA DE CONTENEDORES

Objetivo: Garantizar que cada embarque inicie con un plan documentado y verificable que garantice su correcta inspección antes y durante el proceso de carga.

Inspección Previa del Contenedor (Requisito 4.1 / 4.11)

Objetivo: Asegurar que el contenedor está libre de riesgos antes de la carga.

Procedimiento

1. **Checklist de 7 puntos OEA** (puertas, techo, piso, paredes, compartimientos, chasis, área de refrigeración si aplica).
2. **Registro fotográfico** de cada punto.
3. **Llenar el formulario de inspección** con firma del Supervisor de PT.

3. Control y Manejo de Sellos de Seguridad (Requisitos 4.5–4.6 – NC2)

Objetivo: Evitar vulneración o mal uso de los precintos.

Acciones

- **Banco de sellos** administrado por el *Custodio de Precintos* (rol definido en almacén PT).
- **Bitácora de entrega/recepción** con: número de sello, fecha, responsable, número de contenedor.

- **Procedimiento de reconocimiento de vulnerabilidades:** capacitación semestral y guía visual de alteraciones comunes.
 - **Verificación doble:** Inspector y Supervisor confirman el número de sello antes y después del cierre del contenedor.
-

4. Carga del Contenedor

Objetivo: Asegurar trazabilidad de la mercancía durante el llenado.

Puntos clave

- Carga solo en zona designada y bajo cámaras.
 - Registro en tiempo real de bultos, peso y hora.
 - Verificación de que la cantidad coincide con documentos de exportación.
-

5. Control de Entrada y Anulación de Contenedores (Requisito 4.10 – NC3)

Objetivo: Garantizar que la entrada o salida de contenedores no autorizados se prevenga y que las anulaciones tengan evidencia.

Procedimiento

- **Punto de control de acceso:** guardia de seguridad valida orden de carga y número de contenedor antes de permitir la entrada.
 - **Registro en sistema:** placa, hora de ingreso y salida, conductor y transportista.
 - **Anulación documentada:** si un contenedor no se utiliza, el Supervisor llena un *Formato de Anulación* con motivo, número de precinto (si fue entregado) y autorización de Gerencia.
-

6. Cierre y Liberación

- Confirmación final de integridad del sello y firma conjunta de Supervisor e Inspector.
- Emisión del *Certificado de Inspección y Cierre* que acompaña la documentación de exportación.
- Respaldo digital en el sistema por 5 años.

PROCESO: DECOMISO DE PRODUCTOS MALTRATADOS O VENCIDOS

Código: PT-DC-01

Introducción

El presente procedimiento establece las directrices para el manejo, registro y decomiso de los productos terminados que, por razones de maltrato físico, vencimiento u otras no conformidades, no cumplen con los criterios de calidad y aptitud definidos por la organización.

Este proceso busca garantizar la correcta segregación, trazabilidad y disposición de dichos productos, asegurando la transparencia en su gestión y el cumplimiento de las políticas corporativas de **Grupo Nutresa**, así como de las normativas legales, fiscales y ambientales aplicables.

Objetivos

1. Establecer un procedimiento estandarizado para el registro, clasificación, traslado, decomiso y descargo de productos no aptos.
2. Garantizar el control y la trazabilidad de los productos maltratados o vencidos en todas sus etapas.
3. Cumplir con las políticas corporativas (6.2 y 6.3) y la normativa legal vigente, evitando riesgos de desvío, mal uso o afectación al consumidor.

-
4. Reducir progresivamente el inventario acumulado en el almacén de maltratos hasta alcanzar un nivel **cero**.
 5. Proporcionar información clara y soportada a las áreas de Calidad, Logística, Contabilidad y Finanzas para la toma de decisiones.
-

Alcance

- Este procedimiento aplica a todos los productos terminados **almacenados en el área de PT** que sean identificados como maltratados, vencidos o no conformes.
 - Inicia desde la **recepción y registro del producto no apto** en el almacén y finaliza con el **descargo en SAP** tras la ejecución del decomiso.
 - Incluye las etapas de **registro, clasificación, transferencia, ejecución del decomiso y descargo contable**.
 - Aplica para todas las áreas involucradas: **Almacén de PT, Calidad, Logística, Contabilidad y Auditoría**.
-

Responsables

- **Gerente de Planta:** Máxima autoridad, aprueba y supervisa la correcta ejecución del procedimiento.
 - **Encargado de Almacén de PT:** Responsable de coordinar el proceso dentro del almacén y asegurar la segregación física de los productos.
 - **Asistente de Control de Inventario:** Ejecuta registros, transferencias en SAP, descargos y generación de reportes.
 - **Departamento de Calidad:** Clasifica y valida los productos no aptos, participa en el decomiso y firma actas.
 - **Logística:** Asegura la coordinación del traslado de los productos hacia el área de destrucción o proveedor autorizado.
 - **Contabilidad/Finanzas:** Registra y valida los impactos contables derivados del decomiso.
 - **Auditoría interna/externa:** Verifica la transparencia y cumplimiento del proceso.
 - **DGII (cuando aplique):** Supervisa y valida la destrucción en cumplimiento con la normativa fiscal local.
-

Descripción del proceso paso a paso

1. Registro de ingreso (Frecuencia: Diaria)

- **Responsables:** Personal de Almacén de PT.
- Todo producto maltratado o no conforme será colocado en el área asignada de “Productos Maltratados”.
- Se debe completar un **registro físico o digital** con los siguientes campos:
 - Fecha.
 - Material.
 - Lote.
 - Cantidad.
 - Razón (maltrato, vencimiento, desviación de calidad, etc.).
 - Nombre y firma del responsable que reporta.
- Este registro servirá como soporte para la clasificación semanal y la trazabilidad exigida en la política 6.2.a.

2. Clasificación y evaluación (Frecuencia: Semanal)

- **Responsables:** Asistente de Inventario + Departamento de Calidad.
- Se recolectan los productos reportados como maltratados.

- Se determina su destino:
 1. **Reproceso** (si cumple condiciones).
 2. **Regreso al inventario utilizable** (si se valida su aptitud).
 3. **Decomiso** (cuando no es apto para consumo o uso).
 - Esta clasificación debe quedar **documentada con firma** de ambos colaboradores (representante de calidad y representante de almacén).
 - La decisión deberá estar aprobada según la matriz de autorizaciones definida por la compañía (Política 6.2.b).
-

3. Registro en el sistema (Frecuencia: Semanal)

- **Responsable:** Asistente de Control de Inventario.
- Se realiza transferencia en SAP, moviendo el producto desde “Inventario Libre Utilización” hacia el “Almacén de Maltratos”.
- Se envía **correo electrónico** a Calidad, Logística y Contabilidad con:
 - Número de documento SAP.
 - Resumen de productos transferidos.
- Esto asegura trazabilidad, evidencia digital y transparencia (Política 6.3).

4. Ejecución del decomiso (Frecuencia: Mensual)

- **Responsables de presencia obligatoria:**
 - Encargado de Almacén / Asistente de Inventario.
 - Representante de Calidad.
 - Representante de Logística.
 - Representante de Costos.
 - Auditor interno (y externo, si aplica).
 - Delegado de la DGII (cuando la normativa lo exija).
- El decomiso se realizará en lugar, fecha y proveedor autorizado para destrucción (Política 6.2.c).
- Se generará un **Acta de Decomiso**, con:
 - Detalle de productos destruidos.
 - Lotes y cantidades.
 - Razones del decomiso.
 - Áreas/unidades participantes.
- La custodia e integridad del producto hasta el acto de destrucción será responsabilidad conjunta de almacén y calidad, aplicando controles de seguridad (Política 6.2.d).

5. Descargo en sistema (Frecuencia: Mensual)

- **Responsable:** Asistente de Control de Inventario.
 - Se dará de baja en SAP de acuerdo con el Acta de Decomiso.
 - El documento SAP generado se compartirá vía correo electrónico a Calidad, Logística y Contabilidad.
 - El valor del almacén de maltratos deberá quedar en **cero** tras la ejecución (Política 6.3).
 - El expediente del decomiso (registro inicial, clasificación, acta, documento SAP) será archivado de manera física o digital por **5 años mínimo**, cumpliendo los estándares de auditoría y trazabilidad.
-

6. Programa de reducción gradual del acumulado actual

- Dado el inventario pendiente de decomiso acumulado, se implementará un **plan de reducción progresiva**, en el que se incluirán lotes históricos en cada decomiso mensual.
 - Se estima que en un período de tiempo definido (X meses), el almacén de maltratos quedará en **cero**, cumpliendo con el principio de no acumulación de inventarios no aptos (Política 6.3).
-

Nota final: Este procedimiento busca garantizar **trazabilidad, cumplimiento normativo, transparencia y control contable**, alineándose con los lineamientos de **Grupo Nutresa** y las normativas locales (incluyendo la DGII).

USO Y CONTROL DE LOS PRECINTOS DE SEGURIDAD

Objetivo

Establecer las pautas para la correcta utilización, control y registro de los precintos de seguridad, garantizando la integridad de los procesos de la empresa.

Alcance

Aplica a todo el personal que manipule, registre, custodie o retire precintos de seguridad en las áreas de producción, almacén, transporte y cualquier otra dependencia donde se requiera su uso.

Responsabilidades

Supervisores de Almacén PT: Colocación y retiro de precintos, verificar su integridad y mantener los registros actualizados.

Encargado de Almacén de Producto Terminado (PT) y Asistente de Control de Inventario: Custodios oficiales de los precintos de seguridad y tienen las siguientes responsabilidades específicas:

- **Custodia y Control**

Mantener bajo resguardo el banco de precintos, garantizando su almacenamiento en condiciones seguras y controladas.

Asegurar que los precintos están organizados y numerados para facilitar su trazabilidad.

- **Gestión del Banco de Precintos**

Asignar los precintos al personal autorizado según las solicitudes operativas.

Registrar en el sistema o libro de control: número de precinto, fecha de entrega, responsable que lo utiliza.

Verificar que los precintos retirados sean destruidos o inhabilitados para evitar reutilización.

- **Trazabilidad**

Dar seguimiento a cada sello desde su recepción hasta su uso final, manteniendo un historial completo que permita auditorías internas o externas.

Conciliar periódicamente las existencias físicas con los registros, reportando cualquier diferencia.

- **Abastecimiento y Compras**

Monitorear el nivel de inventario y solicitar a tiempo la compra de nuevos precintos, evitando quiebres de stock.

Coordinar con Compras/Logística para la recepción y registro de cada lote adquirido.

Departamento de Seguridad: Debe validar la integridad y correcta colocación de los precintos de seguridad utilizados en cada transporte.

Buenas Prácticas de Uso

- **Recepción y Almacenamiento**

Conservar los precintos en un lugar seguro, seco y libre de contaminantes.

Registrar cada lote recibido con número de serie y fecha de ingreso.

Registrar las entregas de los precintos de seguridad con fecha, numeraciones y responsable que los recibe.

- **Asignación y Colocación**

Utilizar exclusivamente precintos numerados y oficiales de la empresa.

Verificar que el precinto esté en perfecto estado antes de colocarlo.

Documentar en el registro el número de precinto, ubicación destino, fecha, hora y responsable.

- **Retiro y Sustitución**

Si un precinto presenta falla, o la carga presenta alguna situación por la que debe aperturarse el precinto y ser sustituido, este se debe retirar únicamente con autorización escrita o digital del Encargado y/o Gerente de Planta.

En caso de sustitución por daño o falla, o problemas de carga, registrar el motivo, número de precinto aperturado y el nuevo número de precinto.

Guardar los precintos retirados para verificación y/o auditorías futuras.

La condición funcional del precinto debe quedar evidentemente destruida para evitar reutilización, manteniendo la numeración visible.

- **Registro y Trazabilidad**

Mantener un libro o sistema digital con los datos: número de serie, fecha de colocación y retiro, responsable y observaciones.

Conservar los registros durante el tiempo que indique el procedimiento de calidad.

- **Control de Inventario**

Realizar conteos físicos periódicos.

Comparar las existencias reales con el registro oficial, reportando diferencias inmediatamente.

- **Prevención de Manipulación**

Colocar los precintos de forma que no puedan ser retirados sin evidenciar ruptura.

Reportar cualquier signo de violación, corte o alteración.

Sanciones

El incumplimiento de este procedimiento puede derivar en medidas disciplinarias conforme a las políticas internas de la empresa.

PROVEEDORES DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y CHOFERES

Objetivo

Establecer las directrices para la adecuada gestión, control y supervisión de los proveedores de servicios logísticos y del personal de choferes, garantizando el cumplimiento de los requisitos operativos, documentales y de seguridad establecidos por la empresa.

Alcance

Este apartado aplica al Gerente de Logística, al Encargado del Almacén de Distribución, Encargados de otros almacenes de la empresa, a los choferes internos y/o externos, y a todos los proveedores externos que ofrecen servicios de transporte y distribución.

Responsabilidades

Gerente de Logística

- Responsable de la revisión, actualización y resguardo de toda la documentación legal, operativa y de cumplimiento relacionada con los proveedores de servicios logísticos y los choferes.
- Validar que cada proveedor cumpla con los requisitos exigidos (licencias, seguros, registros, permisos, contratos vigentes, normas regulatorias (si aplican), entre otros).
- Autorizar la continuidad o suspensión de un proveedor ante incumplimientos relevantes.

Encargado del Almacén de Distribución (Jefe Directo de los Choferes)

- Supervisar directamente a los choferes asignados a las operaciones de distribución.
- Coordinar la logística diaria de transporte, incluyendo rutas, asignación de unidades, carga, descarga y programación de entregas.
- Reportar oportunamente cualquier incidencia relacionada con las unidades de transporte (averías, fallas mecánicas, daños, accidentes, pérdida de equipos, entre otros).
- Verificar y asegurar la limpieza, orden y presentación adecuada de cada vehículo previo a su salida.
- Gestionar la comunicación y resolución de situaciones operativas con los proveedores de servicios logísticos.
- Mantener registros actualizados sobre incidencias, mantenimiento, inspecciones y condiciones de entrega.

Choferes

- Cumplir con las instrucciones establecidas por el Encargado del Almacén de Distribución y las normas internas de transporte.
- Presentar y mantener al día la documentación requerida para operar (licencia, cédula, permisos específicos, entre otros).

- Reportar inmediatamente cualquier anomalía observada en la unidad asignada.
- Garantizar el manejo responsable de la mercancía y de los vehículos bajo su custodia.

Control y Supervisión

- Se deberá mantener un registro actualizado de todos los proveedores aprobados, así como del estatus documental de cada chofer.
- Las incidencias operativas deberán documentarse en el formato correspondiente y ser reportadas al Gerente de Logística para su seguimiento.
- Las acciones correctivas relacionadas con proveedores, choferes y unidades deberán ejecutarse y registrarse bajo la supervisión del Encargado del Almacén de Distribución.