

inia Instituto Nacional de Innovación Agraria					SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																	
					MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROL																				CÓDIGO		MIPERC-01											
																									FECHA DE EMISIÓN		28/09/2026											
																									VERSIÓN		02											
DATOS DEL EMPLEADOR																																						
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL					DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)										TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA							PUESTO DE TRABAJO:				PUESTOS DE TRABAJO SENSIBLES A GESTANTES			N° TRABAJADORES EN EL ÁREA									
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA PUNO					Av. Industrial Cuadra 23 -Salcedo (Puno, Puno, Puno)										Act. Administración Pública en General							Transferencista				--			5									
ÁREA					PROCESO					RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO PRELIMINAR										CONTROLES				EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL									
N°	Actividad	Tarea	Puesto de Trabajo Asociado	Rutinaría (R) / No Rutinaría (NR) / Emergencia (E)	PELIGRO			RIESGO																														
					Código	Tipo	Descripción	Suceso / Evento Peligroso	Consecuencia del Riesgo	Cumplimiento legal	Indice de Personas Expuestas (A)	Indice de Procedimientos de Trabajo (B)	Indice de Competencia (C)	Indice de Frecuencia de Exposición al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad	Magnitud de Riesgo (Probabilidad x Severidad)	Nivel de Riesgo Preliminar (Bajo, Moderado, Importante, Intolerable)	Eliminación	Sustitución	Control de ingeniería	Control Administrativo	Equipos de Protección Personal	Indice de Personas Expuestas (A)	Indice de Procedimientos de Trabajo (B)	Indice de Competencia (C)	Indice de Frecuencia de Exposición al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)	Indice de Severidad	Magnitud de Riesgo (Probabilidad x Severidad)	Nivel de Riesgo Preliminar (Bajo, Moderado, Importante, Intolerable)							
1	Gestión Administrativa en General	Uso de pantallas de visualización de datos	Transferencista	R	701	Físicos: Iluminación Deficiente	Uso prolongado de monitor de computo	Sobreesfuerzos	Fatiga visual, cefalea, estrés laboral, falta de concentración	RM-375-2008 Norma Básica de Ergonomía y de procedimiento de riesgos disergonomicos Titulo VII-31	Uso de iluminación natural Pausas para descanso	2	2	2	2	8	1	8	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2	Supervisión en Campo	Realizar su recorrido por las áreas de cultivo de papa, quinua y otros para apoyo y supervisión	Transferencista	R	204	Locativos: Pisos desnivelados	Desplazamiento en terrenos resbalosos, pedregosos y con vegetación .	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas, heridas, politraumatismos	D.S.-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap 1 Art° 69. D.S.N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art.26(g).	Concentración al caminar durante el recorrido en el terreno.	2	2	2	2	8	1	8	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3	Preparación de agroquímicos (herbicidas, pesticidaas, otros)	Preparación de agroquímico en recipiente	Transferencista	R	803	Químicos: Sustancias Irritantes	Mezcla de agroquímicos con agua en un recipiente.	Inhalación, contacto con la vista	Alergias, dermatitis, quemaduras leves, enfermedades respiratorias	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap IV Art° 1146-1157	--	2	3	2	2	9	2	18	Importante	--	--	--	X	X	•Uso de EPP: Polo manga larga, pantalón largo, traje resistente a productos químicos, protección respiratoria, lentes, guantes y botas de seguridad. •Contar con las hojas de seguridad del producto químico. •Elaboración de procedimiento de trabajo: Preparación de herbicida. •Capacitación: Manipulación de productos químicos. •Rotación de personal	2	1	1	2	6	1	6	Bajo					
		Llenado de agroquímico a mochila de fumigación	Transferencista	R	803	Químicos: Sustancias Irritantes	El producto final se vierte en la mochila de fumigación y se agita hasta lograr una dilución completa.	Inhalación, contacto con la vista	Alergias, dermatitis, quemaduras leves, enfermedades respiratorias	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap IV Art° 1146-1157	--	2	3	2	3	10	2	20	Importante	--	--	--	X	X	• Uso de EPP: Polo manga larga, pantalón largo, traje resistente a productos químicos, protección respiratoria, lentes, guantes y botas de seguridad. • Elaboración de procedimiento de trabajo: Preparación de herbicida. • Capacitación: Manipulación de productos químicos.	2	1	1	3	7	1	7	Bajo					
		Colocación de la mochila de fumigación en la espalda	Transferencista	R	1012	Ergonómico: Carga física por postura	Portar la mochila de fumigación en la espalda para la fumigación.	Desgaste	Afecciones osteomioarticulares. contracturas musculares, lumbalgias	Ley 29783, Art. 56. RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía, Título IV, Título VI	•La mochila cuenta con correas de transporte que ayudan a distribuir el peso de manera uniforme. •Carga menor a 25 kg.	2	2	2	3	9	1	9	Moderado	--	--	--	X	--	- Entrenamiento en técnicas correctas de levantamiento y colocación. - Utilizar mochilas ergonómicas con arnés acolchado y correas ajustables. - Colocar la mochila sobre una superficie elevada antes de cargarla para reducir el esfuerzo.	2	2	1	3	8	1	8	Bajo					
		Fumigación en las áreas de campo de las parcelas demostrativas	Transferencista	R	705	Físicos: Temperaturas altas	Recorrer las áreas de campo durante el día para supervisar la fumigación.	Exposición a ambientes calurosos	Deshidratación, choque de calor, estrés psicológico, disconfort térmico	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap II Art° 111	•Evitar las horas de máxima radiación. •Uso de bloqueador solar •Punto de Hidratación	2	2	1	2	7	2	14	Moderado	--	--	--	--	X	•Uso de EPP: Polo manga larga, pantalón largo, traje resistente a productos químicos, protección respiratoria, lentes, guantes y botas de seguridad.	2	2	1	2	7	1	7	Bajo					
			Transferencista	R	713	Físico: Ruido	Exposición a niveles de sonido elevados y constantes provenientes de maquinaria, equipos motorizados o herramientas, que pueden causar pérdida auditiva, estrés, fatiga y dificultades de comunicación en el lugar de trabajo.	Exposición	Irritabilidad Fatiga	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap III Art° 1283 RM-375-2008 Norma Básica de Ergonomía y de procedimiento de riesgos disergonomicos Titulo VII-23	- Uso de EPP auditivo. - Mantenimiento preventivo de equipos. - Señalización de zonas ruidosas. - Charlas de inducción y capacitación	2	3	2	2	9	1	9	Moderado	--	--	--	X	--	Capacitación en Protección Auditiva	2	2	1	2	7	1	7	Bajo					
		Fumigación en las áreas de campo de las parcelas demostrativas	Transferencista	R	803	Químicos: Sustancias Irritantes	Aplicación de Agroquímicos en el Campo Mediante Mochila de Fumigación"	Inhalación, contacto con la vista	Alergias, dermatitis, quemaduras leves, enfermedades respiratorias	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap IV Art° 1146-1157	- Mascarillas con filtro para vapores orgánicos. - Gafas de seguridad o caretas transparentes. - Almacenamiento seguro de químicos. - Capacitación en manejo de sustancias peligrosas. - Ducha para higiene personal obligatoria	2	2	2	3	9	1	9	Moderado	--	--	--	X	X	•Uso de EPP: Polo manga larga, pantalón largo, traje resistente a productos químicos, protección respiratoria, lentes, guantes y botas de seguridad. •Contar con las hojas de seguridad del producto químico. •Elaboración de procedimiento de trabajo: Preparación de herbicida. •Capacitación: Manipulación de productos químicos en espacios ventilados.	2	1	1	3	7	1	7	Bajo					

 Instituto Nacional de Innovación Agraria					SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																											
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROL																																
DATOS DEL EMPLEADOR																																
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL					DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)										TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA								PUESTO DE TRABAJO:					PUESTOS DE TRABAJO SENSIBLES A GESTANTES				N° TRABAJADORES EN EL ÁREA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA PUNO					Av. Industrial Cuadra 23 -Salcedo (Puno, Puno, Puno)										Act. Administración Pública en General								Transferencista					--				5

 Instituto Nacional de Innovación Agraria					SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																												
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROL																							CÓDIGO		MIPERC-01								
																							FECHA DE EMISIÓN		28/09/2026								
																							VERSIÓN		02								
DATOS DEL EMPLEADOR																																	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL					DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)					TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA					PUESTO DE TRABAJO:			PUESTOS DE TRABAJO SENSIBLES A GESTANTES			N° TRABAJADORES EN EL ÁREA												
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA PUNO					Av. Industrial Cuadra 23 -Salcedo (Puno, Puno, Puno)					Act. Administración Pública en General					Transferencista			--			5												
ÁREA					PROCESO					EVALUACIÓN DEL RIESGO PRELIMINAR															EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL								
N°	Actividad	Tarea	Puesto de Trabajo Asociado	Rutina (R) / No Rutina (NR) / Emergencia (E)	PELIGRO			RIESGO		Cumplimiento legal	Medidas de Control Actuales	PROBABILIDAD (P)								CONTROLES				Medidas de Control a Implementar	PROBABILIDAD								
					Código	Tipo	Descripción	Suceso / Evento Peligroso	Consecuencia del Riesgo			Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos de Trabajo (B)	Índice de Competencia (C)	Índice de Frecuencia de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	Índice de Severidad	Magnitud del Riesgo (Probabilidad x Severidad)	Nivel de Riesgo Preliminar (Bajo, Moderado, Importante, Intolerable)	Eliminación	Sustitución	Control de Ingeniería	Control Administrativo		Equipos de Protección Personal	Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos de Trabajo (B)	Índice de Competencia (C)	Índice de Frecuencia de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	Índice de Severidad	Magnitud del Riesgo (Probabilidad x Severidad)	Nivel de Riesgo Preliminar (Bajo, Moderado, Importante, Intolerable)
5	Todas las actividades	Todas las tareas	Transferencista	R	1016	Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad)	Condiciones de la tarea (Carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, definición del rol, monotonía etc.)	Estrés	Insomnio, fatiga mental, estrés laboral, trastornos digestivos, trastornos cardiovasculares	Ley 29783, Art. 56. DS 055-2012-TR, Reglamento de SST, Artículos 33, 103. RM 375-2008 TR, Norma Básica de Ergonomía, Título VIII	Compartir por cumpleaños, entre otras actividades.	2	2	2	2	8	2	16	Moderado	--	--	--	X	--	-Implementación de pausas activas y descansos programados. - Capacitación en manejo del estrés y asistencia médica ocupacional.	2	1	1	1	5	1	5	Bajo
			Transferencista en condición gestante / lactante	NR	1101	Psicosocial: Cambio de estilo de vida	Estado emocional variable, ansiedad, otros.	Estrés,	Trastornos digestivos, cardiovasculares, fiebre, mastitis, cáncer	Ley 29896 Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del Sector Público y del sector privado promoviendo la lactancia materna	•Protocolo para la protección de la madre gestante y en período de lactancia. Evaluación de riesgos existentes al puesto. •Cambio temporal de puesto de trabajo a otra compatible con la situación de embarazo/lactancia.	2	1	2	1	6	1	6	Bajo	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---
			Transferencista	R	902	=BUSCARV(G34;"IP ER.AIP New"IA:E;2;2)	Contacto con personas relacionadas a la labor o superficies contaminadas con virus SARS CoV-2	Probabilidad de contagio del virus SARS CoV-2 por trasmisión de gotas respiratorias y fómites, durante contacto cercano con personas infectadas.	Inflamación de vías respiratorias en vías respiratorias	LEY 29783, D.S. 005-2012 (Y MODIFICATORIAS), Resolución Ministerial N.º 022-2024-MINSA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 349-MINSA/DGIESP-2024	Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 Vacunación completa. Sensibilización en el lavado y desinfección de manos Ventilación adecuada	2	2	1	2	6	1	6	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	Durante una emergencia Fenómenos Naturales		Transferencista	E	500	Natural: Sismo	Sismo	Atrapamientos	Heridas, contusiones, Traumatismo, politraumatismo, muerte	Ley N° 28551 – " Ley que establece la Obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia"	•Orden y limpieza permanente •Simulacro de sismos Pocas Señales de seguridad (evacuación)	2	2	2	1	7	2	14	Moderado	--	--	--	X	--	Mas señales de seguridad (evacuación) Formacion de brigadas de Emergencia	3	1	1	1	6	1	6	Bajo
			Transferencista	E	505	Natural: Tormenta eléctrica	Exposición a descargas eléctricas durante actividades o desplazamientos en áreas abiertas	Incendios	Quemaduras, muerte, Daños a Equipos.	Ley N° 28551 – " Ley que establece la Obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia"	- Identificación de ambientes seguros para el resguardo del personal. - Comunicación al personal ante condiciones meteorológicas adversas. - Suspensión de actividades al aire libre durante tormentas eléctricas. - Evacuación hacia ambientes seguros.	2	2	2	1	7	2	14	Moderado	--	--	--	X	--	- Identificar y señalizar ambientes seguros para el resguardo del personal. - Capacitar al personal sobre medidas de prevención y actuación ante tormentas eléctricas. - Suspender actividades en campo y evitar permanecer en áreas abiertas durante las tormentas eléctricas.	3	1	1	1	6	1	6	Bajo
			Transferencista	E	506	Natural: Lluvias intensas	Precipitaciones intensas durante la jornada laboral que pueden generar superficies húmedas o resbaladizas, acumulación de agua y dificultades para el desplazamiento.	Caidas al mismo nivel, resbalones y accidentes	Golpes, contusiones, esguinces, fracturas, lesiones, incapacidad temporal.	Ley N° 28551 – " Ley que establece la Obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia"	- Orden y limpieza de las áreas de trabajo. - Verificación de las condiciones de las rutas de desplazamiento. - Uso de calzado de seguridad adecuado.	2	2	2	1	7	2	14	Moderado	--	--	--	X	--	- Ventilar y mantener despejados los sistemas de drenaje y zonas de evacuación de agua. - Identificar y señalizar sectores que puedan presentar acumulación de agua o superficies resbaladizas. - Difundir medidas de prevención. - Implementar equipos de protección adecuados para condiciones de lluvia.	3	1	1	1	6	1	6	Bajo
ELABORADO POR:					REVISADO POR:										APROBADO POR:																		
 Firmado digitalmente por: ALBARRACIN MACHICADO RUDY SHERNELL FIR 41154186 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 28/09/2026 16:26:09-0500 DR. RUDY SHERNELL ALBARRACIN MACHICADO					 Firmado digitalmente por: MEDRANO DAMIAN Soledad FAU 20131365994 soft Motivo: En señal de conformidad Fecha: 28/09/2026 16:56:29-0500 ING.SOLEDAD MEDRANO DAMIÁN										 Firmado digitalmente por: LUZA PALOMINO Vilma Santusa FIR 02294237 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 28/09/2026 16:34:28-0500 SRA. VILMA LUZA PALOMINO																		
CARGO:					CARGO:										CARGO:																		
ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO / PRESUPUESTO					DIRECTORA DE LA EEA ILLPA PUNO										PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EEA ILLPA PUNO																		
FECHA:					FECHA:										FECHA:																		
28/09/2026					28/09/2026										28/09/2026																		