

inia Instituto Nacional de Innovación Agraria					SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																						CÓDIGO		MIPERC-01					
																											FECHA DE EMISIÓN		28/09/2026					
																											VERSIÓN		02					
DATOS DEL EMPLEADOR																																		
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL					DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)										TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA							PUESTO DE TRABAJO:				PUESTOS DE TRABAJO SENSIBLES A GESTANTES			N° TRABAJADORES EN EL ÁREA					
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA PUNO					Av. Industrial Cuadra 23 - Salcedo (Puno, Puno, Puno)										Act. Administración Pública en General							Auxiliar Agropecuario				--			4					
ÁREA					PROCESO																													
N°	Actividad	Tarea	Puesto de Trabajo Asociado	Rutinaria (R) / No Rutinaria (NR) / Emergencia (E)	PELIGRO			RIESGO		Cumplimiento legal	Medidas de Control Actuales	EVALUACION DEL RIESGO PRELIMINAR								CONTROLES				Medidas de Control a Implementar	EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL									
					Código	Tipo	Descripción	Suceso / Evento Peligroso	Consecuencia del Riesgo			PROBABILIDAD (P)				Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos de Trabajo (B)	Índice de Competencia (C)	Índice de Frecuencia de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	Índice de Severidad	Magnitud del Riesgo (Probabilidad x Severidad)	Nivel de Riesgo Preliminar (Bajo, Moderado, Importante, Intolerable)		Eliminación	Sustitución	Control de Ingeniería	Control Administrativo	Equipos de Protección Personal	PROBABILIDAD				
												Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos de Trabajo (B)	Índice de Competencia (C)	Índice de Frecuencia de Exposición al Riesgo (D)															Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	Índice de Severidad	Magnitud del Riesgo (Probabilidad x Severidad)	Nivel de Riesgo Preliminar (Bajo, Moderado, Importante, Intolerable)	
1	Limpieza manual del terreno	Retirar objetos que puedan obstaculizar el trabajo de la maquinaria (tractor agrícola)	Auxiliar de campo	R	705	Físicos: Temperaturas altas	Exposición a radiación solar durante la tarea	Exposición a ambientes calurosos	Deshidratación, choque de calor, estrés psicológico, disconfort térmico	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap II Art° 111	Uso bloqueador solar Uso de gorros de ala ancha, polos manga larga y pantalón drill Pausas para descanso Hidratación	2	1	2	2	7	1	7	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
			Auxiliar de campo	R	804	Químicos: Polvo	Exposición a polvo al retirar objetos del suelo	Inhalación	Enfermedades respiratorias, irritación de la piel, irritación ocular	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap 1 Art° 1021 DS N° 015-2005-SA,Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el ambiente de trabajo. Anexo 1	--	2	2	2	1	7	2	14	Moderado	--	--	--	X	X	Capacitación Protección Respiratoria 'Uso de respirador contra polvos y partículas	2	2	1	1	6	1	6	Bajo	
			Auxiliar de campo	R	204	Locativos: Pisos desnivelados	Recorrido en campo y presencia de pisos desnivelados	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas, heridas, politraumatismos	D.S.-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap 1 Art° 69. D.S:N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art.26(g).	Concentración al caminar durante el recorrido en el terreno	2	2	2	2	8	1	8	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
			Auxiliar de campo	R	219	Locativo: objetos filosos y punzantes	Cortes en la mano a la hora de levantar piedras o restos de tallos.	cortes	Heridas, cortes, lesiones menores, Infecciones	D.S.-42F Reglamento de Seguridad Industrial Art° 1287-1292.	Guantes de seguridad	2	2	2	2	8	1	8	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2	Siembra con Tacarpo	Realizar hoyo en el suelo para la siembra (colocar semilla dentro de cada hoyo)	Auxiliar de campo	R	705	Físicos: Temperaturas altas	Exposición a radiación solar durante la tarea	Exposición a ambientes calurosos	Deshidratación, choque de calor, estrés psicológico, disconfort térmico	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap II Art° 111	Uso bloqueador solar Uso de gorros de ala ancha, polos manga larga y pantalón drill Hidratación Pausas para descanso	2	2	2	1	7	1	7	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
			Auxiliar de campo	R	204	Locativos: Pisos desnivelados	Presencia de suelos desnivelados al momento de realizar los hoyos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas, heridas, politraumatismos	D.S.-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap 1 Art° 69. D.S:N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art.26(g).	Concentración al caminar durante el recorrido en el terreno	2	2	2	2	8	1	8	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
			Auxiliar de campo	R	115	Mecánicos: Superficies y elementos ásperos	Manipulación de herramienta tacarpo, contacto frecuente en manos.	Contacto	Heridas, cortaduras golpes,	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Art° 108, 1291, 337, 338	--	2	2	2	2	8	2	16	Moderado	--	--	--	X	X	Capacitación de Protección de Manos Uso de guantes de seguridad	2	2	1	2	7	1	7	Bajo	
			Auxiliar de campo	R	1002	Ergonómico: Movimiento manual de carga	Carga de semilla a través de baldes o sacos, menores a 5 kilos	Desgaste	Afecciones osteomioarticulares. contracturas musculares, lumbalgias	Ley 29783, Art. 56. RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía, Título III, Título IV	Manipulación de carga menor a 10 kilos	2	2	2	2	8	2	16	Moderado	--	--	--	X	--	Capacitación en ergonomía, manipulación manual de cargas	2	2	1	2	7	1	7	Bajo	
			Auxiliar de campo	R	1000	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Posición de flexión al colocar la semilla en el suelo.	Desgaste	Afecciones osteomioarticulares. Contracturas musculares, cervicalitas, dorsalgias, lumbalgias, herniaciones	Ley 29783, Art. 56. RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía, Título IV, Título VI	Pausas Activas Pausas para descanso	2	2	1	1	6	1	6	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

inia Instituto Nacional de Innovación Agraria					SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																														
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROL																																			
DATOS DEL EMPLEADOR																																			
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL					DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)										TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA								PUESTO DE TRABAJO:					PUESTOS DE TRABAJO SENSIBLES A GESTANTES				N° TRABAJADORES EN EL ÁREA			
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA PUNO					Av. Industrial Cuadra 23 - Salcedo (Puno, Puno, Puno)										Act. Administración Pública en General								Auxiliar Agropecuario					--				4			
ÁREA					PROCESO																														
N°	Actividad	Tarea	Puesto de Trabajo Asociado	Rutinaria (R) / No Rutinaria (NR) / Emergencia (E)	PELIGRO			RIESGO		Cumplimiento legal	Medidas de Control Actuales	EVALUACION DEL RIESGO PRELIMINAR								CONTROLES				Medidas de Control a Implementar	EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL										
					Código	Tipo	Descripción	Suceso / Evento Peligroso	Consecuencia del Riesgo			Probabilidad (P)	Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos de Trabajo (B)	Índice de Competencia (C)	Índice de Frecuencia de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	Índice de Severidad	Magnitud del Riesgo (Probabilidad x Severidad)	Nivel de Riesgo Preliminar (Bajo, Moderado, Importante, Intolerable)	Eliminación	Sustitución	Control de Ingeniería		Control Administrativo	Equipos de Protección Personal	Probabilidad	Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos de Trabajo (B)	Índice de Competencia (C)	Índice de Frecuencia de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	Índice de Severidad	Magnitud del Riesgo (Probabilidad x Severidad)	Nivel de Riesgo Preliminar (Bajo, Moderado, Importante, Intolerable)
3	Siembra	Uso de azadón (herramienta manual)	Auxiliar de campo	R	705	Físicos: Temperaturas altas	Exposición a radiación solar durante la tarea	Exposición a ambientes calurosos	Deshidratación, choque de calor, psicológico, estrés, disconfort térmico	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap II Art° 111	Uso bloqueador solar Uso de gorros de ala ancha, polos manga larga y pantalón drill Pausas para descanso Hidratación	2	2	2	2	8	1	8	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Uso de azadón (herramienta manual)	Auxiliar de campo	R	1000	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Posición de flexión al usar la herramienta	Desgaste	Afecciones osteomioarticulares. Contracturas musculares, cervicalitas, dorsalgias, lumbalgias, herniaciones	Ley 29783, Art. 56. RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía, Título IV, Título VI	Pausas Activas Pausas para descanso	2	2	2	2	8	1	8	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
4	Preparación de agroquímicos (herbicidas, pesticidaas, otros)	Preparación de agroquímicos (herbicidas, pesticidaas, otros)	Auxiliar de campo	R	803	Químicos: Sustancias Irritantes	Dilución de agroquímico con agua en un recipiente.	Inhalación, contacto con la vista	Alergias, dermatitis, leves, quemaduras, enfermedades respiratorias	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap IV Art° 1146-1157	--	2	3	2	3	10	2	20	Importante	--	--	--	X	X	•Uso de EPP: Polo manga larga, pantalón largo, traje resistente a productos químicos, protección respiratoria, lentes, guantes y botas de seguridad. •Contar con las hojas de seguridad del producto químico. •Elaboración de procedimiento de trabajo: Preparación de herbicida. •Capacitación: Manipulación de productos químicos. •Rotación de personal	2	1	1	3	7	1	7	Bajo		
		Llenado de agroquímico a mochila de fumigación manual y/o motofumigadora	Auxiliar de campo	R	803	Químicos: Sustancias Irritantes	El producto final se abastece en la mochila de fumigación y se agita para su dilución total.	Inhalación, contacto con la vista	Alergias, dermatitis, leves, quemaduras, enfermedades respiratorias	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap IV Art° 1146-1157	--	2	3	2	3	10	2	20	Importante	--	--	--	X	X	• Uso de EPP: Polo manga larga, pantalón largo, traje resistente a productos químicos, protección respiratoria, lentes, guantes y botas de seguridad. • Elaboración de procedimiento de trabajo: Preparación de herbicida. • Capacitación: Manipulación de productos químicos.	2	1	1	3	7	1	7	Bajo		
		Colocación de la mochila de fumigación manual o motofumigadora en la espalda	Auxiliar de campo	R	1012	Ergonómico: Carga física por postura	Portar la mochila de fumigación en la espalda para la fumigación.	Desgaste	Afecciones osteomioarticulares. contracturas musculares, lumbalgias	Ley 29783, Art. 56. RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía, Título IV, Título VI	•La mochila cuenta con correas de transporte que ayudan a distribuir el peso de manera uniforme. •Capacitación "Manipulación Manual de Cargas" •Carga menor a 25 kg.	2	2	1	2	7	1	7	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5	Control Fitosanitario (Fumigación)	Traslado hacia la zona de fumigación	Auxiliar de campo	R	204	Locativos: Pisos desnivelados	Dilución de agroquímico con agua en un recipiente.	Caídas al mismo nivel	Golpes, fracturas, heridas, politraumatismos	D.S.-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap 1 Art° 69. D.S.N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art.26(g).	•Transitar por zonas seguras y de fácil acceso. •Atención y concentración al momento de caminar.	2	3	1	2	8	1	8	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Auxiliar de campo	R	705	Físicos: Temperaturas altas	Recorrer las áreas de campo para la fumigación durante el día	Exposición a ambientes calurosos	Deshidratación, choque de calor, psicológico, estrés, disconfort térmico	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap II Art° 111	•Uso de indumentaria para campo: Gorra ala ancha, uniforme manga larga. •Evitar las horas de máxima radiación. •Uso de bloqueador solar	2	2	2	2	8	1	8	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
		Fumigación en las áreas de campo	Auxiliar de campo	R	803	Químicos: Sustancias Irritantes	Aplicación de Agroquímicos en campo con la mochila de fumigación manual o motofumigadora	Inhalación, contacto con la vista	Alergias, dermatitis, leves, quemaduras, enfermedades respiratorias	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap IV Art° 1146-1157	--	2	3	2	3	10	2	20	Importante	--	--	X	X	X	•Uso de EPP: Polo manga larga, pantalón largo, traje resistente a productos químicos, protección respiratoria, lentes, guantes y botas de seguridad. •Contar con las hojas de seguridad del producto químico. •Elaboración de procedimiento de trabajo: Preparación de herbicida. •Capacitación: Manipulación de productos químicos. •Rotación de personal	2	1	1	3	7	1	7	Bajo		

inia Instituto Nacional de Innovación Agraria					SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																												
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROL																												CÓDIGO		MIPERC-01			
																												FECHA DE EMISIÓN		28/09/2026			
																												VERSIÓN		02			
DATOS DEL EMPLEADOR																																	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL					DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)										TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA							PUESTO DE TRABAJO:				PUESTOS DE TRABAJO SENSIBLES A GESTANTES				N° TRABAJADORES EN EL ÁREA			
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA PUNO					Av. Industrial Cuadra 23 - Salcedo (Puno, Puno, Puno)										Act. Administración Pública en General							Auxiliar Agropecuario				--				4			
ÁREA					PROCESO																												
N°	Actividad	Tarea	Puesto de Trabajo Asociado	Rutineria (R) / No Rutineria (NR) / Emergencia (E)	PELIGRO			RIESGO		Cumplimiento legal	Medidas de Control Actuales	EVALUACIÓN DEL RIESGO PRELIMINAR								CONTROLES				Medidas de Control a Implementar	EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL								
					Código	Tipo	Descripción	Suceso / Evento Peligroso	Consecuencia del Riesgo			Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos de Trabajo (B)	Índice de Competencia (C)	Índice de Frecuencia de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	Índice de Severidad	Magnitud del Riesgo (Probabilidad x Severidad)	Nivel de Riesgo Preliminar (Bajo, Moderado, Importante, Intolerable)	Eliminación	Sustitución	Control de Ingeniería	Control Administrativo		Equipos de Protección Personal	Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos de Trabajo (B)	Índice de Competencia (C)	Índice de Frecuencia de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	Índice de Severidad	Magnitud del Riesgo (Probabilidad x Severidad)	Nivel de Riesgo Preliminar (Bajo, Moderado, Importante, Intolerable)
5	Control Fitosanitario (Fumigación)	Fumigación en las áreas de campo	Auxiliar de campo	R	1012	Ergonómico: Carga física por postura	Aplicación de Agroquímicos en campo con la mochila de fumigación manual o motofumigadora	Desgaste	Afecciones osteomioarticulares. contracturas musculares, lumbalgias	Ley 29783, Art. 56. RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía, Título IV, Título VI	•La mochila cuenta con correas de transporte que ayudan a distribuir el peso de manera uniforme. •Reducción de peso de la mochila por el consumo del agroquímico en campo. •Capacitación "Manipulación Manual de Cargas" •Carga menor a 25 kg.	2	2	1	2	7	1	7	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
			Auxiliar de campo	R	1010	Ergonómico: Trabajo repetitivo	Manipulación de la palanca del equipo de fumigación manual, constantemente	Desgaste	Lesión esquelético musculo	Ley 29783, Art. 56. RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía, Título IV	•Pausas para descanso •Rotación de personal.	2	2	1	2	7	1	7	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			Auxiliar de campo	R	901	Biológicos: Vectores (Insectos y roedores)	Presencia de animales en el campo: araña, serpiente, otros.	Contacto	Picaduras, alergias, mordeduras, rabia y demás enfermedades por zoonosis.	Ley 29783, Art. 56. Ley General de Salud 26842, Capítulos IV, V, VII.	•Uso de EPP: Polo manga larga, pantalón largo, guantes y botas de seguridad. •Atención inmediata en centro médico, en caso de picadura.	2	2	2	2	8	1	8	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	Retiro del área de campo	Trasladarse hacia el exterior del área de campo.	Auxiliar de campo	R	204	Locativos: Pisos desnivelados	Retiro del área de campo, culminado la fumigación.	Caídas al mismo nivel	Golpes, fracturas, heridas, politraumatismos	D.S.-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap 1 Artº 69. D.S.Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art.26(g).	•Transitar por zonas seguras y de fácil acceso. •Atención y concentración al momento de caminar.	2	2	1	2	7	1	7	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
			Auxiliar de campo	R	705	Físicos: Temperaturas altas	Caminar hacia la zona exterior del área de campo	Exposición a ambientes calurosos	Deshidratación, de calor, psicológico, estrés disconfort térmico	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap II Artº 111	•Uso de indumentaria para campo: Gorra ala ancha, uniforme manga larga. •Evitar las horas de máxima radiación. •Uso de bloqueador solar •Punto de Hidratación	2	2	1	2	7	1	7	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
7	Aporque	Remoción de tierra al cuello de la planta	Auxiliar de campo	R	226	Locativos: Herramientas punzocortantes	Manipulación de herramientas (lampa) afectando manos y pies	Cortes	Heridas, cortes, lesiones menores, enfermedades infectocontagiosas.	Ninguna	Uso de zapatos de seguridad	2	2	2	2	8	2	16	Moderado	--	--	--	--	X	Uso de guantes de seguridad	2	2	1	2	7	1	7	Bajo
			Auxiliar de campo	R	705	Físicos: Temperaturas altas	Exposición a radiación solar durante la tarea	Exposición a ambientes calurosos	Deshidratación, de calor, psicológico, estrés disconfort térmico	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap II Artº 111	Uso bloqueador solar Uso de gorros de ala ancha, polos manga larga y pantalón drill Pausas para descanso	2	2	1	2	7	1	7	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
8	Cosecha	Corte de la planta	Auxiliar de campo	R	226	Locativos: Herramientas punzocortantes	Uso de herramienta segadora	Cortes	Heridas, cortes, lesiones menores, enfermedades infectocontagiosas.	Ninguna	Personal con experiencia en realizar el trabajo	2	2	2	2	8	2	16	Moderado	--	--	--	--	X	Uso de guantes de seguridad	2	2	1	2	7	1	7	Bajo
		Deshoje	Auxiliar de campo	R	226	Locativos: Herramientas punzocortantes	Uso de herramienta tipo clavo para deshojar la panca de la mazorca	Cortes	Heridas, cortes, lesiones menores, enfermedades infectocontagiosas.	Ninguna	Personal con experiencia en realizar el trabajo	2	2	2	2	8	2	16	Moderado	--	--	--	--	X	Uso de guantes de seguridad	2	2	1	2	7	1	7	Bajo
		Corte de la planta y deshoje	Auxiliar de campo	R	705	Físicos: Temperaturas altas	Exposición de radiación solar al operar la máquina	Exposición a ambientes calurosos	Deshidratación, de calor, psicológico, estrés disconfort térmico	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap II Artº 111	Uso bloqueador solar Uso de gorros de ala ancha, polos manga larga y pantalón drill Pausas para descanso	2	2	1	2	7	1	7	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

 Instituto Nacional de Innovación Agraria					SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																							
					MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROL																																							
					CÓDIGO		MIPERC-01																																					
					FECHA DE EMISIÓN		28/09/2026																																					
VERSIÓN		02																																										
DATOS DEL EMPLEADOR																																												
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL					DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)										TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA								PUESTO DE TRABAJO:				PUESTOS DE TRABAJO SENSIBLES A GESTANTES				N° TRABAJADORES EN EL ÁREA													
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA PUNO					Av. Industrial Cuadra 23 - Salcedo (Puno, Puno, Puno)										Act. Administración Pública en General								Auxiliar Agropecuario				--				4													
ÁREA					PROCESO																																							
N°	Actividad	Tarea	Puesto de Trabajo Asociado	Rutineria (R) / No Rutineria (NR) / Emergencia (E)	PELIGRO			RIESGO			Cumplimiento legal	Medidas de Control Actuales	EVALUACION DEL RIESGO PRELIMINAR										CONTROLES	Medidas de Control a Implementar	EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL																			
					Código	Tipo	Descripción	Suceso / Evento Peligroso	Consecuencia del Riesgo	Probabilidad (P)			Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos de Trabajo (B)	Índice de Competencia (C)	Índice de Frecuencia de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	Índice de Severidad	Magnitud del Riesgo (Probabilidad x Severidad)	Nivel de Riesgo Preliminar (Bajo, Moderado, Importante, Intolerable)	Eliminación	Sustitución			Control de Ingeniería	Control Administrativo	Equipos de Protección Personal	Índice de Personas Expuestas (A)	Índice de Procedimientos de Trabajo (B)	Índice de Competencia (C)	Índice de Frecuencia de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad (A+B+C+D)	Índice de Severidad	Magnitud del Riesgo (Probabilidad x Severidad)	Nivel de Riesgo Preliminar (Bajo, Moderado, Importante, Intolerable)									
9	Desgranado (Separar el grano)	Uso de máquina desgranadora (estacionaria)	Auxiliar de campo	R	712	Físico: Ruido	Uso de máquina desgranadora para separar los granos de la coronta	Exposición	Hipoacusias, pérdida auditiva, cefaleas, estrés psicológico, pérdida de concentración.	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap III Art° 1283 RM-375-2008 Norma Básica de Ergonomía y de procedimiento de riesgos disergonomicos Título VII-23	--	2	2	2	2	8	2	16	Moderado	--	--	--	X	X	Capacitación de protección auditiva "Uso de protección auditiva"	2	2	1	2	7	1	7	Bajo											
			Auxiliar de campo	R	101	Mecánicos: Partes en movimiento, rotativas	Uso de máquina desgranadora para separar los granos de la coronta	Atrapamientos, cortes	Contusión, heridas, politraumatismos, fracturas	DS 42 F Reglamento de Seguridad Industrial Art° /Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art° 49, 50 / D.S. 005-2012 TR Art° 92	Personal con experiencia en realizar el trabajo. Uso de Guantes de seguridad Uso Lentes de seguridad Uso de Mascarilla	2	2	2	2	8	2	16	Moderado	--	--	--	X	--	Elaboración de Procedimiento de Trabajo Seguro "Operación de máquina trilladora" Capacitación del Procedimiento de Trabajo Seguro "Operación de máquina trilladora"	2	1	1	2	6	1	6	Bajo											
			Auxiliar de campo	R	705	Físicos: Temperaturas altas	Exposición de radiación solar durante el secado al aire de granos de maíz	Exposición a ambientes calurosos	Deshidratación, choque de calor, estrés psicológico, disconfort térmico	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap II Art° 111	Uso bloqueador solar Uso de gorros de ala ancha, polos manga larga y pantalón drill Pausas para descanso	2	2	1	2	7	1	7	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
			Auxiliar de campo	R	219	Locativo: objetos filosos y punzantes	Manipulación de mazorcas de maíz y maquinaria	cortes	Heridas, cortes, lesiones menores, Infecciones	D.S.-42F Reglamento de Seguridad Industrial Art° Art.1287-1292.	Uso de guantes de seguridad	2	2	1	2	7	2	14	Moderado	--	--	--	X	X	Uso de EPP para el personal que labora en la máquina desgranadora - Señalética de seguridad	2	2	1	2	7	1	7	Bajo											
			Auxiliar de campo	R	804	Químicos: Polvo	Uso de máquina desgranadora para separar los granos de la coronta	Inhalación	Enfermedades respiratorias, irritación de la piel, irritación ocular	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap 1 Art° 1021 DS N° 015-2005-SA,Reglamento sobre Valores Limite Permisibles para Agentes Químicos en el ambiente de trabajo. Anexo 1	Uso de mascarilla	2	2	1	2	7	1	7	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
			Auxiliar de campo	R	114	Mecánicos: Proyecciones de partículas	Uso de máquina desgranadora para separar los granos de la coronta	Heridas en la piel, ojos	Infecciones, tétanos	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Art° 232	Uso de lentes de seguridad	2	2	1	2	7	1	7	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--										
10	Selección y tamizado de granos	Tamizado de granos	Auxiliar de campo	R	1002	Ergonómico: Movimiento manual de carga	Manipulación de sacos hacia la cribadora	Desgaste	Afecciones osteomioarticulares. contracturas musculares, lumbalgias	Ley 29783, Art. 56. RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía, Título III, Título IV	Apoyo de personal para manipular los sacos de granos	2	2	1	1	6	1	6	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
			Auxiliar de campo	R	1010	Ergonómico: Trabajo repetitivo	Sacudir manualmente el tamiz durante la jornada	Desgaste	Lesión muscular esquelético	Ley 29783, Art. 56. RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía, Título IV	Rotación de personal Pausas para descanso	2	2	1	1	6	1	6	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
			Auxiliar de campo	R	804	Químicos: Polvo	Exposición a polvo por operación de la cribadora	Inhalación	Enfermedades respiratorias, irritación de la piel, irritación ocular	DS-42F Reglamento de Seguridad Industrial. Cap 1 Art° 1021 DS N° 015-2005-SA,Reglamento sobre Valores Limite Permisibles para Agentes Químicos en el ambiente de trabajo. Anexo 1	Uso de mascarilla	2	2	1	2	7	2	14	Moderado	--	--	--	--	--	Uso de mascarilla o respirador con filtro para polvo Gafas de seguridad o lentes contra el polvo	2	2	1	2	7	1	7	Bajo											
11	Envasado de granos en sacos	Traslado de sacos de granos para almacenamiento	Auxiliar de campo	R	1002	Ergonómico: Movimiento manual de carga	Manipulación de sacos de granos, peso aproximado 25 kilos para almacenamiento	Desgaste	Afecciones osteomioarticulares. contracturas musculares, lumbalgias	Ley 29783, Art. 56. RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía, Título III, Título IV	Apoyo de personal para manipular los sacos de granos	2	2	1	2	7	1	7	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--													
		Envasado de granos en sacos	Auxiliar de campo	R	1002	Ergonómico: Movimiento manual de carga	Manipulación de sacos de granos de 25 kilos	Desgaste	Afecciones osteomioarticulares. contracturas musculares, lumbalgias	Ley 29783, Art. 56. RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía, Título III, Título IV	Apoyo de personal para manipular los sacos de granos	2	2	1	1	6	1	6	Bajo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--													
		Coser los sacos de granos, con máquina cosedora	Auxiliar de campo	R	101	Mecánicos: Partes en movimiento, rotativas	Manipulación de máquina cosedora	Atrapamientos, cortes	Contusión, heridas, politraumatismos, fracturas	DS 42 F Reglamento de Seguridad Industrial Art° /Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art° 49, 50 / D.S. 005-2012 TR Art° 92	Personal con experiencia en el trabajo Uso de guantes de seguridad	2	2	2	1	7	2	14	Moderado	--	--	--	X	--	Elaboración de procedimiento de trabajo Seguro "Operación de Máquina Cosedora" Capacitación en el Procedimiento de Trabajo Seguro	2	1	1	1	5	1	5	Bajo											

