

Transcription Adler - Bedienungsanleitung

Transcription Adler transkribiert und übersetzt Audio- und Videodateien **vollständig offline** auf deinem eigenen Rechner mit OpenAI Whisper. Zusätzlich erkennt die App Sprecher, liest Metadaten aus, erzeugt einen formatierten **Word-Bericht** und bietet einen Player mit Schnittlisten-Export (EDL/FCPXML).

Datenschutz: Die **Transkription** läuft komplett lokal – es werden keine Audiodaten ins Internet geladen. Nur die optionale **Übersetzung** nutzt einen Online-Dienst (Google Übersetzer); dabei wird der erkannte *Text* übertragen. Ohne aktivierte Übersetzung verlässt nichts den Rechner.

Inhalt


1. Installation & Start
2. Die Oberfläche im Überblick
3. Dateien hinzufügen
4. Die Warteschlange
5. Grundeinstellungen (Seitenleiste)
6. Erweiterte Einstellungen
7. Transkription starten & abbrechen
8. Der Word-Bericht
9. Player & Transkript-Ansicht
10. Schnittmarken & Export
11. Barrierefreiheit
12. Info & Lizenzen
13. Tipps & Hinweise

1. Installation & Start

- **Installer:** `TranscriptionAdler_Setup.exe` ausführen und den Anweisungen folgen. Es sind **keine Administratorrechte** nötig; die App wird für den aktuellen Benutzer installiert. Alles Nötige (FFmpeg, VLC, Whisper-Sprachmodelle) ist enthalten – keine weitere Installation erforderlich.
- **Start:** über das **Startmenü** oder das **Desktop-Symbol** „Transcription Adler“.
- **Unterstützte Formate:** siehe [Abschnitt 3](#) – praktisch alle gängigen Video- und Audioformate.

Beim ersten Start auf fremden Rechnern kann Windows „Unbekannter Herausgeber“ melden (die App ist selbstsigniert). Über **„Weitere Informationen → Trotzdem ausführen“** startet sie normal.

2. Die Oberfläche im Überblick



Das Fenster ist zweigeteilt:

- **Links - Einstellungen:** Sprache der Aufnahme, Übersetzung und (über das Menü-Symbol ☰) die erweiterten Einstellungen. Ganz unten der Button **„Transkription starten“**.
- **Rechts - Arbeitsbereich:** Oben der Bereich zum **Hinzufügen** von Dateien, darunter die **Warteschlange** mit allen Dateien und ihrem Status.

Mit dem kleinen Pfeil ◀ neben dem Logo lässt sich die Einstellungs-Leiste ein- und ausklappen.

3. Dateien hinzufügen

Es gibt drei Wege:

1. **Ziehen & Ablegen** – Dateien direkt in den oberen Bereich „Video- und Audiodateien hinzufügen“ ziehen.

2. **„Dateien auswählen“** – öffnet einen Dateidialog (Mehrfachauswahl möglich).
3. **„Projekt öffnen“** – lädt eine gespeicherte `.adler` -Projektdatei samt Transkript, Video-Verknüpfung und Schnittmarken.

Die Originaldateien werden **nicht kopiert oder verändert** – sie bleiben an ihrem Speicherort. Die App merkt sich nur den Pfad.

Welche Dateien lassen sich transkribieren?


Für die Transkription wertet die App ausschließlich die **Tonspur** aus – der Video-Codec spielt dabei **keine Rolle**. Verarbeitet werden kann alles, was das mitgelieferte FFmpeg lesen kann:

Bereich	Formate
Video	<code>.mp4</code> <code>.mov</code> <code>.m4v</code> <code>.mkv</code> <code>.webm</code> <code>.avi</code> <code>.wmv</code> <code>.asf</code> <code>.flv</code> <code>.ts</code> <code>.m2ts</code> <code>.mts</code> <code>.3gp</code> sowie <code>.mxf</code> , <code>.gxf</code> , <code>.lxf</code> (Broadcast)
Audio	<code>.wav</code> <code>.mp3</code> <code>.m4a</code> <code>.aac</code> <code>.flac</code> <code>.aiff</code> <code>.ogg</code> <code>.opus</code> <code>.wma</code> <code>.caf</code> <code>.ac3</code>
Projekt	<code>.adler</code> (gespeicherte Projekte der App)

Für die **Wiedergabe** im Player sind unter anderem H.264, H.265/HEVC, AV1, MPEG-2, **Apple ProRes** (auch RAW), **DNxHD/VC-3** und DV enthalten – ebenso alle PCM-Tonspuren (16/24/32 Bit, auch mehrkanalig).

Der Dateidialog schlägt die gängigsten Endungen vor. Weitere Formate lassen sich über **„Alle Dateien“** im Dialog oder einfach per **Drag & Drop** laden.

4. Die Warteschlange



Für jede Datei zeigt die Tabelle:

Spalte	Bedeutung
Dateiname	Name der Quelldatei
Dauer	Länge der Aufnahme
Erstellungsdatum	aus den Metadaten (oder Dateidatum)
Aufnahmeort	GPS-Ort aus den Metadaten, sonst „Keine GPS-Daten“
Status	Wartet / Prozent / Fertig / Fehler / Abgebrochen
Aktionen	Schaltflächen je nach Status

Aktions-Schaltflächen:

- **↑ Vorziehen** – die Datei als Nächstes bearbeiten (nur solange sie wartet).
- **■ Abbrechen** – die Transkription dieser Datei stoppen.
- **▶ Neu starten** – abgebrochene/fehlgeschlagene Datei erneut transkribieren.
- **🗑 Entfernen** – Datei aus der Liste nehmen.

Mit „**Liste leeren**“ werden alle wartenden Einträge entfernt.


5. Grundeinstellungen (Seitenleiste)

- **Sprache der Aufnahme** – die gesprochene Sprache. Auf „**Automatisch erkennen**“ stellen, wenn unbekannt.
- „**In Zielsprache übersetzen**“ – aktiviert die Übersetzung. Erst dann lässt sich die **Zielsprache** darunter wählen.

Übersetzung ins **Englische** übernimmt Whisper direkt (offline). Andere Zielsprachen laufen über den **Online-Übersetzer** und benötigen eine Internetverbindung.


6. Erweiterte Einstellungen

Über das Menü-Symbol ≡ neben „EINSTELLUNGEN“ öffnet sich das Panel mit allen Detail-Optionen.



- **Whisper-Modellgröße** – *Tiny* (am schnellsten), *Base*, *Small* (genauer, langsamer). Größere Modelle liefern bessere Ergebnisse, brauchen aber mehr Zeit.
- **Sprachen verwalten** – zusätzliche **Erkennungs-** oder **Übersetzungssprachen** freischalten. Sie erscheinen danach in den Auswahlfeldern der Seitenleiste.
- **Speicherort für Berichte** – wohin der Word-Bericht gespeichert wird: *Desktop*, ein *eigener Ordner* oder *neben der Quelldatei*.

- **Übersetzung im Word-Bericht** – ob Original **und** Übersetzung nebeneinander oder nur die Übersetzung erscheint.




- **Sprecher erkennen (Diarisierung)** – erkennt und kennzeichnet unterschiedliche Sprecher (Sprecher A, B, C ...). Darunter die **Sprecheranzahl**: *Automatisch erkennen* oder eine feste Zahl.
- **Original-Timecode der Datei verwenden** – Zeitstempel beginnen beim eingebetteten Start-Timecode der Datei (z. B. 10:00:00 bei Broadcast-Material) statt bei 00:00:00. Betrifft Anzeige und Word-Bericht; Abspielen/Springen bleibt davon unberührt.
- **Zeitstempel im Word-Bericht** – legt fest, wann ein Zeitstempel geschrieben wird. **Mehrfachauswahl möglich** – pro gewählter Variante wird ein eigenes Word-Dokument erzeugt:
 - **Bei jedem Segment (Standard)**
 - **Nur bei Sprecherwechsel - Sprecher zusammenfassen** (fasst aufeinanderfolgende Segmente desselben Sprechers zu einem Block zusammen)
 - **Nur bei Sprecherwechsel - pro Segment**

Die Sprecherwechsel-Varianten wirken nur, wenn die **Sprechererkennung** aktiv ist.

Alle Einstellungen werden automatisch gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt.

7. Transkription starten & abbrechen


Unten links „**Transkription starten**“ klicken. Die App arbeitet die Warteschlange nacheinander ab und zeigt pro Datei einen Fortschrittsbalken.



Typische Schritte: *Metadaten analysieren* → *Whisper-Modell laden* → *transkribieren* → *Sprechererkennung* → *Word-Bericht erzeugen*.

- „**Abbrechen**“ (unten) stoppt den gesamten Lauf; verbleibende Dateien werden übersprungen.
- Einzelne Dateien lassen sich über die ■-Schaltfläche in ihrer Zeile stoppen.

Nach Abschluss steht in der Statusspalte „**Fertig**“ und der Name des erzeugten Word-Berichts.




8. Der Word-Bericht

Für jede fertige Datei entsteht ein `.docx` -Bericht (Name: `<Dateiname>_transkript.docx`) am gewählten Speicherort. Er enthält:

- **Kopf mit Metadaten:** Dateiname, Dauer, Erstellungsdatum und – falls vorhanden – den **GPS-Ort** mit Link zu Google Maps.
- **Transkript-Tabelle:** Zeitstempel (und Sprecher, falls erkannt) neben dem Text. Bei aktivierter Übersetzung zusätzlich eine Spalte mit der Übersetzung.
- Sind **Schnittmarken** gesetzt (siehe Abschnitt 10), werden die betroffenen Bereiche im Bericht farblich hervorgehoben und mit `IN / OUT` -Markierungen versehen.

9. Player & Transkript-Ansicht


Ein Klick auf eine fertige Zeile oder auf „► **Abspielen**“ öffnet die Detailansicht mit Player und synchronem Transkript.



- **Wiedergabe:** Play/Pause und Suchleiste oben. Das Video läuft in einem nativen VLC-Fenster (auch professionelle Codecs wie MXF).
-  **Eingebettet / Eigenes Fenster** – schaltet um, ob das Videobild in die App eingebettet oder in einem eigenen Fenster angezeigt wird.
- **Transkript:** Jedes Segment zeigt Zeitstempel und – bei aktiver Diarisierung – den **Sprecher** (farbige Markierung). Ein **Klick auf ein Segment** springt im Player an diese Stelle.
- Bei aktivierter Übersetzung kann zwischen **Original**, **Übersetzung** und **beidem** umgeschaltet werden.

10. Schnittmarken & Export

Über „► **SCHNITTMARKEN (IN / OUT)**“ klappt der Schnittbereich auf.



Schnitte setzen:

1. Im Player oder Transkript zur gewünschten Stelle gehen.
2. „**In**“ setzt den Anfangspunkt, „**Out**“ den Endpunkt (alternativ in einem Transkript-Segment die Tasten ← für IN und → für OUT).
3. „**+ Schnitt hinzufügen**“ übernimmt den Bereich in die **Schnittliste**.

Ein Klick auf einen Eintrag der Schnittliste springt zum Startpunkt; über **x** wird er gelöscht.
„**Zurücksetzen**“ leert die Liste.

Weitergabe & Export:

- **Projekt speichern** – legt eine `.adler`-Datei mit Transkript, Video-Verknüpfung und Schnittmarken an (später über „Projekt öffnen“ wiederherstellbar).
- **Bericht aktualisieren** – erzeugt den Word-Bericht neu, mit den Schnittbereichen hervorgehoben.
- **EDL** – Schnittliste als CMX3600-EDL (für Adobe Premiere, Avid Media Composer, DaVinci Resolve).
- **FCPXML** – Schnittliste für Apple Final Cut Pro (auch von Premiere/Resolve lesbar).

Quell-Timecodes der Exporte berücksichtigen den Start-Timecode und die Bildrate der Datei.


11. Barrierefreiheit

Die Oberfläche ist nach WCAG 2.1 AA gestaltet:

- Vollständige **Tastaturbedienung** (Tab, Enter/Leertaste; im Transkript $\leftrightarrow$ für IN/OUT).
 - **Screenreader-Unterstützung** (ARIA-Beschriftungen und Live-Meldungen für NVDA, JAWS, Windows-Sprachausgabe).
 - Hohe Kontraste, Unterstützung für „Reduzierte Bewegung“ und den Windows-Hochkontrast-Modus.
 - Bedienelemente mind. 44 × 44 px.
-

12. Info & Lizenzen

Über „**Info & Lizenzen**“ unten in den erweiterten Einstellungen erscheinen Autor, Lizenz und die verwendeten Open-Source-Komponenten.



Transcription Adler steht unter der **MIT-Lizenz**.

13. Tipps & Hinweise

- **Schneller vs. genauer:** Für lange Aufnahmen zunächst **Tiny/Base** testen; für beste Qualität **Small** wählen.
 - **Sprechererkennung** funktioniert am besten bei klar getrennten Stimmen und ausreichend langen Redeanteilen.
 - **Übersetzung** braucht Internet und sendet den erkannten Text an den Online-Übersetzer – bei sensiblen Inhalten deaktiviert lassen.
 - **Mehrere Zeitstempel-Varianten** gleichzeitig auswählbar – praktisch, um denselben Clip einmal ausführlich und einmal nach Sprecherblöcken zu erhalten.
 - Alle Einstellungen bleiben über Sitzungen hinweg erhalten.
-

Stand: Version 1.1