

EJERCICIO 1: Plantilla

Nuestro primer ejercicio consiste en diseñar una plantilla de documento HTML para iniciar rápidamente todas nuestras páginas y ahorrarnos escribir los elementos mínimos de una página.

AMPLIACIÓN: crear una plantilla similar a la anterior para XHTML1.1 (asegúrate de validarla según lo explicado en clase y recuerda ponerle extensión *.xhtml*)

EJERCICIO 2: Crear primer documento HTML

Utilizando la plantilla creada en el ejercicio anterior, crea un documento HTML que contenga 4 párrafos. Comprueba que se muestra correctamente en distintos navegadores web (*Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, ...*)

EJERCICIO 3: Crear documento HTML con comentarios

Incorpora al ejercicio anterior varios comentarios. Comprueba que, aunque los comentarios escritos no se muestran en pantalla, sí están presentes en el código fuente.


EJERCICIO 4: Caracteres especiales

Crea una página web que contenga el siguiente párrafo, y comprueba que se muestra correctamente en distintos navegadores web:

Las etiquetas que hemos aprendido hasta ahora son las que forman la estructura básica de un documento html: <html>, <head>, <title> y <body>. También hemos aprendido a comentar nuestras páginas con las etiquetas <!-- y -->


EJERCICIO 5: Títulos

Crea una página web a partir del texto del archivo *05-06-Ejercicio.txt*. Procura que el ejercicio quede lo más parecido a la siguiente imagen.



EJERCICIO 6: Mercado básico

Crea una página web a partir del texto que tienes en el archivo *05-06-Ejercicio.txt*. Procura que el ejercicio quede lo más parecido a la siguiente imagen.




Ten en cuenta:

- Las palabras en negrita o con énfasis del texto deben tener importancia semántica
- El texto que va desde *Galiza* (título) hasta la raya es un solo párrafo
- El texto del último párrafo es un comentario aparte
- El acrónimo DAM debe mostrar su significado al señalarlo con el ratón


EJERCICIO 7: Listas

Crea una página web que se muestre como se indica a continuación:



EJERCICIO 8: Listas anidadas

Crea una página web anidando listas para que se muestre como se indica a continuación:



EJERCICIO 9: Listas de definición

Busca en el diccionario de la Real Academia Galega 5 términos cuya primera letra empiece como la letra de tu primer apellido y crea una lista de definición para esos 5 términos. Mantén esta lista de definición ordenada como si fuese un diccionario.


EJERCICIO 10. Enlaces

Diseña una página que tenga dos enlaces: uno al portal de educación de la Xunta (<http://www.edu.xunta.gal/portal>) y otro a la página web de Formación profesional (<http://www.edu.xunta.es/fp>). Haz que el enlace a la página de FP se abra en una nueva pestaña del navegador

EJERCICIO 11. Enlaces

Diseña una página “principal” (11-Ejercicio-enlaces.html) con el título “Lenguajes de marcas” con dos vínculos a las páginas (11-Ejercicio-enlaces-xml.html y 11-Ejercicio-enlaces-html.html) .

Las dos páginas secundarias deben disponer de enlaces para *Volver* a la página principal.



EJERCICIO 12. Enlaces y marcadores

Crea la siguiente página web a partir del texto que tienes en el archivo *12-texto-pilares-web.txt*

Los tres pilares de la Web

[Tim Berners-Lee](#) es considerado el padre de la Web porque desarrolló los tres elementos básicos para el funcionamiento de la [Web](#):

- [HTML](#)
- [HTTP](#)
- [URL](#)

HTML

HTML, siglas de **HyperText Markup Language**, hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, entre otros. Es un estándar a cargo de la W3C, organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. Es el lenguaje con el que se definen las páginas web.

Fuente: [HTML](#), Wikipedia

HTTP

Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia de hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force, colaboración que culminó en 1999 con la publicación de una serie de RFC, el más importante de ellos es el RFC 2616 que especifica la versión 1.1.

Fuente: [HTTP](#), Wikipedia

URL

Un **localizador de recursos uniforme** o URL —siglas en inglés de *Uniform Resource Locator*— es un identificador de recursos uniforme (URI) cuyos recursos referidos pueden cambiar, esto es, la dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo. Están formados por una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modelado y estándar, que designa recursos en una red, como Internet.

Fuente: [URL](#), Wikipedia

Donde:

- En la pestaña debe visualizarse “Los tres pilares de la Web”.
- Los enlaces llevarán a los siguientes destinos:
 - Tim Berners-Lee → http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
 - Web → http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
 - HTML → enlace intradocumental al epígrafe HTML
 - HTTP → enlace intradocumental al epígrafe HTTP
 - URL → enlace intradocumental al epígrafe URL
 - Fuente: HTML → <http://es.wikipedia.org/wiki/HTML>
 - Fuente: HTTP → http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
 - Fuente: URL → http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_de_recursos_uniforme
- Se recomienda aumentar el zoom en la página web para ver realmente que salta a cada epígrafe

EJERCICIO 13. Enlaces y marcadores

Crea la siguiente página web a partir del texto que tienes en el archivo *13-texto-historia.txt*

Sistemas gestores de contenidos

Historia

Los primeros sistemas de gestión de contenido o sistemas de gestión de contenidos fueron desarrollados por organizaciones que publicaron una gran cantidad de contenido en Internet y necesitaban actualizaciones continuas como revistas en línea, periódicos y publicaciones corporativas.

En 1995 , el sitio de noticias tecnológicas CNET publicó su sistema de gestión y publicación de documentos y creó una empresa llamada Vignette , pionera de sistemas de gestión de contenidos comerciales.

La evolución de Internet hacia los portales con más contenido y el alta participación de los usuarios directamente, a través de blogs y #red sociales, convirtió los gestores de contenidos en una herramienta esencial para internet, tanto para empresas como para instituciones y para personas.

Los wikis sistemas y trabajo en grupo también son considerados CMS.

Actualmente hay sistemas desarrollados en software libre y software propietario . En ambos casos, es necesaria una implementación para adaptar el gestor de contenidos al esquema gráfico y las funcionalidades deseadas. Para algunos gestores hay muchos modelos disponibles que permiten una simple implementación de la parte estética por parte de un usuario sin conocimiento de diseño. Los paradigmas de este caso son WordPress y Joomla , gestores sobre los que hay una gran comunidad de desarrolladores de extensiones (módulos, complementos, complementos , etc.) y modelos.

[Volver al inicio](#) o [Ir al índice](#)

Definición

Es una página web con algunas funciones de publicación. Tiene una interfaz administrativa que permite al administrador del sitio crear u organizar documentos diferentes.

El gestor de contenido es una aplicación informática utilizada para crear, editar, gestionar y publicar contenidos multimedia multimedia en varios formatos. El gerente de contenido genera páginas web dinámicas que interactúan con el servidor web para generar la página web a petición del usuario, con el formato predefinido y el contenido extraído de la base de datos del servidor.

Esto permite gestionar, bajo un formato estandarizado, la información del servidor, reduciendo el tamaño de las páginas para la descarga y reducción del coste de gestión del portal respeto de un sitio web estático en el que cada cambio de diseño debe realizarse en todos páginas web, al igual que cada vez que añades contenido debes hacer una nueva página HTML y cargarla en el servidor web.

[Volver al inicio](#) o [Ir al índice](#)

Gestión de contenido

Todo el Sistema de gestión de contenido realiza el siguiente proceso de gestión:

- Creación de información. ES el proceso por el cual el usuario genera nueva información para poner la disposición del público. Puede generar información como texto, gráficos, imágenes, etc.
- Presentación de la información
- Publicación de la información
- Mantenimiento de la información .- Es la actualización en la que puedes editar eliminar cierto contenido.

[Volver al inicio](#) o [Ir al índice](#)

Otras consideraciones iniciales

Entendido como un sistema de soporte para la gestión de contenidos; ya que, en realidad, son estrategias de comunicación que realmente llevan a la gestión de contenidos y publicidad efectivamente; Los sistemas informáticos pueden proporcionar, como mucho, las herramientas necesarias para la publicación en línea, o incluir servicios de apoyo a la decisión para la gestión de contenidos.

El gestor de contenidos generalmente se aplica para referirse a los sistemas de publicación y se pueden subestimar las funcionalidades de soporte y mantenimiento, en detrimento de las funcionalidades relacionadas con la optimización de los tiempos de publicación. ES necesaria la correcta implantación del sistema, según las necesidades del cliente y es necesario comprender el proyecto de un portal web dentro de un proyecto de comunicación estructurado y bien planeado.

La elección de la plataforma correcta será vital para conseguir los objetivos del cliente, ya que exentos las particularidades diferenciales tanto en su adaptabilidad a esquemas gráficos cómo en la posible integración de características y extensiones adicionales.

El posicionamiento nos buscadores está relacionado con el volumen de contenido de un portal y con la forma en que se presenta. ES importante tener en cuenta esta estructura del portal para garantizar un correcto posicionamiento orgánico.

[Volver al inicio](#) o [Ir al índice](#)

Operación

Un sistema de gestión de contenido siempre funciona en el servidor web donde está hospedado el portal. El acceso al gestor generalmente se hace a través del navegador web y es necesario el uso de FTP para cargar contenido.

Cuando un usuario accede a un URL, esa llamada se ejecuta en el servidor, se seleccionó el esquema gráfico y se ingresarán los datos correspondientes de la base de datos. La página es generada de forma dinámica para ese usuario, el código HTML final se genera en esa llamada. Normalmente, varios formatos de contenido de presentación están predefinidos en el gestor para darle flexibilidad al crear nuevas secciones e información.

[Volver al inicio](#) o [Ir al índice](#)


Gestión de usuarios

Dependiendo de la plataforma elegida, se pueden escoger diferentes niveles de acceso para los usuarios; pasando del administrador del portal al usuario sin permiso de edición o creador de contenido. Dependiendo de la aplicación, puede haber varios permisos intermedios que permiten la edición de contenidos, el seguimiento ea republica del contenido de otros usuarios, etc.

El sistema de gestión de contenidos controla y ayuda a gestionar cada etapa de este proceso, incluyendo las tareas técnicas de publicación de los documentos en uno o más sitios. En muchos sitios con estos sistemas, una sola persona desempeña el papel de creador y editor, como por ejemplo en los blogs personales.

[Volver al inicio](#) o [Ir al índice](#)

A continuación crea la siguiente página:



Ahora debes definir varios marcadores:

- Página principal: cada uno de los títulos, incluido el título principal, tienen un marcador asociado.
- Página del índice: el título de Índice tiene un marcador

A continuación crea los enlaces para que desde el índice se pueda ir a cada apartado según corresponda. Por ejemplo, si se pulsa en “Gestión de contenido” habrá que mostrar la página principal desde la posición del título de “Gestión de contenido”. En la página principal debes crear los enlaces correspondientes en cada apartado de manera que el texto “Volver al inicio” vuelva al título de la misma página y el texto “Ir al Índice” vaya al Índice general.

EJERCICIO 14, 15 y 16. Imágenes

Ejercicio 14

Crea una página que muestre dos imágenes que se encuentran: una en el mismo directorio que la página html, y la otra dentro de una carpeta llamada *imagenes* que está en ese mismo directorio. Además, a una no se le especificará el tamaño, y a la otra sí.

Se utilizarán las etiquetas <figure> y <figcaption>.

Ejercicio 15

Crea tres páginas con una foto cada una (*foto1.jpg*, *foto2.jpg* y *foto3.jpg*), de manera que al hacer clic en la foto se avanzará a la siguiente página: es decir de la *pagina1.html* se llama a la *pagina2.html*, de la *pagina2.html* se pasa a la *pagina3.html* y de ésta a la primera. Las imágenes se encuentran en una carpeta llamada *imagenes* que está en el mismo directorio que las páginas web.

Se utilizarán las etiquetas <figure> y <figcaption>.

Ejercicio 16

Crea la siguiente página web a partir de la imagen **16-patatas-fritas.jpg**. La imagen tiene un ancho de 288px y una altura de 185px.



EJERCICIOS 17-22. Tablas


Ejercicio 17

Crea una página web con la siguiente tabla:

	Población	Hombres	Mujeres
Alemania	82.020.578	40.346.853	41.673.725
Francia	65.578.819	31.764.615	33.814.204
Reino Unido	63.896.071	31.423.339	32.472.732

Ejercicio 18

Crea una página web con la siguiente tabla:



The image shows a web browser window with a dark blue header bar. The title bar contains the text 'Ejemplo us' followed by a close button. The address bar shows 'file:///...' with navigation buttons. The main content area displays a table titled 'Lista de la compra'.

Producto	Cantidad	Precio
Destornillador	1	3
Llave inglesa	2	5
Martillo	1	7
Total		20

Ejercicio 19

Crea una página web que muestre tu horario en una tabla. Se incluirá el recreo combinando las celdas de la fila. La última fila de la tabla tendrá las celdas combinadas y contendrá el nombre del instituto que enlazará con la página web del centro.

Ejercicio 20

Crea una página web con la siguiente tabla:

Celda A	Celda B	Celda C	
Celda D	Celda E		Celda F
Celda G	Celda H	Celda I	
	Celda J		
	Celda K		

Ejercicio 20

Crea una página web con la siguiente tabla:

A						
<table><tr><td>B1</td></tr><tr><td>B2</td></tr><tr><td>B3</td></tr></table>	B1	B2	B3	<table><tr><td>C1</td><td>C2</td></tr></table>	C1	C2
B1						
B2						
B3						
C1	C2					

Ejercicio 22

Crea una página web con la siguiente tabla:

Celda	Celda	Celda	Celda	Celda
	Celda	Celda		
	Celda	Celda		
	Celda	Celda		
Celda	Celda	Celda	Celda	Celda
		Celda	Celda	Celda
		Celda	Celda	Celda
		Celda	Celda	Celda
Celda	Celda	Celda	Celda	Celda
Celda	Celda			Celda
Celda	Celda	Celda	Celda	Celda

EJERCICIOS 23-27. Formularios

Ejercicio 23

Crea el archivo *form_validacion.html* con el título de la ventana del navegador “Validación de usuario” que permita mediante un formulario, solicitar el nombre de usuario (máximo de 10 caracteres) y su contraseña (máximo de 12 caracteres) utilizando las etiquetas adecuadas para cada tipo de control.

El formulario deberá:

- Remitir la información recogida a través del formulario a la página ficticia *servicio.php*.
- Utilizar el método get para remitir los datos al servidor
- Utilizar la etiqueta <label> para identificar la información que se debe introducir en cada control.
- Tener un botón Enviar (para enviar los datos) y un botón Borrar (para resetear los caracteres introducidos en los controles).

Usuario

Contraseña

Importante: Una vez cubierto el formulario comprueba que los valores de los campos del formulario se envían a través de la URL.

Ejercicio 24

Crea el archivo *form_incidencia.html* con el título de la ventana del navegador “Formulario de incidencia” que permita mediante un formulario sencillo, recabar información sobre una incidencia informática que será remitida al equipo de mantenimiento (método get y archivo que recibe los datos del formulario: *incidencia.php*)

El formulario deberá recoger la siguiente información

Datos del usuario

- Usuario que remite la incidencia (Poner texto de ayuda en el control para indicar que debe introducir Nombre y Apellidos)
- Si es alumno o profesor

Dónde se produce

- Lugar (Todo el departamento, Todo el aula, Sólo en un equipo). “Solo en un equipo” será el valor por defecto.
- Campo de texto común para indicar o el Nombre de departamento o el Número de aula o el Nombre del equipo según corresponda.

Información sobre la incidencia

- Nivel de urgencia (Alto, Medio, Bajo). *Bajo* será el valor por defecto.
- Campo descriptivo (Con texto de ayuda) para describir la incidencia con detalle
- Campo para indicar si se quiere o no recibir un mensaje de correo al resolverse la incidencia.

Utilizar la etiqueta <label> para identificar la información que se debe introducir en cada control.

El formulario tendrá un botón *Entrar* (para enviar los datos) y un botón *Limpiar* (para resetear los caracteres introducidos en los controles).

Importante: Una vez cubierto el formulario comprueba que los valores de los campos del formulario se envían a través de la URL.

Formulario de incidencia

file:///D:/DOCENCIA/CURSO ...

Datos del usuario

Usuario

☒ Alumno
☐ Profesor

Dónde se produce

☐ Todo el departamento
☐ Todo el aula
☒ Sólo en un equipo

Identifica el dpto, aula o equipo

Información sobre la incidencia

Descripción de la incidencia

Describe el problema con detalle

Nivel de urgencia:

☐ Alto
☐ Medio
☒ Bajo

Me gustaría ser avisado por email cuando se resuelva la incidencia ☒

Entrar Limpiar

Ejercicio 25

Crea el archivo `form_reserva_cuadros_comb.html` con el título de la ventana del navegador “Reserva de habitación” que permita mediante un formulario, realizar una reserva de una

habitación en una casa rural en las provincias de Galicia y País Vasco utilizando las etiquetas adecuadas para cada tipo de control.

Características del formulario

El formulario deberá:

- Remitir la información recogida a través del formulario a la página ficticia *reserva.php*.
- Utilizar el método get para remitir los datos al servidor
- Utilizar la etiqueta <label> para identificar la información que se debe introducir en cada control.
- Tener un botón Enviar (para enviar los datos) y un botón Limpiar (para resetear los caracteres introducidos en los controles).

Datos a solicitar en el formulario

Datos del solicitante

- Nombre de la persona solicitante (Máximo 100 caracteres. Obligatorio. Recibe el foco al cargar la página.)
- Teléfono de contacto de la persona solicitante (**Ampliación:** Máximo 9 caracteres numéricos. Obligatorio. Con ayuda: “9 números”)

Datos de la reserva

- Lista desplegable con la habitación seleccionada (Azul, Verde, Amarilla, Morada). Por defecto estará seleccionada la opción “Azul”.
- Lista desplegable para indicar si la reserva es individual o doble (Individual, Doble(opción por defecto))
- Provincia (utiliza agrupación de opciones):
 - Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra)
 - País Vasco (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava)
- Archivo con la copia del DNI del solicitante (Obligatorio)

Nota:

- Tened en cuenta los atributos required (y pattern para la ampliación)
- Probar los nuevos atributos accept y multiple a la hora de seleccionar un archivo

Importante: Una vez cubierto el formulario comprueba que los valores de los campos del formulario se envían a través de la URL.

Editar Tarea x Reserva de habitación x + - □ ×

file:///D:/DOCENCIA/CURSO 20... Buscar

Datos del solicitante

Nombre del solicitante de la reserva

Teléfono de contacto 9 numeros

DNI (Seleccione un archivo de imagen) Examinar... No se han seleccionado archivos.

Datos de la reserva

Habitación:

Azul

Verde

Amarilla

Morada

Ocupación:

Individual

Doble

Provincia:

La Coruña

Entrar Limpiar

Ejercicio 26 (Propuesto)

Crea el archivo *form_probando_nuevos_tipos.html* con el título de la ventana del navegador “Formularios” que permita mediante un formulario (método get y archivo que recibe los datos del formulario: *validar.php*), agrupar diferentes tipos de controles y recabar información utilizando distintos tipos de la etiqueta input propios de HTML5.

El formulario deberá recoger la siguiente información:

Párrafo que indique el siguiente texto:

Vamos a probar diferentes valores de *type* de HTML5 para la etiqueta *input*

Para datos personales

- Teléfono (Tamaño de 9. Con texto de ayuda “9 números”. Con el autocompletado activo). **Ampliación:** con patrón numérico
- Correo electrónico (Tamaño de 50. Con texto de ayuda “El formato correcto es nombre+@+servidor de correo”. Con el autocompletado activo).

Comprobar que el formulario valida los requisitos.

Para valores numéricos

- Número de personas (Será un valor de 1 a 20 con un incremento de 1. Inicialmente tendrá el valor 1)

- Desplace la barra para indicar puntuación (De 1 a 10): Inicialmente tendrá el valor 0. Será un rango de 1 a 10 con incremento de 1.

Url y búsqueda

- Url. Comprobar que el formulario valida que se incluya el protocolo http://.
- ¿Qué te interesa buscar?

Utilizar la etiqueta <label> para identificar la información que se debe introducir en cada control.

Otros tipos

- Color

Para fechas

- Seleccione un día (Hasta fin de año):
- Seleccione una hora
- Seleccione un mes
- Seleccione una semana
- Seleccione fecha y hora

El formulario tendrá los siguientes botones:

- un botón **Validar** (para enviar los datos): Utiliza la etiqueta **button** y utiliza la imagen *aceptar_50_50.png* para el botón.
- botón **Limpiar** (para resetear los caracteres introducidos en los controles): Utiliza la etiqueta **button** y utiliza la imagen *limpiar_50_50.jpg* para el botón.

Importante: Una vez cubierto el formulario comprueba que los valores de los campos del formulario se envían a través de la URL.

A continuación...

Utilizar en la etiqueta <form> el atributo nuevo de HTML5 novalidate (En XHTML se usa novalidate = "novalidate") y comprobar que aunque metamos valores que no cumplan lo requerido en el campo **Correo electrónico** y en el campo **Url**, no se realiza la validación y los datos llegan al archivo *validar.php*.

A continuación...

Probar a sobrescribir el comportamiento por defecto del formulario usando **formaction** enviando los datos al archivo *nueva_validacion.php*.

Vamos a probar diferentes valores de *type* de HTML5 para la etiqueta *input*

Para datos personales

Teléfono

Correo electrónico

Para valores numéricos

Número de personas

Mueva la barra para indicar puntuación (Del 1 al 10)

Url y búsqueda

Url de tu sitio

¿Qué te interesa buscar?

Otros tipos

Color

Para Fechas

Seleccione un día (Hasta fin de año):

Seleccione una hora:

Seleccione un mes (Hasta junio del 2020):

Seleccione una semana (Hasta junio del 2020):

Seleccione fecha y hora:



Validar



Limpiar

EJERCICIOS 28 y 29. Estructurar la página web

Ejercicio 28

Crea una página web HTML5 a partir de los archivos que tienes en el aula virtual (28-archivos.zip), teniendo en cuenta que la estructura de la página es la siguiente:



- Debes utilizar el css externo que tienes en el archivo *28-estilo.css*. Inserta en la cabecera del documento lo siguiente: `<link rel="stylesheet" href="28-estilo.css" />`
- En el archivo *28-estructura-sin-formatear.html* tienes una plantilla y el texto que necesitas estructurar con etiquetas HTML5.
- Recuerda que no debe haber texto suelto en un documento html. Para introducir texto en las secciones, utiliza párrafos (`<p>`).

Ejercicio 29

Crea la siguiente página web HTML5 teniendo en cuenta que:

- Tienes todos los archivos necesarios en el aula virtual: *29-archivos.zip*
- Debes utilizar el css externo que tienes en el archivo *29-estilo.css*.
- Después de la cabecera tienes un menú de navegación. Los enlaces no hace falta que apunten a nada (pero que sean enlaces).
- El id para la sección de publicidad debe ser ***anuncio1***
- Dispones de un archivo *29-estructura-sin-formato.html* con el texto necesario, pero sin las etiquetas de estructura.
- Si usas las etiquetas correctas en cada caso, los estilos aparecerán correctamente.
- En *estructura.png* tienes una ayuda para saber algunas de las etiquetas que debes usar. No se indican las etiquetas de estructura, que debes conocer tras lo visto en clase.

