MÉTODO 40

MEDÍ TU PROGRESO

GUÍA DE MÉTRICAS

Peso, medidas, fotos y fuerza: cómo tomarlos bien y cómo leerlos



IGNACIO PORTILLO

Lic. en Alto Rendimiento Deportivo

BIENVENIDO

Lo que no se mide, no se mejora

El espejo engaña y la balanza sola también. Esta guía te enseña a medir **cuatro cosas**, siempre igual, para saber si el programa está funcionando.

QUÉ MEDÍS	CON QUÉ	CADA CUÁNTO
Peso	Balanza	3 veces por semana (promedio semanal)
Perímetros	Cinta métrica	Semanas 1, 4 y 8
Fotos	Celular	Semanas 1, 4 y 8
Fuerza	Test de repeticiones con RIR	Semanas 1 y 8

Cómo usar esta guía

- Leela entera antes de tu primera medición: son 15 minutos.
- Cargá cada dato en tu **tablero de progreso** (capítulo 07): calcula y grafica todo solo.
- Si preferís papel, al final tenés una planilla para imprimir.

Qué necesitás

- Una balanza (digital, si podés).
- Una cinta métrica flexible.
- El celular para las fotos y el tablero.

Volvé al índice

CONTENIDO

Índice

Tocá donde quieras ir. Para volver al índice, abajo de cada página tenés el botón.

01 · El peso 4

02 · Perímetros con cinta 5

03 · Fotos de progreso 7

04 · Evaluación de fuerza 8

05 · El RIR para progresar 11

06 · Cómo leer tus datos 12

07 · Tu tablero de progreso 13

Herramienta: planilla para imprimir 14

El autor 15

Para empezar: leé la guía entera, hacé tu primera medición y cargala en tu tablero (página 13).

Tu calendario de mediciones

SEMANA	PESO	PERÍMETROS	FOTOS	FUERZA
1	✓	✓	✓	✓
2 y 3	✓			
4	✓	✓	✓	
5 a 7	✓			
8	✓	✓	✓	✓

01

El peso: cómo pesarte

El peso sube y baja por agua, sal y comida. Por eso se mide siempre igual y se mira el promedio.

- **En ayunas,** después de ir al baño y antes de tomar agua.
- **Misma balanza,** sobre piso firme, siempre en el mismo lugar.
- **Sin ropa** o siempre con la misma.
- **3 días por semana,** por ejemplo lunes, miércoles y viernes.

Usá el promedio, no un día

LUNES	MIÉRCOLES	VIERNES	PROMEDIO
84,6	85,3	84,4	**84,8**

Un día podés pesar 1 kg más por una cena salada o poca agua: no es grasa. Compará el promedio de una semana con el de la anterior.

ERROR	POR QUÉ ENGAÑA
Pesarte después de comer o entrenar	Sumás comida y agua, no grasa.
Cambiar de balanza	Cada balanza marca distinto.
Pesarte todos los días y reaccionar	Las subidas de un día son agua.

Qué esperar: si buscás bajar grasa, un descenso de entre 0,25 y 0,75 kg por semana en el promedio es un buen ritmo. Si buscás ganar músculo, lo normal es que el peso suba muy despacio.

Volvé al índice

02
Perímetros con cinta

Son los que mejor muestran si bajás grasa y ganás músculo, aunque la balanza no se mueva.

- Cinta métrica flexible, de modista.
- De pie, relajado, sin inflar ni meter la panza.
- La cinta apoyada sobre la piel, sin apretar ni hundir.
- Medí 2 veces cada perímetro y anotá el promedio.

PERÍMETRO	DÓNDE VA LA CINTA
Cintura	A la altura del ombligo, al final de una exhalación normal.
Cadera	En la parte más saliente de los glúteos, con los pies juntos.
Pecho	A la altura de las tetillas, con los brazos relajados al costado.
Brazo	En el punto medio entre hombro y codo, brazo relajado.
Muslo	A mitad de camino entre la ingle y la rodilla, de pie.

Errores comunes

- Medir un día de un lado y otro día del otro: medí siempre el lado derecho.
- Apretar la cinta para que dé menos.
- Medir el pecho solo: pedile ayuda a alguien para que la cinta quede derecha.

PERÍMETROS

Cintura y altura: un dato que importa

El **índice cintura-altura** es una forma simple de mirar la grasa abdominal: dividís tu cintura por tu altura, las dos en centímetros.

EJEMPLO	CUENTA	RESULTADO
Cintura 96 cm · altura 176 cm	96 ÷ 176	**0,55**

ÍNDICE	LECTURA ORIENTATIVA
Menos de 0,5	Rango de referencia saludable
0,5 a 0,6	Conviene bajar la cintura
Más de 0,6	Prioridad: bajar la cintura y consultar con tu médico

Qué te dice cada perímetro

SI…	PROBABLEMENTE…
Baja la cintura	Estás bajando grasa abdominal.
Suben brazo, pecho o muslo y la cintura no	Estás ganando músculo.
Sube la cintura	Estás sumando grasa: revisá la alimentación.

Es una referencia general, no un diagnóstico.

03

Fotos de progreso

Muestran lo que la balanza no ve. La clave es sacarlas siempre en las mismas condiciones.

QUÉ CUIDAR	CÓMO
Luz	La misma: de día, frente a una ventana o con la misma lámpara.
Lugar	La misma pared lisa, sin espejo.
Cámara	A la altura de la cintura, a 2 o 3 metros, con temporizador o con ayuda.
Ropa	Short o malla, siempre la misma.
Momento	En ayunas, el mismo día que te medís.

Las tres poses

01
De frente
Brazos relajados al costado, pies al ancho de la cadera.

02
De perfil
Mirando a un costado, brazos relajados, sin meter la panza.

03
De espalda
Igual que de frente, de espaldas a la cámara.

Compará de a dos: la de la semana 1 al lado de la de la semana 8, misma pose. No te mires todos los días: el cambio se ve cada 4 semanas.

Volvé al índice

04
Evaluación de fuerza

No hace falta levantar el máximo: con un test de repeticiones y el RIR estimás tu fuerza sin riesgo.

Qué es el RIR

RIR son las **repeticiones en reserva**: las que te quedan al terminar la serie. Es la forma de medir el esfuerzo sin llegar al fallo.

RIR	CÓMO SE SIENTE
4	Podrías hacer 4 más. Esfuerzo moderado.
2	Te quedan 2. Exigente, técnica perfecta.
1	Te queda 1 sola.
0	Fallo. No lo usamos.

Cómo aprender a usarlo

- Al principio vas a calcular de menos: casi todos creen que les quedan menos repeticiones de las que les quedan.
- Probá en una serie: cuando creas que te quedan 2, hacé 1 más y fijate si acertaste.
- En 2 o 3 semanas vas a calcularlo bien. Anotá siempre el RIR junto al peso.

EVALUACIÓN DE FUERZA

El test paso a paso

1. Hacé el calentamiento completo y 2 series de aproximación (50 % y 75 % del peso que vas a usar).
2. Elegí un peso con el que creas poder hacer **entre 6 y 10 repeticiones**.
3. Hacé una sola serie hasta quedarte con **RIR 1**: frená cuando te quede una sola en reserva.
4. Anotá el peso, las repeticiones que hiciste y el RIR.
5. Descansá 3 minutos y pasá al ejercicio siguiente.

TESTEÁ	EN CASA	EN EL GIMNASIO
Piernas	Sentadilla en copa	Sentadilla con barra
Empuje	Flexiones (repeticiones)	Press plano con barra
Tirón	Remo con mancuerna	Remo en polea baja

Frená el test si...

- Perdés la técnica, aunque te queden repeticiones.
- Aparece un dolor articular (no el cansancio muscular).
- Te mareás o te falta el aire.

Cuándo: en la semana 1, con prudencia, y en la semana 8 (descarga). Nunca hagas el test si te duele algo o dormiste muy mal.

EVALUACIÓN DE FUERZA

Tu fuerza estimada

Con el test calculás tu máximo estimado para una repetición (1RM), sin levantarlo nunca.

1RM estimado = peso × (1 + (repeticiones + RIR) ÷ 30)

EJEMPLO	CUENTA	1RM ESTIMADO
60 kg × 8 repeticiones con RIR 1	60 × (1 + 9 ÷ 30)	**78 kg**

No te preocupes por la cuenta: **tu tablero la hace solo**. Lo que importa es comparar el número de la semana 8 con el de la semana 1.

Tu registro

EJERCICIO	SEMANA 1 (PESO × REPS · RIR)	SEMANA 8 (PESO × REPS · RIR)
Piernas		
Empuje		
Tirón		

Volvé al índice

05

El RIR para progresar

El RIR no solo mide: te dice cuándo subir el peso. Así funciona tu plan de 8 semanas.

SI EN LA SERIE TE QUEDARON…	ENTONCES
Más repeticiones que el RIR del plan	Subí el peso en la serie siguiente.
Justo el RIR del plan	Es el peso correcto: mantenelo.
Menos, o perdiste la técnica	Bajá el peso.

La planificación ondulada

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8
Series × reps	3×12	3×10	4×8	2×10	4×10	4×8	4×6	2×8
RIR	3	2–3	2	4	2	2	1–2	4

La carga sube cada semana y en la 4 y la 8 descargás. La semana 8 es la de tu evaluación final.

Un ejemplo real

SEMANA	SENTADILLA	RIR	DECISIÓN
1	16 kg × 12	4	Sobraron: subir
2	20 kg × 10	3	Correcto
3	22 kg × 8	2	Correcto
4	16 kg × 10	4	Descarga

Volvé al índice

06
Cómo leer tus datos

Lo que importa es la combinación, no un número suelto.

SI VES…	SIGNIFICA…	QUÉ HACER
Peso baja, cintura baja, fuerza sube	Bajás grasa y conservás músculo.	Seguí así.
Peso igual, cintura baja, fuerza sube	Recomposición: menos grasa y más músculo.	Seguí así: es el mejor escenario.
Peso sube, cintura igual, fuerza sube	Ganás músculo.	Bien si ese es tu objetivo.
Peso y cintura suben	Sumás grasa.	Revisá la alimentación.
Fuerza estancada 2 semanas	Falta descanso, comida o carga.	Revisá sueño, proteína y el RIR.

Errores al leer tus datos

- Desanimarte porque la balanza no baja, cuando la cintura sí.
- Comparar una medición hecha en otras condiciones.
- Sacar conclusiones con una sola semana de datos.

Mirá la tendencia de 2 a 4 semanas, no una medición. Y medí siempre en las mismas condiciones: si cambian las condiciones, cambia el número.

07

Tu tablero de progreso

Cargás tus datos desde el celular y ves todo graficado: peso, cintura, fuerza y sesiones.

ABRIR MI APP →

- **Cargá cada semana:** peso promedio, perímetros (semanas 1, 4 y 8), cargas y sesiones hechas.
- **El tablero calcula solo:** los cambios desde la semana 1, tu 1RM estimado y el índice cintura-altura.
- **Tus datos son tuyos:** se guardan en tu celular o computadora, no en internet.
- **Guardá una copia** con el botón del tablero cada tanto, por si cambiás de celular.

Qué vas a ver

01
Indicadores
Tu cambio de peso, cintura y fuerza desde la semana 1.

02
Gráficos
La evolución semana a semana.

03
Sesiones
Cuántas de las 24 hiciste.

Tu código de acceso: RENOVA40. La app te lo pide una sola vez. Usala siempre desde el mismo celular y navegador: ahí te esperan tus datos y tus rutinas.

HERRAMIENTA

Planilla para imprimir

MEDIDA	SEMANA 1	SEMANA 4	SEMANA 8
Peso promedio (kg)			
Cintura (cm)			
Cadera (cm)			
Pecho (cm)			
Brazo (cm)			
Muslo (cm)			
Índice cintura-altura			
Fotos	☐	☐	☐
Sesiones hechas			
Cómo me siento (1 a 10)			

Volvé al índice

EL AUTOR



Ignacio Portillo

Licenciado en Alto Rendimiento Deportivo · Preparador físico de fútbol profesional.

Más de 15 años entrenando personas y preparando deportistas. Armé MÉTODO 40 para los hombres que quieren volver a entrenar en serio sin vivir en el gimnasio: un plan claro, con carga progresiva y la técnica explicada como la explico en el día a día.

Trayectoria

- Licenciado en Alto Rendimiento Deportivo.
- Preparador físico de fútbol profesional.
- Más de 15 años en entrenamiento de fuerza y preparación física.
- Creador de MÉTODO 40.

Este programa es una guía general. No reemplaza la consulta médica. Los resultados dependen de cada persona: tu punto de partida, tu constancia, tu descanso y tu alimentación.

La fuerza no se pierde con la edad. Se pierde cuando dejás de entrenarla.

Volvé al índice