MÉTODO 40

# MEDÍ TU PROGRESO

## GUÍA DE MÉTRICAS

Peso, medidas, fotos y fuerza: cómo tomarlos bien y cómo leerlos




**IGNACIO PORTILLO**

Lic. en Alto Rendimiento Deportivo

BIENVENIDO

# Lo que no se mide, no se mejora

El espejo engaña y la balanza sola también. Esta guía te enseña a medir **cuatro cosas**, siempre igual, para saber si el programa está funcionando.

| QUÉ MEDÍS | CON QUÉ | CADA CUÁNTO |
|---|---|---|
| **Peso** | Balanza | 3 veces por semana (promedio semanal) |
| **Perímetros** | Cinta métrica | Semanas 1, 4 y 8 |
| **Fotos** | Celular | Semanas 1, 4 y 8 |
| **Fuerza** | Test de repeticiones con RIR | Semanas 1 y 8 |

## Cómo usar esta guía

- Leela entera antes de tu primera medición: son 15 minutos.
- Cargá cada dato en tu **tablero de progreso** (capítulo 07): calcula y grafica todo solo.
- Si preferís papel, al final tenés una planilla para imprimir.

## Qué necesitás

- Una balanza (digital, si podés).
- Una cinta métrica flexible.
- El celular para las fotos y el tablero.

Volvé al índice

CONTENIDO

# Índice

Tocá donde quieras ir. Para volver al índice, abajo de cada página tenés el botón.


01 · El peso 4

02 · Perímetros con cinta 5

03 · Fotos de progreso 7

04 · Evaluación de fuerza 8

05 · El RIR para progresar 11

06 · Cómo leer tus datos 12

07 · Tu tablero de progreso 13

Herramienta: planilla para imprimir 14

El autor 15


**Para empezar:** leé la guía entera, hacé tu primera medición y cargala en tu tablero (página 13).

## Tu calendario de mediciones

| SEMANA | PESO | PERÍMETROS | FOTOS | FUERZA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 y 3 | ✓ | | | |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 a 7 | ✓ | | | |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# 01

# El peso: cómo pesarte

El peso sube y baja por agua, sal y comida. Por eso se mide siempre igual y se mira el promedio.

- **En ayunas,** después de ir al baño y antes de tomar agua.
- **Misma balanza,** sobre piso firme, siempre en el mismo lugar.
- **Sin ropa** o siempre con la misma.
- **3 días por semana,** por ejemplo lunes, miércoles y viernes.

## Usá el promedio, no un día

| LUNES | MIÉRCOLES | VIERNES | PROMEDIO |
|---|---|---|---|
| 84,6 | 85,3 | 84,4 | **84,8** |

Un día podés pesar 1 kg más por una cena salada o poca agua: no es grasa. Compará el promedio de una semana con el de la anterior.

| ERROR | POR QUÉ ENGAÑA |
|---|---|
| Pesarte después de comer o entrenar | Sumás comida y agua, no grasa. |
| Cambiar de balanza | Cada balanza marca distinto. |
| Pesarte todos los días y reaccionar | Las subidas de un día son agua. |

**Qué esperar:** si buscás bajar grasa, un descenso de entre 0,25 y 0,75 kg por semana en el promedio es un buen ritmo. Si buscás ganar músculo, lo normal es que el peso suba muy despacio.

Volvé al índice

# 02
# Perímetros con cinta

Son los que mejor muestran si bajás grasa y ganás músculo, aunque la balanza no se mueva.

- Cinta métrica flexible, de modista.
- De pie, relajado, sin inflar ni meter la panza.
- La cinta apoyada sobre la piel, sin apretar ni hundir.
- Medí 2 veces cada perímetro y anotá el promedio.

| PERÍMETRO | DÓNDE VA LA CINTA |
|---|---|
| **Cintura** | A la altura del ombligo, al final de una exhalación normal. |
| **Cadera** | En la parte más saliente de los glúteos, con los pies juntos. |
| **Pecho** | A la altura de las tetillas, con los brazos relajados al costado. |
| **Brazo** | En el punto medio entre hombro y codo, brazo relajado. |
| **Muslo** | A mitad de camino entre la ingle y la rodilla, de pie. |

## Errores comunes

- Medir un día de un lado y otro día del otro: medí siempre el lado derecho.
- Apretar la cinta para que dé menos.
- Medir el pecho solo: pedile ayuda a alguien para que la cinta quede derecha.

PERÍMETROS

# Cintura y altura: un dato que importa

El **índice cintura-altura** es una forma simple de mirar la grasa abdominal: dividís tu cintura por tu altura, las dos en centímetros.

| EJEMPLO | CUENTA | RESULTADO |
|---|---|---|
| Cintura 96 cm · altura 176 cm | 96 ÷ 176 | **0,55** |

| ÍNDICE | LECTURA ORIENTATIVA |
|---|---|
| Menos de 0,5 | Rango de referencia saludable |
| 0,5 a 0,6 | Conviene bajar la cintura |
| Más de 0,6 | Prioridad: bajar la cintura y consultar con tu médico |

## Qué te dice cada perímetro

| SI… | PROBABLEMENTE… |
|---|---|
| Baja la cintura | Estás bajando grasa abdominal. |
| Suben brazo, pecho o muslo y la cintura no | Estás ganando músculo. |
| Sube la cintura | Estás sumando grasa: revisá la alimentación. |

Es una referencia general, no un diagnóstico.

# 03

# Fotos de progreso

Muestran lo que la balanza no ve. La clave es sacarlas siempre en las mismas condiciones.

| QUÉ CUIDAR | CÓMO |
|---|---|
| **Luz** | La misma: de día, frente a una ventana o con la misma lámpara. |
| **Lugar** | La misma pared lisa, sin espejo. |
| **Cámara** | A la altura de la cintura, a 2 o 3 metros, con temporizador o con ayuda. |
| **Ropa** | Short o malla, siempre la misma. |
| **Momento** | En ayunas, el mismo día que te medís. |

## Las tres poses

**01**
### De frente
Brazos relajados al costado, pies al ancho de la cadera.

**02**
### De perfil
Mirando a un costado, brazos relajados, sin meter la panza.

**03**
### De espalda
Igual que de frente, de espaldas a la cámara.

**Compará de a dos:** la de la semana 1 al lado de la de la semana 8, misma pose. No te mires todos los días: el cambio se ve cada 4 semanas.

Volvé al índice

# 04
# Evaluación de fuerza

No hace falta levantar el máximo: con un test de repeticiones y el RIR estimás tu fuerza sin riesgo.

## Qué es el RIR

RIR son las **repeticiones en reserva**: las que te quedan al terminar la serie. Es la forma de medir el esfuerzo sin llegar al fallo.

| RIR | CÓMO SE SIENTE |
|---|---|
| 4 | Podrías hacer 4 más. Esfuerzo moderado. |
| 2 | Te quedan 2. Exigente, técnica perfecta. |
| 1 | Te queda 1 sola. |
| 0 | Fallo. No lo usamos. |

## Cómo aprender a usarlo

- Al principio vas a calcular de menos: casi todos creen que les quedan menos repeticiones de las que les quedan.
- Probá en una serie: cuando creas que te quedan 2, hacé 1 más y fijate si acertaste.
- En 2 o 3 semanas vas a calcularlo bien. Anotá siempre el RIR junto al peso.

EVALUACIÓN DE FUERZA

# El test paso a paso

1. Hacé el calentamiento completo y 2 series de aproximación (50 % y 75 % del peso que vas a usar).
2. Elegí un peso con el que creas poder hacer **entre 6 y 10 repeticiones**.
3. Hacé una sola serie hasta quedarte con **RIR 1**: frená cuando te quede una sola en reserva.
4. Anotá el peso, las repeticiones que hiciste y el RIR.
5. Descansá 3 minutos y pasá al ejercicio siguiente.

| TESTEÁ | EN CASA | EN EL GIMNASIO |
|---|---|---|
| Piernas | Sentadilla en copa | Sentadilla con barra |
| Empuje | Flexiones (repeticiones) | Press plano con barra |
| Tirón | Remo con mancuerna | Remo en polea baja |

## Frená el test si...

- Perdés la técnica, aunque te queden repeticiones.
- Aparece un dolor articular (no el cansancio muscular).
- Te mareás o te falta el aire.

**Cuándo:** en la semana 1, con prudencia, y en la semana 8 (descarga). Nunca hagas el test si te duele algo o dormiste muy mal.

EVALUACIÓN DE FUERZA

# Tu fuerza estimada

Con el test calculás tu máximo estimado para una repetición (1RM), sin levantarlo nunca.

**1RM estimado = peso × (1 + (repeticiones + RIR) ÷ 30)**

| EJEMPLO | CUENTA | 1RM ESTIMADO |
|---|---|---|
| 60 kg × 8 repeticiones con RIR 1 | 60 × (1 + 9 ÷ 30) | **78 kg** |

No te preocupes por la cuenta: **tu tablero la hace solo**. Lo que importa es comparar el número de la semana 8 con el de la semana 1.

## Tu registro

| EJERCICIO | SEMANA 1 (PESO × REPS · RIR) | SEMANA 8 (PESO × REPS · RIR) |
|---|---|---|
| Piernas | | |
| Empuje | | |
| Tirón | | |

Volvé al índice

# 05

# El RIR para progresar

El RIR no solo mide: te dice cuándo subir el peso. Así funciona tu plan de 8 semanas.

| SI EN LA SERIE TE QUEDARON… | ENTONCES |
|---|---|
| Más repeticiones que el RIR del plan | Subí el peso en la serie siguiente. |
| Justo el RIR del plan | Es el peso correcto: mantenelo. |
| Menos, o perdiste la técnica | Bajá el peso. |

## La planificación ondulada

| SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series × reps | 3×12 | 3×10 | 4×8 | 2×10 | 4×10 | 4×8 | 4×6 | 2×8 |
| RIR | 3 | 2–3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1–2 | 4 |

La carga sube cada semana y en la 4 y la 8 descargás. La semana 8 es la de tu evaluación final.

## Un ejemplo real

| SEMANA | SENTADILLA | RIR | DECISIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 kg × 12 | 4 | Sobraron: subir |
| 2 | 20 kg × 10 | 3 | Correcto |
| 3 | 22 kg × 8 | 2 | Correcto |
| 4 | 16 kg × 10 | 4 | Descarga |

Volvé al índice

# 06
# Cómo leer tus datos

Lo que importa es la combinación, no un número suelto.

| SI VES… | SIGNIFICA… | QUÉ HACER |
|---|---|---|
| Peso baja, cintura baja, fuerza sube | Bajás grasa y conservás músculo. | Seguí así. |
| Peso igual, cintura baja, fuerza sube | Recomposición: menos grasa y más músculo. | Seguí así: es el mejor escenario. |
| Peso sube, cintura igual, fuerza sube | Ganás músculo. | Bien si ese es tu objetivo. |
| Peso y cintura suben | Sumás grasa. | Revisá la alimentación. |
| Fuerza estancada 2 semanas | Falta descanso, comida o carga. | Revisá sueño, proteína y el RIR. |

## Errores al leer tus datos

- Desanimarte porque la balanza no baja, cuando la cintura sí.
- Comparar una medición hecha en otras condiciones.
- Sacar conclusiones con una sola semana de datos.

**Mirá la tendencia de 2 a 4 semanas,** no una medición. Y medí siempre en las mismas condiciones: si cambian las condiciones, cambia el número.

# 07

# Tu tablero de progreso

Cargás tus datos desde el celular y ves todo graficado: peso, cintura, fuerza y sesiones.

ABRIR MI TABLERO →

- **Cargá cada semana:** peso promedio, perímetros (semanas 1, 4 y 8), cargas y sesiones hechas.
- **El tablero calcula solo:** los cambios desde la semana 1, tu 1RM estimado y el índice cintura-altura.
- **Tus datos son tuyos:** se guardan en tu celular o computadora, no en internet.
- **Guardá una copia** con el botón del tablero cada tanto, por si cambiás de celular.

## Qué vas a ver

**01**
### Indicadores
Tu cambio de peso, cintura y fuerza desde la semana 1.

**02**
### Gráficos
La evolución semana a semana.

**03**
### Sesiones
Cuántas de las 24 hiciste.

**Usalo siempre desde el mismo celular o computadora** y el mismo navegador, así tus datos te esperan cada vez que entrás.

HERRAMIENTA

# Planilla para imprimir

| MEDIDA | SEMANA 1 | SEMANA 4 | SEMANA 8 |
|---|---|---|---|
| Peso promedio (kg) | | | |
| Cintura (cm) | | | |
| Cadera (cm) | | | |
| Pecho (cm) | | | |
| Brazo (cm) | | | |
| Muslo (cm) | | | |
| Índice cintura-altura | | | |
| Fotos | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sesiones hechas | | | |
| Cómo me siento (1 a 10) | | | |

Volvé al índice

EL AUTOR




# Ignacio Portillo

Licenciado en Alto Rendimiento Deportivo · Preparador físico de fútbol profesional.

Más de 15 años entrenando personas y preparando deportistas. Armé MÉTODO 40 para los hombres que quieren volver a entrenar en serio sin vivir en el gimnasio: un plan claro, con carga progresiva y la técnica explicada como la explico en el día a día.

## Trayectoria

- Licenciado en Alto Rendimiento Deportivo.
- Preparador físico de fútbol profesional.
- Más de 15 años en entrenamiento de fuerza y preparación física.
- Creador de MÉTODO 40.

**Este programa es una guía general.** No reemplaza la consulta médica. Los resultados dependen de cada persona: tu punto de partida, tu constancia, tu descanso y tu alimentación.

**La fuerza no se pierde con la edad. Se pierde cuando dejás de entrenarla.**

Volvé al índice