

RISE UP - WEBSITE E BACKOFFICE

Relatório de funcionalidades do website até 04 de maio de 2026

Documento funcional consolidado da versão publicada do website Rise Up, incluindo área pública, integrações Supabase, conteúdos dinâmicos e BackOffice.

PROJETO

Rise Up Website

VERSÃO ANALISADA

Commit 92debc3 - Atualiza nova versao do site

TIPO DE WEBSITE

**Site estático com integração
Supabase**

DATA DO RELATÓRIO

04/05/2026

Fontes usadas: ficheiros locais *.html , script.js , riseup-data.js , backoffice.html , backoffice.js , supabase-config.js , supabase-setup.sql e SUPABASE_SETUP.md .

Índice

1. Resumo executivo
2. Arquitetura geral
3. Área pública do website
4. Funcionalidades transversais
5. Formulários e recolha de dados
6. Conteúdos dinâmicos
7. SEO, redes sociais e metadados
8. BackOffice
9. Permissões e perfis
10. Supabase, base de dados e storage
11. Segurança e privacidade
12. Documentos e ficheiros de apoio
13. Notas operacionais

1. Resumo Executivo

A versão atual do website Rise Up combina uma área pública institucional com um BackOffice privado. A área pública apresenta a organização, equipa, projetos, recrutamento, contactos, páginas legais e conteúdo preparado para português e inglês. O BackOffice permite gerir perfis, projetos, recursos humanos e permissões, com autenticação e persistência via Supabase.

Website público

Inclui páginas institucionais, navegação responsiva, idiomas PT/EN, formulários, projetos e equipa dinâmicos.

BackOffice

Inclui login, painel, perfil, gestão de equipa, gestão de projetos e módulo de Recursos Humanos.

Base de dados

Usa Supabase para submissões, utilizadores, membros, projetos, associações, avaliações de entrevista e auditoria.

Publicação

Site estático, sem build obrigatório, preparado para alojamento simples e carregamento direto dos ficheiros.

2. Arquitetura Geral

Camada	Descrição
Frontend público	Páginas HTML estáticas com CSS e JavaScript próprios: <code>index.html</code> , <code>sobre.html</code> , <code>equipa.html</code> , <code>riseuplegends.html</code> , <code>projetos.html</code> , <code>junta-te.html</code> , <code>contactos.html</code> , páginas legais.
BackOffice	Interface privada em <code>backoffice.html</code> , com estilos em <code>backoffice.css</code> e lógica em <code>backoffice.js</code> .
Dados dinâmicos públicos	<code>riseup-data.js</code> carrega membros e projetos publicados a partir do Supabase quando configurado.
Integração Supabase	<code>supabase-config.js</code> centraliza URL, chave pública, tabelas e buckets de storage.
Setup de base de dados	<code>supabase-setup.sql</code> cria tabelas, índices, políticas RLS, funções, triggers e buckets.

3. Área Pública do Website

Páginas disponíveis

- **Início:** apresentação da Rise Up, chamadas para candidatura e projetos, mensagens de cultura, bastidores e recrutamento.
- **Sobre a Rise Up:** identidade, história, missão, visão e valores.
- **Equipa:** apresentação da estrutura e listagem dinâmica de membros ativos quando o Supabase está disponível.
- **Rise Up Legends:** página dedicada a alumni, legado e memória institucional.
- **Projetos:** listagem de projetos, galerias de imagens, categorias, tags, detalhes, datas e links externos.
- **Junta-te a Nós:** página de recrutamento com benefícios e formulário de candidatura.
- **Contactos:** formulário de contacto e links para redes sociais.
- **Política de Proteção de Dados:** princípios de tratamento de dados pessoais.
- **Termos e Condições:** regras de utilização do website.

- **BackOffice:** página privada excluída de indexação por `noindex, nofollow`.

Navegação pública

- Menu comum em todas as páginas públicas.
- Estado ativo por página com `aria-current`.
- Menu responsivo para ecrãs móveis com botão de abertura/fecho.
- Fecho do menu por clique exterior, link de navegação, redimensionamento e tecla Escape.
- Rodapé com links rápidos para páginas principais e legais.

4. Funcionalidades Transversais

- **Multilíngue PT/EN:** sistema de traduções em JavaScript com seleção de idioma.
- **Persistência de idioma:** idioma guardado em `localStorage` com chave `riseUpLanguage`.
- **Atualização do ano:** rodapé atualizado automaticamente através de `data-year`.
- **Animações de entrada:** elementos `.reveal` são ativados com `IntersectionObserver`.
- **Animação no hero:** título da homepage animado por palavra/letra.
- **Carrosséis de projetos:** galerias transformadas em carrossel com botões anterior/seguente, teclado e gesto de arrasto.
- **Fallbacks visuais:** imagens com `loading="lazy"` e tratamento de erro em várias galerias.
- **Reparação de texto:** lógica para corrigir alguns casos de codificação/mojibake em conteúdos.

5. Formulários e Recolha de Dados

Formulário de contacto

Presente em `contactos.html`, envia dados para a tabela `contact_submissions`.

- Campos: nome, email e mensagem.
- Validação HTML obrigatória antes do envio.
- Estados visuais de envio, sucesso e erro.
- Regista página de origem, URL, idioma e user agent.

Formulário de candidatura

Presente em `junta-te.html`, envia dados para a tabela `join_applications`.

- Campos: nome, email, curso, ano de estudo, motivação, telefone, LinkedIn opcional e idade.
- Validação HTML obrigatória.
- Autocomplete de cursos/áreas com normalização de acentos e pesquisa por título, área e ciclo.
- Regista página de origem, URL, idioma e user agent.

Integração dos formulários

- Envio por `fetch` para a API REST do Supabase.
- Uso da chave pública/anon key configurada em `supabase-config.js`.
- Proteção contra configuração incompleta ou placeholders de chave.
- Mensagens de erro extraídas da resposta Supabase quando disponíveis.

6. Conteúdos Dinâmicos Públicos

Equipa dinâmica

- Carrega membros ativos de `team_members`.
- Apresenta nome, função, descrição, fotografia, LinkedIn, email e data de entrada.
- Associa projetos publicados aos respetivos membros através de `project_members`.
- Tem mensagens de vazio/erro quando os dados não estão disponíveis.

Projetos dinâmicos

- Carrega projetos com estado `published`.
- Ordena por `sort_order` e data do projeto.
- Renderiza título, categoria, data, descrição, tags, detalhes, resultados, marcas e link externo.
- Suporta uma ou várias imagens por projeto através de `image_url` e `image_urls`.
- Atualiza metadados SEO de projetos e JSON-LD da coleção.

7. SEO, Redes Sociais e Metadados

- Títulos e descrições específicas por página.
- Links canónicos para `riseupmaia.pt`.

- `hreflang` em português e `x-default`.
- Open Graph e Twitter Card para partilha em redes sociais.
- JSON-LD com `Organization`, `WebSite` e `WebPage`.
- JSON-LD adicional para projetos dinâmicos, usando `CollectionPage` e `CreativeWork`.
- Ficheiros complementares: `robots.txt`, `sitemap.xml`, `site.webmanifest`, favicons e apple touch icon.
- Links sociais para Instagram e Facebook.

8. BackOffice

O BackOffice está implementado em `backoffice.html` e usa autenticação Supabase com sessão persistente, refresh automático de token e detecção de sessão no URL.

Autenticação

- Login com email e password via `supabase.auth.signInWithPassword`.
- Logout via `supabase.auth.signOut`.
- Verificação da sessão ativa ao carregar a página.
- Mensagem de erro quando Supabase ou biblioteca Supabase não estão configurados/carregados.

Painel

- Vista de administração com resumo operacional.
- Lista de tarefas/estado através de `data-dashboard-tasks`.
- Histórico de atividade/auditoria através de `data-activity-list`.
- Visibilidade condicionada a administradores.

Perfil

- Todos os utilizadores autenticados têm acesso à edição do próprio perfil.
- Campos: nome, função, descrição, fotografia, LinkedIn, email, mês e ano de entrada.
- Upload de fotografia para storage `team-photos`.
- Pré-visualização/limpeza de fotografia durante a edição.

Gestão de equipa

- Acesso de administração.
- Listagem de membros com pesquisa e filtro de estado.
- Criação e edição de membros.
- Campos semelhantes ao perfil, incluindo ativação/desativação pública.
- Upload de fotografia e ligação ao perfil de utilizador quando aplicável.
- Possibilidade de apagar perfil por administradores.

Gestão de projetos

- Acesso a administradores e equipa de comunicação.
- Listagem com pesquisa e filtro por estado.

- Criação, edição, pré-visualização, arquivo e eliminação definitiva.
- Campos: título, categoria, data, estado, descrição, imagens, link externo, tags, ordem de apresentação e membros associados.
- Estados suportados: `draft`, `in_review`, `published` e `archived`.
- Projetos publicados aparecem no website público; rascunhos e arquivados ficam apenas no BackOffice.
- Eliminação definitiva limitada a administradores e bloqueada para projetos publicados sem arquivar primeiro.
- Upload múltiplo de imagens para `project-images`.
- Otimização de imagens no browser antes do upload quando aplicável.
- Associação de membros aos projetos com pesquisa e seleção.

Recursos Humanos

- Acesso a administradores e equipa de Recursos Humanos.
- Duas vistas: guião de entrevista e grelha de avaliação.
- Pesquisa por nome, área ou entrevistadores.
- Filtro por decisão final.
- Criação, edição e eliminação de avaliações de entrevista.
- Campos: candidato, data da entrevista, curso/ano, área potencial, entrevistadores e decisão final.
- Critérios avaliados de 1 a 5: motivação real, maturidade, comunicação, compromisso/disponibilidade, humildade/aprendizagem e fit cultural.
- Leitura final: quer mesmo estar na Rise Up, aguenta o nível de exigência e acrescenta à cultura.
- Campos qualitativos: ponto mais forte, principal risco, dúvidas a validar e comentário do avaliador.
- Cálculo automático da média da avaliação.
- Aviso quando a tabela de avaliações ainda não existe no Supabase.

Auditoria

- Registo de ações como criação/atualização/eliminação de projetos, membros e avaliações.
- Persistência principal em `audit_logs`.
- Fallback local em `localStorage` com chave `riseupBackofficeAuditLogs` quando a tabela opcional não está disponível.

- Histórico limitado aos registos mais recentes para manter a interface leve.

9. Permissões e Perfis

Perfil	Acesso funcional
admin	Acesso total ao painel, perfil, equipa, projetos e Recursos Humanos.
communication_team	Acesso ao perfil e à gestão de projetos.
hr_team	Acesso ao perfil e à área de Recursos Humanos.
member	Acesso apenas ao próprio perfil.

O primeiro administrador deve ser criado no Supabase Authentication e promovido na tabela `user_profiles` conforme descrito em `SUPABASE_SETUP.md`.

10. Supabase, Base de Dados e Storage

Tabelas principais

[contact_submissions](#)
[join_applications](#)
[user_profiles](#)
[team_members](#)
[projects](#)

[project_members](#)
[interview_evaluations](#)
[audit_logs](#)

Principais estruturas

- `contact_submissions` : contactos recebidos no website.
- `join_applications` : candidaturas recebidas no website.
- `user_profiles` : perfis e roles de acesso ao BackOffice.
- `team_members` : perfis públicos/privados de membros.
- `projects` : projetos, estados, imagens, tags, detalhes e ordenação.
- `project_members` : associação muitos-para-muitos entre projetos e membros.
- `interview_evaluations` : grelhas de avaliação de entrevistas.
- `audit_logs` : histórico de ações do BackOffice.

Funções, triggers e índices

- `set_updated_at` : atualiza timestamps de alteração.

- `current_user_role`, `is_admin`, `can_manage_projects` e `can_manage_hr` suportam as políticas de acesso.
- Trigger em novos utilizadores de autenticação cria automaticamente `user_profiles` e `team_members`.
- Backfill para associar contas existentes a perfis antigos quando possível.
- Índices para estados, ordenação, datas, nomes e logs.

Storage

- Bucket público `team-photos` para fotografias dos membros.
- Bucket público `project-images` para imagens de projetos.
- Leitura pública de imagens.
- Upload de fotografias de equipa por utilizadores autenticados.
- Gestão de imagens de projetos por administradores e equipa de comunicação.

11. Segurança e Privacidade

- O website usa apenas chave pública Supabase; a documentação alerta para não expor a `service_role`.
- Row Level Security ativado nas tabelas criadas pelo setup.
- Inserção pública permitida apenas para contactos e candidaturas.
- Leitura pública limitada a membros ativos e projetos publicados.
- Gestão de perfis, projetos, RH e auditoria controlada por role.
- BackOffice marcado com `noindex`, `nofollow`.
- Páginas de Política de Proteção de Dados e Termos e Condições disponíveis no website.

Recomenda-se adicionar proteção anti-spam aos formulários públicos, por exemplo Cloudflare Turnstile, antes de exposição prolongada com tráfego real.

12. Documentos e Ficheiros de Apoio

- `SUPABASE_SETUP.md` : guia de configuração de Supabase, criação de administrador, perfis, estados e storage.
- `supabase-setup.sql` : script incremental de base de dados, políticas e seed.

- `documentos/rh/grelha-avaliacao-entrevista-rise-up.docx` : documento de apoio à avaliação de entrevistas.
- `documentos/rh/guiao-entrevista-integracao-rise-up.docx` : guia de entrevista/integração.
- Imagens hero desktop/mobile e imagens de projetos incluídas no repositório.

13. Notas Operacionais

- Para ativar o BackOffice em ambiente real, executar novamente `supabase-setup.sql` no Supabase.
- Criar o primeiro administrador manualmente em `user_profiles`.
- Manter `url` e `publicKey` atualizados em `supabase-config.js`.
- Publicar projetos com estado `published` para aparecerem no site público.
- Usar o campo "Ativo no site público" para esconder membros sem apagar perfis.
- Arquivar projetos antes de apagar definitivamente.
- Confirmar políticas RLS após alterações futuras ao modelo de permissões.

Fim do relatório. Documento gerado a partir da versão local do projeto em 04/05/2026.