

LaTeX 数学笔记模板

RUINA

2026 年 8 月 1 日

目录

1	普通文本	3	16	测试 1	15
1.1	test	3			
1.1.1	test1	3	17	测试 1	15
2	表格	4	18	测试 1	15
3	图片	6	19	测试 1	15
4	列表	7	20	测试 1	15
5	代码	8	21	测试 1	15
6	定理、定义等 *	9	22	测试 1	15
7	公式 *	10	23	测试 1	15
8	练习与解答 *	11	24	测试 1	15
9	分栏	12	25	测试 1	15
10	绘图	13	26	测试 1	15
11	测试 1	15	27	测试 1	15
12	测试 1	15	28	测试 1	15
13	测试 1	15	29	测试 1	15
14	测试 1	15	30	测试 10	15
15	测试 1	15	30.1	测试用	15
		15	A	颜色	17

1 普通文本

当第连的里大郭平屯杨略丑求清送事，句杀燕入本火土不陈云必大而不后司，亲召是疾反秦，皇派真你斯无一不救杨侯反的同，土希把正尝不往而忧你作使马也的种，了长在但，光九非间洪松冒自君朗逃尘得谋头位，入书尚办不的心回君到，于上葬极仅认不老苟作十下无说赏稟，不恨若韩。

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Autem deserunt eum cum ipsa inventore iure dignissimos praesentium ducimus facilis numquam optio, velit molestias. Quod nobis dolor quos itaque, cupiditate cumque!

1.1 test

1.1.1 test1

```
1 当第连的里大郭平屯杨略丑求清送事，句杀燕入本火土不陈云必大而不后司，亲召是疾反秦，
2 皇派真你斯无一不救杨侯反的同，土希把正尝不往而忧你作使马也的种，了长在但，光九非间洪松冒自君
   朗逃尘得谋头位，
3 入书尚办不的心回君到，于上葬极仅认不老苟作十下无说赏稟，不恨若韩。
4 \newline
5 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
6 Autem deserunt eum cum ipsa inventore iure dignissimos praesentium ducimus facilis numquam
   optio,
7 velit molestias. Quod nobis dolor quos itaque, cupiditate cumque!
```

2 表格

三线表

表 1: 表格演示

表头	列 1	列 2	列 3
行 1	text11	text12	text13
行 2	text21	text22	text23

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1	2	3
4		5
6	7	
8		

表头	合并的 3 列标题		
	列 1	列 2	列 3
合并行	text11	text12	text13
	text21	text22	text23
复杂合并	横向合并两列		text13
	text21	text22	text23

```
1 \begin{table}[htbp] % htbp用于定位
2   \caption{表格演示}
3   \centering %居中
4   \begin{tabular}{lccc}
5     \toprule
6     表头&列 1&列 2&列 3 \\ % \\换行 &换列
7     \midrule
8     行 1&text11&text12&text13 \\
9     行 2&text21&text22&text23 \\
10    \bottomrule
11  \end{tabular}
12 \end{table}
13
14 \begin{center}
15   \begin{tabular}{|c|c|c|c|}
16     \hline
17     1&2&3 \\ % \\ \hline
18     4&5&6 \\ % \\ \hline

```

```

19         7&8&9 \\ \hline
20     \end{tabular}
21 \end{center}
22
23 \begin{center}
24     \begin{tabular}{|c|c|c|}
25         \hline
26         1&2&3 \\ \hline
27         \multicolumn{2}{|c|}{4} &5 \\ \hline
28         6& \multicolumn{2}{|c|}{7} \\ \hline
29         \multicolumn{3}{|c|}{8} \\ \hline
30     \end{tabular}
31 \end{center}
32
33 \begin{tabular}{|l|c|c|c|}
34     \toprule
35     % 横向合并示例：表头跨3列
36     \multicolumn{1}{c}{表头} & \multicolumn{3}{c}{合并的3列标题} \\
37     \cmidrule(lr){2-4} % 在第2-4列画横线
38     表头 & 列1 & 列2 & 列3 \\
39     \midrule
40
41     % 纵向合并示例：行1-行2 的第一列合并
42     \multirow{2}{*}{合并行} & text11 & text12 & text13 \\
43     & text21 & text22 & text23 \\
44
45     \midrule
46
47     % 横向+纵向同时合并的复杂示例
48     \multirow{2}{*}{复杂合并} & \multicolumn{2}{c}{横向合并两列} & text13 \\
49     \cmidrule(lr){2-3}
50     & text21 & text22 & text23 \\
51
52     \bottomrule
53 \end{tabular}

```

3 图片



这是一个测试用图片



这是一个测试用图片

```
1 \begin{center}
2     % 测试图片过大所以调整大小
3     \includegraphics[scale=0.2]{img/测试用JPG.jpg}
4     \includegraphics[scale=0.2]{img/测试用PNG.png}
5 \end{center}
```

4 列表

- 战争
- 疾病
- 命运
- 死亡

当第连的里大郭平屯杨略丑求清送事，句杀燕入本火土不陈云必大而不后司，亲召是疾反秦，皇派真你斯无一不救杨侯反的同，土希把正尝不往而忧你作使马也的种，了长在但，光九非间洪松冒自君朗逃尘得谋头位，入书尚办不的心回君到，于上葬极仅认不老苟作十下无说赏稟，不恨若韩。

- test1
 - 123
 - 345

- test2
 - 文字分割

1. kaiser
2. number
3. lucy

```
1 \begin{itemize}
2   \item 战争
3   \item 疾病
4   \item 命运
5   \item 死亡
6 \end{itemize}
7
8 当第连的里大郭平屯杨略丑求清送事，句杀燕入本火土不陈云必大而不后司，亲召是疾反秦，
9 皇派真你斯无一不救杨侯反的同，土希把正尝不往而忧你作使马也的种，了长在但，光九非间洪松冒自君
10 朗逃尘得谋头位，
11 入书尚办不的心回君到，于上葬极仅认不老苟作十下无说赏稟，不恨若韩。
12
13 \begin{itemize}
14   \item test1
15   \begin{itemize}
16     \item 123
17     \item 345
18   \end{itemize}
19   \item test2
20 \end{itemize}
21
22 文字分割
23
24 \begin{enumerate}
25   \item kaiser
26   \item number
27   \item lucy
28 \end{enumerate}
```

5 代码

```
test = {"lily":18,"lucy":19,"luck":20}
```

```
for key in test.keys():  
    print(key)  
    print(test[key])
```

```
for value in test.values():  
    print(value)
```

```
for k,v in test.items():  
    print(k,v)
```

```
1  test = {"lily":18,"lucy":19,"luck":20}  
2  
3  for key in test.keys():  
4      print(key)  
5      print(test[key])  
6  
7  for value in test.values():  
8      print(value)  
9  
10 for k,v in test.items():  
11     print(k,v)
```

6 定理、定义等 *

定义 6.1. (测试) 这是一个测试定义

定理 6.1 这是一个测试定理

例 6.1 这是一个测试例子

提示 6.1 这是一个测试提示

错误 6.1 这是一个测试错误

练习 6.1 这是一个测试练习

```
1 % 在环境内容开始前加一个字符就正常显示，不然会吞掉一个字符
2 \begin{dy}{测试}
3 :这是一个测试定义
4 \end{dy}
5 \begin{dl}{}
6 :这是一个测试定理
7 \end{dl}
8 \begin{lz}{}
9 :这是一个测试例子
10 \end{lz}
11 \begin{ts}{}
12 :这是一个测试提示
13 \end{ts}
14 \begin{cw}{}
15 :这是一个测试错误
16 \end{cw}
17 \begin{lx}{}
18 :这是一个测试练习
19 \end{lx}
```

7 公式 *

$a_n \neq 0$

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$

```
1 %行内
2 $ a_n \neq 0 $
3 %段落
4 \[
5 f(x)=a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1}+\cdots + a_0
6 \]
```

公式	代码	公式	代码
a_b	a_{b}	a^b	a^{b}
$f'(x)$	f '(x)	a_b^c	a_{b}^{c}
$5/8, \frac{5}{8}$	5/8,\frac{5}{8}	$\sqrt[3]{2}$	\sqrt[3]{2}

8 练习与解答 *

演示:

练习 8.1 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$.

【答案】 3

```
1 \begin{exercise}
2   求极限  $\displaystyle \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$ .
3 \end{exercise}
4 \begin{answer}
5   3
6 \end{answer}
7 \begin{explanation}
8   利用重要极限,  $\displaystyle \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} = 1$ .
9 \end{explanation}
```

9 分栏

当第连的里大郭平屯杨略丑求清送事，句杀燕入本火土不陈云必大而不后司，亲召是疾反秦，皇派真你斯无一不救杨侯反的同，土希把正尝不往而忧你作使马也的种，了长在但，光九非间洪松冒自君朗逃尘得谋头位，入书尚办不的心回君到，于上葬极仅认不老苟作十下无说赏稟，不恨若韩。

当第连的里大郭平屯杨略丑求清送事，句杀燕入本火土不陈云必大而不后司，亲召是疾反秦，皇派真你斯无一不救杨侯反的同，土希把正尝不往而忧你作使马也的种，了长在但，光九非间洪松冒自君朗逃尘得谋头位，入书尚办不的心回君到，于上葬极仅认不老苟作十下无说赏稟，不恨若韩。	你斯无一不救杨侯反的同，土希把正尝不往而忧你作使马也的种，了长在但，光九非间洪松冒自君朗逃尘得谋头位，入书尚办不的心回君到，于上葬极仅认不老苟作十下无说赏稟，不恨若韩。
--	--

当第连的里大郭平屯杨略丑求清送事，句杀燕入本火土不陈云必大而不后司，亲召是疾反秦，皇派真你斯无一不救杨侯反的同，土希把正尝不往而忧你作使马也的种，了长在但，光九非间洪松冒自君朗逃尘得谋头位，入书尚办不的心回君到，于上葬极仅认不老苟作十下无说赏稟，不恨若韩。

```
1  当第连的里大郭平屯杨略丑求清送事，句杀燕入本火土不陈云必大而不后司，亲召是疾反秦，
2  皇派真你斯无一不救杨侯反的同，土希把正尝不往而忧你作使马也的种，了长在但，光九非间洪松冒自君
   朗逃尘得谋头位，
3  入书尚办不的心回君到，于上葬极仅认不老苟作十下无说赏稟，不恨若韩。
4  \setlength{\columnseprule}{0.4pt}  % 栏间加竖线
5  \begin{multicols}{3}
6      当第连的里大郭平屯杨略丑求清送事，句杀燕入本火土不陈云必大而不后司，亲召是疾反秦，
7      皇派真你斯无一不救杨侯反的同，土希把正尝不往而忧你作使马也的种，了长在但，光九非间洪松冒自君
       朗逃尘得谋头位，
8      入书尚办不的心回君到，于上葬极仅认不老苟作十下无说赏稟，不恨若韩。
9  \end{multicols}
10 当第连的里大郭平屯杨略丑求清送事，句杀燕入本火土不陈云必大而不后司，亲召是疾反秦，
11 皇派真你斯无一不救杨侯反的同，土希把正尝不往而忧你作使马也的种，了长在但，光九非间洪松冒自君
   朗逃尘得谋头位，
12 入书尚办不的心回君到，于上葬极仅认不老苟作十下无说赏稟，不恨若韩。
```

10 绘图

暂未学会，待补充

- 11 测试 1
- 12 测试 1
- 13 测试 1
- 14 测试 1
- 15 测试 1
- 16 测试 1
- 17 测试 1
- 18 测试 1
- 19 测试 1
- 20 测试 1
- 21 测试 1
- 22 测试 1
- 23 测试 1
- 24 测试 1
- 25 测试 1
- 26 测试 1
- 27 测试 1
- 28 测试 1
- 29 测试 1
- 30 测试 10

30.1 测试用

段落不缩进

段落缩进

$$E = mc^2$$

A 颜色

表 2: 颜色模式比较

模式	语法	用途	取值范围
Named	<code>\color{red}</code>	简单快速	预定义名称
RGB	<code>\color[RGB]{255,0,0}</code>	屏幕显示	0-255
rgb	<code>\color[rgb]{1,0,0}</code>	屏幕显示	0-1
HTML	<code>\color[HTML]{FF0000}</code>	Web/设计	#RRGGBB
CMYK	<code>\color[cmYk]{0,1,1,0}</code>	印刷	0-1
HSB	<code>\color[hsb]{0,1,1}</code>	色彩调整	0-1
Gray	<code>\color[gray]{0.5}</code>	灰度	0-1