

HTML基础回顾

信息学院实验教学中心

2024年9月

浏览器简介

2024年浏览器市场占有率-桌面浏览器

- ▶ 在桌面浏览器市场中，排名前三的浏览器分别是谷歌浏览器、微软Edge和苹果Safari，分别占据了64.72%、13.74%和9.1%的市场份额。其他浏览器如Mozilla Firefox和Opera分别以6.64%和2.91%的份额位列第四和第五。



2024年浏览器市场占有率-移动浏览器

- ▶ 移动端市场方面，Chrome占据移动浏览器66.98%的市场份额。Safari浏览器份额为22.81%，三星浏览器以4.26%的份额排名第三(-0.16)。微软Edge在移动端市场份额较低(仅为0.38%)。



2020年浏览器市场占有率

谷歌Chrome占据69.18%份额，微软Edge涨至7.76%

谷歌Chrome浏览器市场份额为69.18%，稳居第一；

微软Chromium版Edge浏览器市场份额从7.59%增长到7.76%；


Firefox浏览器，从7.19%增长到7.25%。

(May 4, 2020)



Browser Market Share

Monthly 2019-05 to 2020-04



WEB标准简介


三层标准

W3C (万维网联盟)


- 结构 (Structure) - HTML
- 表现 (Presentation) - CSS
- 行为 (Behavior) - Javascript

IDE简介

Webstorm



HBuilderX



HBuilderX入门教程

<https://ask.dcloud.net.cn/docs/#//ask.dcloud.net.cn/article/35357>



DCloud_HB_WDL

发布: 2018-12-13 11:08 更新: 2020-05-27 22:58 阅读: 522093

HBuilderX入门教程

分类: HBuilderX

教程 入门教程 HBuilderX HBuilderX入门教程

HX是轻量编辑器和强大IDE的完美结合体。敏捷的性能，清爽的界面，强大的功能和于一身。

本文档面向入门用户，建议初学者仔细研读。

1. 介绍

1. 执着于更快一步的理念，hx的左侧项目管理器是单击响应而不是双击。
2. 单击展开目录，单击预览文件，双击打开文件。
3. 预览文件时顶部标签卡是斜体的，此时继续预览其他文件会替换预览标签卡。双击文件后标签卡为正体，不会被替换。预览的文件一旦开始编辑，也会自动变为正式打开状态。



目录

- 1. 介绍
- 2. 语法提示
- 3. 代码助手
- 4. 语法帮助
- 5. 编辑器与项目 managers 的同步
- 6. 多光标
- 7. 列选择
- 8. 选择编码、着色高亮
- 9. 文件快速打开
- 10. 目录内搜索
- 11. 缩进调整
- 12. 语法校验
- 13. svn/git项目导入
- 14. 预编译器(less/sass)
- 15. 更多文档教程

VSCode

The image shows the Visual Studio Code website and a screenshot of the code editor interface. The website header includes the Visual Studio Code logo, navigation links (Docs, Updates, Blog, API, Extensions, FAQ), a search bar, and a 'Download' button. A banner for Version 1.50 is displayed. The main content area features the text 'Code editing. Redefined.' and 'Free. Built on open source. Runs everywhere.' with a 'Download for Windows' button. Below this, it mentions 'Other platforms and Insiders Edition' and a link to the 'license and privacy statement'.

The screenshot of the code editor shows the 'EXTENSIONS: MARKETPLACE' sidebar on the left, listing various extensions like Python, GitLens, C/C++, ESLint, Debugger for Chrome, Language Support, vscode-icons, Vetur, and C#. The main editor area displays a JavaScript file named 'serviceWorker.js' with a search overlay showing results for 'navigator.serviceWorker'. The terminal at the bottom shows the output of a command, indicating that the application is running on localhost:3000.



IntelliSense



Run and Debug



Built-in Git



Extensions

HTML基础

<h1>👋 Hello World!</h1>

HTML基础

- ▶ 什么是HTML
- ▶ HTML文档结构
- ▶ HTML元素与属性
- ▶ 常见标签及属性的使用
 - ▶ 文本
 - ▶ 图像与超链接
 - ▶ 布局与列表
 - ▶ 表单

什么是HTML

▶ Hyper Text Markup Language

▶ 超文本标记语言

▶ 超: Hyper, 超越, 有超出纯文本以外的功能,

▶ 标记: Markup, Tag, 用标签来表达普通文本以外的意义。

▶ 由标签所包裹的东西, 也称为元素 (Element)

▶ 不是编程语言, 而是描述内容及其结构的语言

HTML基础

- ▶ 什么是HTML
- ▶ HTML文档结构
- ▶ HTML标签元素与属性
- ▶ 常见标签及属性的使用
 - ▶ 文本
 - ▶ 图像与超链接
 - ▶ 布局与列表
 - ▶ 表单

<!DOCTYPE html> ———> 解释文档的类型

<html>

<head>

<title>这是页面标题</title>

</head>

<body>

<h1>这是一级标题</h1>

<p>这是一段文本</p>

<p>这是一段文本</p>

</body>

</html>

动手练习

- ▶ 打开 IDE 或 记事本等文本编辑器
- ▶ 输入下面的网页内容
- ▶ 保存成 xxxx.html 或者 xxx.htm 文件
- ▶ 用浏览器打开此文件，检视其效果

第一个HTML文件

HBuilderX自述.mdHello.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>第一个HTML文件</title>
6   </head>
7   <body>
8     自强不息!
9     止于至善!
10  </body>
11 </html>
12
```

Web浏览器

PC模式

自强不息! 止于至善!


HTML基础

- ▶ 什么是HTML
- ▶ HTML文档结构
- ▶ HTML标签元素与属性
- ▶ 常见标签及属性的使用
 - ▶ 文本
 - ▶ 图像与超链接
 - ▶ 布局与列表
 - ▶ 表单

标签 (Tag)

- ▶ HTML 标签不区分大小写
- ▶ 例如，标签 `<title>` 写作 `<TITLE>`、`<Title>` 都可以正常工作
- ▶ 但是，规范上是要求仅使用小写字母

Element元素



HTML 元素参考
<https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Element>

Attribute属性

`<a href= "https://xmu.edu.cn">厦门大学 </a>`



attribute

HTML 属性参考

<https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Attributes>

独立标签

- ▶ 严格的 HTML 规则规定：任何元素必须既有起始标签，也有结束标签。对于 `<br>`、`<img>` 这种没有被包裹内容的则必须写成 `<br />`、`<img />`，诸如此类。
- ▶ 因为历史原因，很多开发者并未遵守严格规则，因此浏览器也会采用容错的方式来兼容这些不严谨的写法。

HTML基础

- ▶ 什么是HTML
- ▶ HTML文档结构
- ▶ HTML元素与属性
- ▶ 常见标签及属性的使用
 - ▶ 文本
 - ▶ 图像与超链接
 - ▶ 布局与列表
 - ▶ 表单

常见元素及属性的使用

► 文本

► 图像与超链接

► 布局与列表

► 表单



标题<h1>...<h6>

HBuilderX自述.mdHello.htmlh1toh6.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>自强不息，止于至善</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>这是一级标题(Heading1)</h1>
9      <h2>这是二级标题(Heading2)</h2>
10     <h3>这是三级标题(Heading3)</h3>
11     <p>这是正文文本，级别最低的文本</p>
12     <hr />
13     <h1>我是校长至善</h1>
14     <h2>我是院长求善</h2>
15     <h3>我是系主任向善</h3>
16     <h4>我是专业带头人寻善</h4>
17     <h5>我是老师自善</h5>
18     <h6>我是自强</h6>
19     <p>  我是不息</p>
20     <hr />
21 </body>
22 </html>
23
```

Web浏览器 ×

PC模式



htt

这是一级标题(Heading1)

这是二级标题(Heading2)

这是三级标题(Heading3)

这是正文文本，级别最低的文本

我是校长至善

我是院长求善

我是系主任向善

我是专业带头人寻善

我是老师自善

我是自强

我是不息

段落 <p>


```
HBuilderX自述.md    * 01.html    * 段落.html
4    <!-- 指定页面编码格式-->
5    <meta charset="UTF-8">
6    <!-- 指定页头信息-->
7    <title>段落的换行标签</title>
8 </head>
9 <body>
10 <!-- 使用段落标签书写古诗-->
11 <p align="right">
12     程序员之歌<br>
13 <p align="center">
14
15     —《江城子》改编<br>
16     <!-- 使用1个换行标签-->
17     十年生死两茫茫，写程序，到天亮。<br>
18     <!-- 使用1个换行标签-->
19     千行代码，buAg何处藏。<br>
20     纵使上线又怎样，朝令改。夕断肠。<br>
21     领导每天新想法，天天改，日日忙。<br>
22     相顾无言，惟有泪千行<br>
23     每晚灯火阑珊处。程序员，加班狂。<br>
24 </p>
25 <p align="centerA">更多古诗词</p>
26 </body>
27 </html>
```

程序员之歌

—《江城子》改编
十年生死两茫茫，写程序，到天亮。
千行代码，buAg何处藏。
纵使上线又怎样，朝令改。夕断肠。
领导每天新想法，天天改，日日忙。
相顾无言，惟有泪千行
每晚灯火阑珊处。程序员，加班狂。

更多古诗词

文本举例（忽略源代码版式）

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title></title>
6    </head>
7    <body>
8      <h1>春晓</h1>
9      <p>
10         春眠不觉晓，
11         处处闻啼鸟。
12         夜来风雨声，
13         花落知多少。
14      </p>
15
16      <p>注意，浏览器忽略了源代码中的排版（省略了多余的空格和换行）。</p>
17
18      <h1>春晓2</h1>
19      <p>
20         <u>春眠不觉晓，</u> <br />
21         <i>处处闻啼鸟。</i> <br />
22         <strike>夜来风雨声</strike>，夜来键盘声，<br/>
23         <strike>花落知多少</strike>。失眠知多少？<br/>
24      </p>
25    </body>
26  </html>
```

春晓

春眠不觉晓， 处处闻啼鸟。 夜来风雨声， 花落知多少。

注意，浏览器忽略了源代码中的排版（省略了多余的空格和换行）。

春晓2

春眠不觉晓，
处处闻啼鸟。
~~夜来风雨声~~，夜来键盘声，
~~花落知多少~~。失眠知多少？

文本举例（段落原格式标记）

```
* 01.html      * 段落.html      段落的原格式标记.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <!--指定页面编码格式-->
5      <meta charset="UTF-8">
6      <!--指定页头信息-->
7      <title>原格式标记</title>
8  </head>
9  <body>
10 <h1>原格式标记--pre</h1>
11 <!--使用原始排版标签，输入文字字符画-->
12 <pre>
13
14
15
16
17
18
19
20 </pre>
21 </body>
22 </html>
```

原格式标记--pre

```

00000000      00000000      0      0      00000000
00000000000000      0      0      0      00000000      0      0
      0      0      0000000000      00      0      0      0000000000
      0      0      0      0      0      00      0000000000      0
      0      0      0000000000      0      0      0      0      0      0      0
      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
0      00000000      00000000000000      0      0      0      0      0      0
```

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. **QUESTION**
 2. **ANSWER**
 3. **QUESTION**
 4. **ANSWER**
 5. **QUESTION**
 6. **ANSWER**
 7. **QUESTION**
 8. **ANSWER**
 9. **QUESTION**
 10. **ANSWER**

果酱制作的材料准备

苹果	两个
方形酥皮	四片
柠檬汁	一匙
砂糖	一匙
肉桂粉	适量

练习

► 利用所学知识实现如下页面显示

上标和下标标签

在数学计算中:

上标: $x^3+9x^2-3=0$

下标: $3x_1+2x_2=10$

提示: 综合使用标题标签, 段落标签<p>, 上/下标签
<sup> <sub>以及对齐属性 align



▶ 签到口令 7416


常见标签及属性的使用

► 文本

► 图像与超链接

► 布局与列表

► 表单



什么是超链接?

- ▶ 超链接是整个万维网 (www)最令人兴奋的创新之一
- ▶ 也是超文本的最大的特性之一。
- ▶ 它使得普通的文本文档可以链接到互联网的其它文档,
- ▶ 使得互联网上所有的文档都连接在一起织成一张网。

链接标签 锚 <a>

- ▶ 可以将文本或其它内容（如图片等）转化为链接，来希望点击链接后导航至新的网址。
- ▶ 使用<a> 标签，也称之为锚点
- ▶ 需要一个链接网址的属性：href
- ▶ 厦门大学

链接的其它属性

- ▶ title属性：当鼠标移到链接上（不点击），所出现的文字
- ▶ target属性：在什么地方打开链接
 - ▶ _self：默认值，在当前窗口打开
 - ▶ _blank：在新窗口打开

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

* 01.html

* 段落.html

段落的原格式标记.html

水平线.html

* index.html

7 <body>

8 <!--插入五子棋游戏的文字简介-->

```
9 <h2 align="center">五子棋游戏简介</h2>
```

[illegible]

12 <p> 玩游戏时，既可以随机匹配玩家，也可以与朋友对弈，或者无聊时

13 <!--插入五子棋的游戏图片, 并且设置水平间距为180像素-->

14

```
15 </body>
```

```
16 </html>
```

17


18

五子棋游戏简介

《五子棋》是一款老少皆宜的休闲类棋牌游戏。其起源于中国古代传统的黑白棋中之一，玩起来妙趣横生，引人入胜，不仅能增强思维能力，而且可以富含哲理，有助于修身养性。

游戏规则：

玩游戏时，既可以随机匹配玩家，也可以与朋友对弈，或者无聊时选择人机对弈。画面简单大方。游戏中，最先在棋盘的横向、纵向或斜向形成连续五个棋子的一方获胜。



练习

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>超链接和图像链接</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>在线编程，强烈推荐：</h1>
9     <p><a href="https://leetcode-cn.com/">力扣</a></p>
10    <p><a href="https://www.acwing.com/">ACWing</a></p>
11    <hr />
12    
13  </body>
14 </html>
15
```

在线编程，强烈推荐：

[力扣](#)

[ACWing](#)



图片

- ▶ 要在网页中放一幅文件名为 dinosaur.jpg 的图片
- ▶ ``
- ▶ 建议将图片都存储到 HTML 同目录的 images 目录下
- ▶ ``
- ▶ 宽度(width)和高度(height)属性, 指定显示的像素

练习

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>HTML基础</title>
5   </head>
6   <body>
7     
8   </body>
9 </html>
```



练习：图片搭配说明文字1

```
1 <div class="figure">
2   
6   <p>曼彻斯特大学博物馆展出的一只霸王龙的化石</p>
7 </div>
```

练习：图片搭配说明文字2

```
1 <figure>
2   
6   <figcaption>曼彻斯特大学博物馆展出的一只霸王龙的化石</figcaption>
7 </figure>
```

这个 `<figcaption>` 元素 告诉浏览器和其他辅助的技术工具这段说明文字描述了 `<figure>` 元素的内容.

常见元素及属性的使用

- ▶ 文本
- ▶ 图像与超链接
- ▶ 布局与列表
- ▶ 表单

表格

```
9  <body>
10  <!--<table>为表格标记-->
11  <table align="center">
12      <!--<caption>表头标签-->
13      <caption>简单课程表</caption>
14      <!--<tr>为行标签-->
15      <tr>
16          <!--<th>为表头标记-->
17          <th>星期一</th>
18          <th>星期二</th>
19          <th>星期三</th>
20          <th>星期四</th>
21          <th>星期五</th>
22      </tr>
23      <tr>
24          <!--<td>为单元格-->
25          <td>数学</td>
26          <td>语文</td>
27          <td>数学</td>
28          <td>语文</td>
29          <td>数学</td>
30      </tr>
31      <tr>
32          <td>语文</td>
33          <td>数学</td>
34          <td>语文</td>
35          <td>数学</td>
36          <td>语文</td>
37      </tr>
```

简单课程表				
星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
数学	语文	数学	语文	数学
语文	数学	语文	数学	语文
体育	语文	英语	综合	语文

练习

- ▶ 新建页面，实现一个签到表格，如下图所示

序号	姓名
1	
2	
3	

Div

div元素是一个最常用的通用块元素，它用于包住一些元素和文字内容，以便进一步用CSS进行排版处理。



div 举例

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <!--指定页面编码格式-->
    <meta charset="UTF-8">
    <!--指定页头信息-->
    <title>div--个人简历</title>
</head>
<body>
<br/><br/><br/><br/>
<!--使用div标签进行分组-->
<div>
<h1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&个人信息 (Personal Info) </h1>
<hr/>
        <h5>姓名：李刚      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&出生年月：1996.05</h5>
        <h5>民族：汉      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&身高：177cm</h5>
</div>
<br>
<!--使用div标签进行分组-->
<div>
        <h1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&教育背景 (Education) </h1>
        <hr/>
        <h5>2005.07-2009.06 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&师范大学      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&市场营销（本科）</h5>
        <h5>2009.07-2012.06 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&师范大学      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&电子商务（研究生）</h5>
        <h5>2012.07-2015.06 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&师范大学      &nbsp;&nbsp;&~&nbsp;&电子商务（博士）</h5>
</div>
</body>
</html>
```

👤 个人信息 (Personal Info)

姓名: 李刚 出生年月: 1996.05

民族：汉 身高：177cm

教育背景 (Education)

2005.07-2009.06 师范大学 市场营销 (本科)


2009.07-2012.06 师范大学 电子商务 (研究生)

2012.07-2015.06 师范大学 电子商务 (博士)

列表（无序）

► ul元素（无序列表，内部序列之间没有顺序）

```
<ul>  
  <li>我最喜欢的诗</li>  
  <li>我最想看的电影</li>  
  <li>我最想读的书</li>  
  <li>我最想做的事</li>  
</ul>
```



列表（有序）

- ol元素（有序列表，内部序列之间有顺序，默认以 1、2、3... 作为行首排序标志）

```
<ol>
  <li> 3-4位同学组队; </li>
  <li> 讨论提出一个微信小程序项目创意或需求， 明确团队分工; </li>
  <li> 共同完成项目开发; </li>
  <li> 最终提交一份项目开发文档和程序源码（包含项目需求分析、项目分工情况、项目开发过程和收获等）; </li>
  <li> 项目展示（每个团队5分钟左右时间展示本团队开发的项目） </li>
</ol>
```

作业要求

1. 3-4位同学组队;
2. 讨论提出一个微信小程序项目创意或需求， 明确团队分工;
3. 共同完成项目开发;
4. 最终提交一份项目开发文档和程序源码（包含项目需求分析、项目分工情况、项目开发过程和收获等）;
5. 项目展示（每个团队5分钟左右时间展示本团队开发的项目）


表单

表单控件元素用于收集用户输入的信息

- ▶ input (输入框) 元素:根据type属性不同其包含多达22种类型, 但是, 目前各种浏览器都支持的有14种
- ▶ select (列表框) 元素和datalist (预选列表框) 元素, 它们都包含option (选项) 元素
- ▶ textarea (多行文本输入框) 元素

表单举例

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <body>
4     <form action="form.js" method="POST">
5       <div>
6         <label>用户名</label>
7         <input type="text" name="user" placeholder="输入用户名">
8       </div>
9       <div>
10        <label>密码</label>
11        <input type="password" name="pwd" placeholder="输入暗号">
12      </div>
13      <input type="submit" name="submit" value="提交">
14    </form>
15  </body>
16 </html>
```



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'index.html'. The address bar shows the file path 'C:/Users/77/Docu...'. The page content displays a form with two input fields: '用户名' (Username) with a placeholder '输入用户名' and '密码' (Password) with a placeholder '输入暗号'. Below the fields is a '提交' (Submit) button.

元素总结

▶ 块元素


- ▶ 在页面以块的形式展现
- ▶ 出现在新的一行
- ▶ 占全部宽度

`<div> <h1>-<h6> <p>`

▶ 内联元素

- ▶ 通常在块元素内
- ▶ 不会导致文本换行
- ▶ 只占必要的部分宽度

`<a> <p>
`



one more thing

学习HTML5

<https://www.w3cschool.cn/html5/>



教程简介

通过这本教程的学习，你可以了解[HTML基础知识](#)、[HTML代码规范](#)、[HTML标签列表](#)。如果你之前学习过 [HTML教程](#)，想必会对于HTML5的特性更加了解。看完HTML5之后，你还可以辅助以一些[CSS样式](#)的教程来进行学习。学好HTML5的话，相信制作一个精美的网站对于你而言不再是难题。

学完本教程之后，W3Cschool推荐您进行实战练习：[HTML5实战](#)

“我”的学习网站

RUNOOB.COM



W3school



廖雪峰的官方网站




作业要求

- 本课所有作业打包放在一个目录中。
- 所有文件（包含html, css, js等）按照原来的目录打包，解包后能正确运行显示。
- 在2024-10-1前上传至 <ftp://121.192.180.236/>上传作业/赵江声/学科实践一（2024-2025）第1学期/作业1
- 作业名称：作业1-姓名-学号后四位.rar

作业

► 完成一份试卷的页面。样例如图。

可以下载图片。



► 鼓励使用其他的html元素。

Html知识考试

考试科目: Html知识

时 间: 100分钟

得 分:

班级 (必填)

学号 (必填)

姓名 (必填)

一、填空题 (每题10分, 共20分)

1. Html的全称是:

2. href的全称是:

二、选择题 (每题10分, 共20分)

1. 超链接使用哪个标签:

- A. ☐ addr
B. ☐ img
C. ☐ a
D. ☐ div

2. 以下哪个标签不会自动换行:

- ☐ div
☐ span
☐ p
☐ header

三、多项选择题 (每题10分, 共20分)

1. 以下哪几种属性是a标签可以使用的:

☐ href ☐ width ☐ id ☐ class

2. 以下哪几种标签适合用于表示网页的结构:

☐ div
☐ section
☐ header
☐ footer

四、判断题 (每题10分, 共20分)

1. ☐ ✓ ☐ × Html的可以将任意图片和文字的信息使用纯文本的方式表示出来

2. ☐ ✓ ☐ × table标签中, 只能放置tr, thead, tfoot三种子标签

五、判断题 (每题20分, 共20分)

1. 使用table结构表示出 1-2-1 的布局形式。

总分:

计算分数