✏️

기록과 협업을 발판으로 성장하는 프론트엔드 개발자 장예지 입니다.

프론트엔드 개발자로서 저는 ...

근거를 바탕으로 소통합니다.

인턴십에서 API 명세와 실제 응답이 다른 문제를 근거와 함께 문서로 정리해 백엔드와 4가지를 해결했습니다. 리팩토링 기간에는 PM님께 개선 요청 처리 흐름을 제안해, 1주일 동안 프론트엔드 개선 요청 30건을 모두 처리했습니다.

보이지 않는 사용자까지 고려합니다.

누구나 서비스에 접근할 수 있도록 배려하는 UX와 UI를 만들 수 있는 환경을 제공하는 프론트엔드 개발자가 되기 위해, 저는 프로젝트를 개발할 때마다 Wave Evaluation Tool 과 LightHouse 와 같은 확장 프로그램을 적극 활용하여 Lighthouse 접근성 90점 이상을 유지하고 있습니다.

과정을 기록합니다.

저는 14살때부터 현재까지 일기를 쓰고 있습니다. 이러한 기록의 습관은 개발에서 또한 이슈·브랜치·PR 단위로 나눠 체계적으로 개발하는 자세를 가질 수 있게 해주었습니다. 또한 올해 기준 2,000개 이상의 커밋을 남기고 있고, 개발 과정과 트러블슈팅과 관련된 글을 기술 블로그에 꾸준히 기록해가고 있습니다.



Contact

email: ji6129@naver.com

phone: 010-8695-2585

Channel

✏️ 장예지의 github

💻 장예지의 velog

👀 장예지의 포트폴리오

프론트엔드 개발 관련 경험

`2025.11 ~ 2026.05` 멋쟁이사자처럼 프론트엔드 16 기 최우수 수료

- HTML/CSS/JS부터 React·Next.js·TypeScript까지 6개월 과정
- 팀 프로젝트 2회 수행 — 예매의 정석(결제 페이지), 행쇼마켓(소비자·판매자 마이페이지)

`2026.07.03 ~ 2026.07.29` 멋쟁이 사자처럼 로켓단 23 기 인턴십


- PM · 디자이너 · 백엔드와 협업, AI 효과음·자막 영상 편집 서비스 프론트엔드 단독 담당


- 개선 요청 처리 흐름을 제안해 1주일간 30건의 개선사항 처리


프론트엔드 개발 프로젝트


인턴십 프로젝트: 오디오 툴킷 (PM 2, BE 2, UX/UI 1, FE 1)

사용자가 효과음이 필요한 영상을 업로드하면 AI가 해당 영상의 음성을 분석해 추천된 효과음을 채워 넣어줍니다. 자막 생성이 필요한 경우에는 음성을 텍스트로 변환해 자막까지 만들어주는 기능들을 지원하는 영상 편집 사이트입니다.









- 개발 기간: 2026.07.03 ~ 2026.07.29
- 담당 작업: 프론트 전체 담당
- 오디오 툴킷 효과음 시연 영상
- 오디오 툴킷 자막 시연 영상

- 담당 개발 내용

1. 서버 상태와 클라이언트 상태의 분리 관리

서버에 실제로 저장된 데이터(효과음 추천 목록, 자막 내용 등)는 TanStack Query로 관리하여 자동 요청, 캐싱, 진행 상태 폴링 등을 처리. 반면 아직 서버에 반영되지 않고 사용자가 화면에서만 조작하고 있는 임시 작업 상태는 Zustand로 별도로 관리함으로써 확정된 데이터와 임시로 편집 중인 데이터를 명확히 구분하여, 불필요한 서버 요청을 최소화하도록 설계

2. 사용자 피드백 시스템 구축

데이터 생성부터 다운로드까지 전 과정에 toast 라이브러리를 활용한 즉각적인 피드백 기능을 추가. 탭 닫기 등과 같은 탭 이동 시 확인 모달을 띄워, 사용자에게 한번 더 의사를 확인하고 예기치 못한 작업 유실을 방지할 수 있도록 구현. 확인 모달이 열려 있는 동안에는 키보드 포커스가 모달 밖으로 벗어나지 않도록 포커스 트랩을 적용하여 사용자 경험을 향상.

3. 웹접근성 검증을 통한 시맨틱 마크업 개선

WAVE Evaluation Tool과 Web Developer 브라우저 확장 프로그램을 활용해 실제 코드의 접근성을 검증. 각 기능에 시멘틱한 마크업을 사용하여 웹 표준을 준수. 또한 단순히 디자인 목적으로만 쓰인 아이콘에는 aria-hidden을 붙여 스크린 리더가 불필요한 정보를 읽지 않도록 처리.


4.

개인프로젝트: 중단어창고

중국어 단어 검색 및 저장 기능 이외에도, 사용자가 저장한 단어를 직접 활용하여 단어를 공부하는 기능들이 있으면 어떨까 라는 생각에 시작되어 개발을 하게 되었습니다. 중단어 창고는 저장한 단어를 직접 예문을 작성 및 수정이 가능한 기능을 제공합

니다. 또한 모든 사용자를 고려하여 단어 검색과 예문 작성이 음성 인식으로도 가능하도록 개발하였습니다.





- 개발 기간: 2026.06 ~ 2026.08
- 담당 작업: 프론트 및 백엔드
- 중단어창고 배포 링크
- 중단어창고 Github

- 개발 내용

1. 사용자별 데이터 접근 제어

- Supabase RLS(Row Level Security)를 활용하여 사용자가 저장한 단어와 작성한 예문처럼 개인별로 관리되어야 하는 데이터의 접근 권한을 DB 레벨에서 제어.
- 클라이언트에서 사용자 ID를 확인하는 방식에만 의존하지 않고, 각 테이블에 사용자별 조회·수정·삭제 정책을 적용하여 인증된 사용자가 자신의 데이터에만 접근할 수 있도록 구성.
- 사용자 데이터를 안전하게 분리하고 클라이언트 로직에만 의존하지 않는 데이터 접근 제어 구조 구현

2. SSR 환경을 고려한 인증 및 접근 제어

- Next.js App Router 환경에서 Supabase Auth를 안정적으로 사용하기 위해 @supabase/ssr을 활용하여 서버와 클라이언트의 인증 상태 관리.
- Proxy에서 사용자의 세션을 확인하여 마이페이지와 같이 인증이 필요한 경로에 대한 접근 제어
- 비밀번호 재설정 과정에서 PASSWORD_RECOVERY 상태를 활용하여 정상적인 복구 흐름과 일반적인 페이지 접근 구분.
- 서버 렌더링 환경에서도 인증 상태를 일관되게 유지하고 사용자 인증이 필요한 기능을 안전하게 제공하도록 구성

3. DB 기반 검색 로직 구현

- HSK 단어 검색 기능을 Supabase RPC 활용해 검색 및 정렬 로직을 DB에서 처리하도록 구현.
- 검색어와 관련된 단어를 서버에서 조회하고 검색 결과의 관련성을 기준으로 정렬하여 필요한 데이터만 클라이언트에 전달.

4. Lighthouse 기반 웹 성능 개선

- Lighthouse를 활용하여 배포된 서비스의 성능을 측정하고 LCP와 Long Task 등 주요 성능 지표를 기준으로 병목 원인 분석. 분석 결과를 바탕으로 Next.js Image를 활용한 이미지 최적화, 주요 이미지의 fetchPriority 및 preload 적용

  ⇒ 각 페이지 당 평균 `LCP 0.4초 단축`

- 폰트 요청 최적화와 불필요한 Client Component 범위 점검을 통해 성능을 측정하고 원인을 분석한 뒤 개선하는 과정을 반복하며 실제 서비스의 웹 성능 최적화


  ⇒ Lighthouse perfomance 점수 각 페이지 당 `4점 증가`

5. 브라우저 음성 인식 API를 활용한 음성 검색 및 예문 작성


- 브라우저에서 제공하는 Web Speech API의 Speech Recognition을 사용하여 음성을 텍스트로 변환하고, 변환된 결과를 기존 텍스트 입력 기능과 동일한 방식으로 작동하도록 구현.
- 음성 검색에서는 인식된 텍스트를 검색어로 전달하고, 예문 작성에서는 인식된 텍스트를 입력값에 반영하도록 구성.
- 검색과 예문 작성 모두 음성 입력 시작 → 음성 인식 → 텍스트 변환 → 기존 입력 기능에 결과 반영이라는 공통된 흐름으로 처리하고 한국어와 중국어 음성 입력 지원. 키보드 입력 외에도 음성을 활용할 수 있도록 입력 방식 확장하고 별도의 음성 인식 서비스를 사용하지 않고 브라우저 API 활용

파이널 프로젝트: 행쇼 마켓 (FE: 5)

Next.js와 React를 기반으로, 소상공인의 감성 문구 제품을 한 곳에 모아 소비자가 회원으로서 상품 검색, 장바구니 담기, 구매 및 결제, 회원 정보 관리 등을 이용할 수 있도록 구현한 문구류 중심의 오픈마켓 사이트입니다.



행쇼마켓 상품 상세페이지



행쇼마켓 마이페이지

- 개발 기간: 2026.04 ~ 2026.05
- 담당 작업: 마이페이지
- 행쇼마켓 배포 링크
- 행쇼마켓 Github

- 담당 개발 내용

사용자의 역할에 따라 소비자와 판매자의 마이페이지 기능을 구현했습니다. 먼저 소비자 마이페이지에서는 주문 상품 및 찜한 상품 관리를 담당하였고, 판매자 마이페이지에서는 상품 등록 및 주문 상품의 배송 관리를 담당했습니다. 주요 기능에 대한 내용은 다음과 같습니다.

1. **주문 내역 및 상품 정보 조회**

   사용자의 주문 및 상품 정보를 Supabase 관계형 데이터 조회를 통해 연동하고, 상품명·이미지·가격·수량·주문 상태·카테고리 등의 데이터를 화면에 표시. TypeScript 타입을 적용해 복잡한 중첩 데이터의 타입 안정성을 확보

2. **배송 상태 관리**

   주문 상품의 배송 상태를 조회하고 변경할 수 있도록 구현. Supabase update를 활용해 변경된 상태를 서버 데이터에 반영하고, 상태 변경 로직과 UI를 컴포넌트 단위로 분리하여 관심사를 분리하고 유지보수성을 향상

3. **서버 상태 및 캐시 관리**


   사용자·주문 데이터를 TanStack Query로 관리하고, 데이터 수정 후 관련 Query를 invalidate하여 최신 서버 데이터를 다시 조회하도록 구현. 서버 상태와 UI 상태를 분리하고 데이터 변경 이후 화면의 최신 상태를 안정적으로 유지

4. **API / Custom Hook / UI 컴포넌트 분리**

   Supabase 호출 로직을 API 함수로 분리하고, 데이터 조회·변경 및 폼 검증 로직을 Custom Hook에서 관리하도록 구성. UI와 데이터 처리 로직의 결합도를 낮춰 컴포넌트 재사용성과 코드 유지보수성을 향상

예매의 정석 (FE: 4)

HTML, CSS, JavaScript를 사용하여 영화 선택부터 결제까지 실제 예매 사이트에 필요한 기능을 구현한 사이트입니다. 본 프로젝트에서 결제 페이지를 담당하여, 실제 결제 연동 없이 예매 정보 확인, 할인·포인트 적용, 입력값 검증, 결제 완료 처리까지 사용자가 결제 과정을 끝까지 경험할 수 있도록 화면과 로직을 구현했습니다.



예매의 정석 - 메인 페이지



예매의 정석 - 영화 및 극장 선택 페이지

- 개발 기간: 2026.02.09 ~ 2026.03.04
- 담당 작업: 영화표 결제 페이지
- 예매의 정석 시연 영상
- 예매의 정석 Github



예매의 정석 - 좌석선택 페이지



예매의 정석 - 영화 결제 페이지

- 담당 개발 내용

  영화 티켓 결제 페이지를 담당하였습니다. 세부 기능 구현 목록은 아래와 같습니다.

  1. 영화 정보 확인란

     사용자가 선택한 영화 및 관람 시간 그리고 선택한 좌석 등의 정보들이 저장된 localStorage 에서 불러와 화면에 표시

  2. 할인/포인트 탭 메뉴

     사용자 포인트 및 카드번호 등의 할인 적용 수단 폼을 구현. 정확한 할인 금액 적용을 위해 포인트/카드 유효성 검증 로직 구현. 검증 통과 후 할인 포인트는 총 합계 금액란에 출력되도록 구성

  3. 영화 결제페이지 진입 시 가드 로직 구현

     필수 정보 없이 결제 URL로 직접 접근하면, 비어 있는 단계로 리디렉션하는 가드 로직 구현

  4. 상태 유지 기능 구현

     새로고침이나 뒤로가기 시 탭이 초기화되던 문제를 URLSearchParams로 탭 상태를 URL에 저장해 해결하고, 링크 공유 시에도 같은 탭이 열리도록 했습니다.

기술 스택

Language & Framework

TypeScript

복잡하게 중첩된 API 응답에도 명시적 타입을 정의해 타입 안정성을 확보할 수 있습니다.

JavaScript

프레임워크 없이 DOM과 이벤트를 다뤄 폼 유효성 검증, URL 기반 탭 상태 유지 같은 인터랙션을 구현할 수 있습니다.

React

컴포넌트를 재사용 가능한 단위로 나누고, Custom Hook으로 데이터 조회·검증 로직을 분리해 재사용성을 높일 수 있습니다.

Next.js (App Router)

State Management

TanStack Query

서버 상태를 캐싱하고, 데이터 변경 후 쿼리를 invalidate해 새로고침 없이 화면을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

Zustand

서버에 확정되기 전의 임시 작업 상태를 전역 스토어로 분리해, 서버 상태와 섞이지 않게 관리할 수 있습니다.

Styling & UI

Tailwind CSS

유틸리티 클래스만으로 다크 모드 대응 UI와 반응형 레이아웃을 빠르게 구현할 수 있습니다.

App Router 기반으로 서버·클라이언트 컴포넌트를 구분해 페이지 구조를 설계하고, Server Action으로 폼 데이터를 처리할 수 있습니다.

HTML / CSS

시맨틱 태그로 문서 구조를 잡고, 키보드·스크린 리더 사용자를 고려한 마크업 및 스타일링을 작성할 수 있습니다.

Form & Validation

React Hook Form

회원가입·예문 작성 폼처럼 입력 항목이 많은 폼의 입력 상태와 에러 메시지를 관리할 수 있습니다.

Zod

스키마로 입력값 검증 규칙을 정의하고, React Hook Form과 연결해 회원가입·예문 작성 폼을 검증할 수 있습니다.

Performance & Accessibility

Lighthouse

LCP 등 성능 지표를 측정해 병목을 찾고, 이미지 우선 로딩·폰트 적용 범위 축소로 개선할 수 있습니다.

WAVE

접근성 오류를 검사해 시맨틱 마크업, ARIA 속성, 대체 텍스트를 보완할 수 있습니다.

Backend & Database

Supabase

RLS로 데이터 접근을 제어하고, RPC로 검색 로직을 서버에서 처리하며, `@supabase/ssr`로 서버·클라이언트 인증 상태를 관리할 수 있습니다.

AI Development Tool

Claude Code

`CLAUDE.md`에 작업 범위와 프로젝트 규칙을 정의하고, 이를 기반으로 기능을 개발할 수 있습니다.

최종 학력

`2021.09 ~ 2024.06` 남개대학교(Nankai University) 중국현당대문학 졸업

어학 자격증

`2025.01` **新 HSK 6급 취득 (232/300)**